

Nabídka osiv **jaro 2027**



Obsah

OBILNINY

Ječmen jarní	3	Tritikale jarní	14
Pšenice jarní	9	Proso seté.....	15
Oves setý	11	Pohanka obecná	15

LUSKOVINY

Hrách setý	16	Sója luštinatá	20
Pelůška jarní.....	19		

PÍCNINY, JELEOVINY, OLEJNINY

Vojtěška setá.....	22	Jetel nachový	24
Svazenka		Jetel plazivý.....	24
vratičolistá.....	23	Hořčice bílá	25
Jetel luční.....	24	Len setý olejný.....	25

**TRÁVY A TRAVNÍ SMĚSI
PRO ZEMĚDĚLSKÉ UŽÍVÁNÍ**

Jílek mnohokvětý		Pastevní směsi	29
italský	26	Jetelotravy	30
Jílek mnohokvětý		Vojtěškotrávy,	
jednoletý.....	26	vojtěško-jetelotravy..	30
Jílek vytrvalý	27	Speciální směsi	30
Lipnice luční.....	27	Trávníkové směsi	31
Kostřava červená	27	AEKO, DZES,	
Kostřava luční	27	Ekoschéματα	32
Srha laločnatá	27	Výsevy polních	
Luční směsi	28	plodin.....	43

Vážení pěstitelé,

dovolte mi představit vám naši nabídku pro jarní sezonu 2027. Katalog jsme se snažili vytvořit pro vás tak, aby byl přehledný, praktický a pomohl vám při výběru osiv.

Najdete zde osiva především z naší produkce a nabídku trav a travních směsí z produkce firmy Oseva Uni.

Dále nabízíme veškerý sortiment kukuřice, máku a sóji od všech významných výrobců. Naši obchodní zástupci jsou připraveni vytvořit vám nabídku na míru vašim požadavkům.

Přeji vám v této pro zemědělství ne úplně snadné době úspěšné zakončení roku 2026 a věřím, že v roce 2027 bude příroda i ekonomická situace příznivější pro celý sektor.

Milada Dorušáková
ředitelka Olseed a. s.

Prodejní a poradenský tým

Baránková Věra	(OP, BR)	tel.: 606 735 262	e-mail: barankova@olseed.cz
Černý Jiří	(SU, JE)	tel.: 606 735 260	e-mail: cerny@olseed.cz
Koutecký Václav	(OP, NJ)	tel.: 603 418 826	e-mail: koutecky@olseed.cz
Ing. Malík Stanislav	(OL, PR, PV)	tel.: 603 418 965	e-mail: malik@olseed.cz
Ing. Rinková Eva	(OP, OV)	tel.: 606 735 263	e-mail: rinkova@olseed.cz
Řezáčová Michaela	(FM)	tel.: 602 968 996	e-mail: rezacova@olseed.cz
Ing. Šedivý David	(NJ, VS)	tel.: 602 563 135	e-mail: sedivy@olseed.cz
Ing. Šmardová Marie	(OL, PV)	tel.: 702 207 872	e-mail: smardova@olseed.cz

JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÉ ODRŮDY

Amidala

Udržovatel: **NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo**
Zástupce v ČR: **Saaten-Union CZ s.r.o.**

Odolnost poléhání	střední
HTZ (g)	50
Odnoživost	střední až vyšší
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	800–850

Odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem listového aparátu. Amidala dosahuje vysokého a velmi stabilního výnosu zrna nejen v intenzitě, ale také v horších půdně klimatických podmínkách.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	GEN mlo
Hnědá skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rynchosporiová skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez ječná	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Fuzariózy klasů	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Bojos

Udržovatel: **Limagrain Česká republika, s.r.o. Šlechtitelská stanice Hrubčice, ČR**
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Odolnost poléhání	střední
HTZ (g)	46
Odnoživost	střední
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	750–800

Odrůda pěstovaná pro její sladovnickou kvalitu a uplatnění na trhu. Dlouhodobě nejžádanější odrůda zpracovateli v ČR. Významnou předností je velmi dobrá odolnost proti porůstání zrna v klasu.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	GEN mlo
Hnědá skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rynchosporiová skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez ječná	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Fuzariózy klasů	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



Fontane

Udržovatel: **Sejet Plant Breeding, Dánsko**
Zástupce v ČR: **SELGEN, a.s.**

Odolnost poléhání	střední
HTZ (g)	51
Odkořivost	střední
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	925

Odrůda se špičkovým výnosem a vysokou odolností k houbovým chorobám ječmene. Žhavá novinka na evropském trhu.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	GEN mlo
Hnědá skvrnitost	★★★★★★★
Rynchosporiová skvrnitost	★★★★★★★
Rez ječná	★★★★★★★
Fuzariózy klasů	★★★★★★★

Laudis 550

Udržovatel: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**
Šlechtitelská stanice Hrubčice, ČR
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Odolnost poléhání	střední
HTZ (g)	45
Odkořivost	vysoká
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	800–850

Laudis bez ztráty na výnosu a kvalitě zvládá setí i po obilovině. Pravidelně splňuje požadavky kvality na slad, a to i v méně příznivých letech.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	GEN mlo
Hnědá skvrnitost	★★★★★★★
Rynchosporiová skvrnitost	★★★★★★★
Rez ječná	★★★★★★★
Fuzariózy klasů	★★★★★★★

LG Slovan české pivo

Udržovatel: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**
Šlechtitelská stanice Hrubčice, ČR
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Odolnost poléhání	dobrá
HTZ (g)	47
Odkořivost	dobrá
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	800–850

Středně raná odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem. Předností je velmi dobrá odolnost proti rynchosporiové skvrnitosti a vysoká odolnost proti rzi ječné.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	GEN mlo
Hnědá skvrnitost	★★★★★★★
Rynchosporiová skvrnitost	★★★★★★★
Rez ječná	★★★★★★★
Fuzariózy klasů	★★★★★★★

LG Stamgast české pivo

Udržovatel: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**
Šlechtitelská stanice Hrubčice, ČR
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Odolnost poléhání	dobrá
HTZ (g)	49
Odkořivost	střední
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	750–800

Výnosná odrůda s dobrým zdravotním stavem, dobrou odolností proti poléhání. Stabilní obsah NL a velmi dobrá odolnost proti porůstání zrna. Předností je velké zrna, vysoká HTZ a velmi dobrý podíl předního zrna.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	GEN mlo
Hnědá skvrnitost	★★★★★★★
Rynchosporiová skvrnitost	★★★★★★★
Rez ječná	★★★★★★★
Fuzariózy klasů	★★★★★★★

LG Tosca

Udržovatel: **Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko**
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Odolnost poléhání	dobrá
HTZ (g)	48
Odkořivost	vysoká
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	800–850

Odrůda s vysokým výnosem a velmi dobrým zdravotním stavem. Velmi dobře reaguje na technologii pěstování z podzimního zásevu a na intenzivní způsob pěstování.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	GEN mlo
Hnědá skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rynchosporiová skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez ječná	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Fuzariózy klasů	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

LG Tuplák české pivo

Udržovatel: **Limagrain Česká republika, s.r.o.
Šlechtitelská stanice Hrubčice, ČR**
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Odolnost poléhání	střední až nižší
HTZ (g)	49
Odkořivost	střední
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	750–800

Odrůda s celkově výborným zdravotním stavem. Doporučuje se pěstovat intenzivním způsobem s důrazem na ošetření proti poléhání.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	GEN mlo
Hnědá skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rynchosporiová skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez ječná	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Fuzariózy klasů	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Manta české pivo

Udržovatel: **Ackermann Saatzeit GmbH & Co.
KG, Německo**
Zástupce v ČR: **Saaten-Union CZ s.r.o.**

Odolnost poléhání	dobrá
HTZ (g)	48
Odkořivost	střední
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	800–850

Plastická odrůda do všech sladovnických významných půdně-klimatických podmínek. Raná odrůda s dobrým zdravotním stavem, vysokým extraktem a optimálním obsahem dusíkatých látek.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	
Hnědá skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rynchosporiová skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez ječná	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Fuzariózy klasů	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



LG Belcanto

Udržovatel: **Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko**
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Odolnost poléhání	velmi dobrá
HTZ (g)	49
Odkořivost	velmi dobrá
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	800–900

Plastická odrůda, vhodná do všech výrobních oblastí. Díky výbornému zdravotnímu stavu dosahuje špičkových výsledků i bez ošetření a je doporučena i pro pěstování v ekologickém zemědělství.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	GEN mlo
Hnědá skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rynchosporiová skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez ječná	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Fuzariózy klasů	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

LG Flamenco

Udržovatel: **Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko**
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Odolnost poléhání	dobrá
HTZ (g)	49
Odkořivost	vysoká
Podíl předního zrna	vysoký
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	800–950

Nižší dobře odkořivá odrůda s dobrou odolností proti poléhání. Předností je vysoká odolnost proti lámání stébla. V současnosti nejvýnosnější odrůda jarního ječmene.

Zdravotní stav

Rezistence padlí	GEN mlo
Hnědá skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rynchosporiová skvrnitost	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez ječná	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Fuzariózy klasů	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Leidi

Udržovatel: **Boreal Plant Breeding Ltd., Finsko**
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Kvalita	A
Ranost	polopozdní
Délka rostlin (cm)	95–105
Odkořivost	střední

Přesívková pšenice s vysokým výnosem pro setí na jaře i na podzim. Odrůda vhodná do všech oblastí s velmi dobrou pekařskou kvalitou a vysokou tolerancí k předplodinám.

Zdravotní stav

Padlí travní	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Listové skvrnitosti	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez pšeničná	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez plevová	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Fusaria klasu	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pexeso

Udržovatel: **SELGEN, a.s.**
Zástupce v ČR: **OSEVA UNI, a.s.**

Kvalita	A
Ranost	poloraná
Délka rostlin (cm)	90–93
Odkořivost	střední

Pekařská odrůda s vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem N látek. Unikátní svým dvojnásobným obsahem karotenoidu (lutein + zeaxantin) ve srovnání s běžně pěstovanými odrůdami.

Zdravotní stav

Padlí travní	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Listové skvrnitosti	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez pšeničná	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rez plevová	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Fusaria klasu	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Priska

Udržovatel: **SELGEN, a.s.**
Zástupce v ČR: **SELGEN, a.s.**

Kvalita	A
Ranost	polopozdní
Délka rostlin (cm)	81–83
Odnoživost	střední

Osinatá odrůda. Kvalitní pekařská odrůda A se stabilním pádovým číslem.

Zdravotní stav

Padlí travní	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Listové skvrnitosti	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Rez pšeničná	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Rez plevová	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Fusaria klasu	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

WPB Troy

Udržovatel: **Weirsum Plantbreeding B.V.**
Zástupce v ČR: **RWA Czechia s.r.o.**

Kvalita	E
Ranost	poloraná
Délka rostlin (cm)	93
Odnoživost	střední

Odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem. Favorit v ekonomice pěstování. Odrůda kompenzačního typu s vysokým počtem zrn v klase. Vhodná i do BIO produkce.

Zdravotní stav

Padlí travní	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Listové skvrnitosti	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Rez pšeničná	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Rez plevová	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Fusaria klasu	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Celeste

Udržovatel: **SELGEN, a.s.**
Zástupce v ČR: **SELGEN, a.s.**

Výnos zrna	vysoký
Ranost	raný
Délka rostlin (cm)	97
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	506
Odolnost poléhání	vysoká
Vhodnost po obilnině	ano

Celeste má velmi dobrou kvalitu zrna, vysokou HTS a hektolitrovou váhu. Hodí se pro potravinářské využití i krmné účely. Pro svou odolnost k poléhání je vhodný i pro pěstování na zeleno, jako krycí plodina nebo do luscoobilních směsek.

Zdravotní stav

Padlí ovsa	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Rzivost ovsa	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Komplex listových skvrnitostí (hnědá skvrnitost)	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Lion

Udržovatel: **NORDSAAT Saatzucht, Langenstein, Německo**
Zástupce v ČR: **Saaten-Union CZ s.r.o.**

Výnos zrna	vysoký
Ranost	polopozdní
Délka rostlin (cm)	98
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	494
Odolnost poléhání	vysoká
Vhodnost po obilnině	ano

Mimořádně výnosná odrůda. Vynikajících výnosů dosahuje ve všech půdně-klimatických podmínkách. Pro potravinářský průmysl představuje Lion obrovský přínos díky velmi vysokému výnosu ovesné rýže.

Zdravotní stav

Padlí ovsa	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Rzivost ovsa	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Komplex listových skvrnitostí (hnědá skvrnitost)	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



Remus

Udržovatel: SELGEN, a.s.
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Výnos zrna	vysoký
Ranost	raný
Délka rostlin (cm)	97
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	496
Odolnost poléhání	střední
Vhodnost po obilnině	ano

Středně raná odrůda, se žlutým zrnem a středně vysokou pluchatostí. Tvoří velké zrna s jemnou pluchou a vyznačuje se vysokou hektolitrovou váhou. Má středně vysokou výtěžnost ovesné rýže a výborné uplatnění v potravinářském průmyslu.

Zdravotní stav

Padlí ovsa	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rzivost ovsa	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Komplex listových skvrnitostí (hnědá skvrnitost)	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Talent

Udržovatel: SELGEN, a.s.
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Výnos zrna	vysoký
Ranost	raný
Délka rostlin (cm)	102
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	513
Odolnost poléhání	vyšší
Vhodnost po obilnině	ano

Talent je raná odrůda, se žlutým zrnem a vysokou objemovou hmotností.

Zdravotní stav

Padlí ovsa	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rzivost ovsa	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Komplex listových skvrnitostí (hnědá skvrnitost)	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Santini

Udržovatel: SELGEN, a.s.
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Výnos zrna	vysoký
Ranost	středně raný
Délka rostlin (cm)	98
Počet produktivních klasů (PPK ks/m²)	461
Odolnost poléhání	střední
Vhodnost po obilnině	ano

Nejpěstovanější nahý oves v ČR. Velké nahé zrna s vysokým obsahem škrobu. Vysoký výnos ve všech oblastech pěstování.

Zdravotní stav

Padlí ovsa	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rzivost ovsa	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Komplex listových skvrnitostí (hnědá skvrnitost)	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



Hugo

Udržovatel: **Hodowla Roślin Strzelce, PL**
Zástupce v ČR: **OSEVA UNI, a.s. Choceň**

Ranost	středně rané
Délka rostlin (cm)	100
Odkořivost	nižší
Odolnost poléhání	dobrá

Odrůda s mimořádným výnosovým potenciálem. Vhodná do všech oblastí pěstování. Ideální i na chudší půdy. Výsevek 4,5–5,5 MKS/ha v co nejčasnějším termínu.

Zdravotní stav

Rez plevová	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Braničnatka plevová	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Fuzarióza klasu	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



PROSO SETÉ

Hanácké Mana

- ♦ udržovatel a zástupce v ČR: ELITA semenářská, a.s., Brno
- ♦ velmi raná odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání
- ♦ vysoká odolnost sněti prašné
- ♦ zrno středně velké, šedé barvy
- ♦ nejlepší podmínky pro pěstování jsou na středně těžkých, dobře zásobených půdách
- ♦ uplatnění jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy a meziplodiny

Unikum

- ♦ udržovatel: Hordeum Sládkovičovo zástupce: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
- ♦ raná odrůda středního vzrůstu, s výbornou odkořivostí a dobrou odolností proti poléhání
- ♦ středně odolná až odolná proti vypadávání zrna
- ♦ zrno světlé, středně velké až velké, oválnokulovité
- ♦ vhodná pro intenzivní pěstování v kukuřičné oblasti a v teplé řeparské výrobní oblasti
- ♦ uplatnění jako komponent do směsí pro dotační titul, biopásy a meziplodiny

POHANKA OBEČNÁ

Pyra

- ♦ udržovatel: ELITA semenářská, a.s., Brno
- ♦ raná odrůda s vegetační dobou v průměru 106 dnů, pomalejší počáteční růst
- ♦ výška rostlin v průměru 73 cm, HTS 26 g
- ♦ odrůda nemá zvláštní agrotechnické požadavky, nejlépe jí vyhovují hluboké hlinité půdy s vysokou zásobou živin, vhodná pro intenzivní podmínky ŘVO a BVO jako hlavní plodina
- ♦ doporučený výsevek je 1,0–1,5 MKS/ha
- ♦ jako meziplodina je vhodná do všech pěstelských oblastí, uplatnění jako komponent do dotačního titulu – biopásy a meziplodiny

Zita

- ♦ udržovatel: OSEVA PRO s.r.o., Praha
- ♦ raná až poloraná odrůda středně vysokého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání
- ♦ HTS střední až vyšší, dobrá výtěžnost při potravinářském zpracování
- ♦ odrůda nemá zvláštní agrotechnické požadavky, možno pěstovat skoro ve všech oblastech tj. od vlhčích lokalit KVO až po vyšší polohy marginálních podhorských oblastí
- ♦ doporučený výsevek 2,5–3,5 MKS/ha
- ♦ uplatnění jako komponent do dotačního titulu biopásy a meziplodiny



Audit

Udržovatel: **Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko**
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Barva semene	žlutá
Rychlost počátečního růstu	vysoká (8)
Barevná vyrovnanost semen (%)	95
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU)	nízká (4,1)
Obsah NL v semeni (%)	23
HTS (g)	250
Délka rostlin (cm)	100–105

Velmi dobrý zdravotní stav. Vysoká odolnost proti poléhání během celé vegetace. Vysoký výnos zelené hmoty a dusíkatých látek. Doporučený do luskooobilních směsek i na hrachovou siláž.

Zdravotní stav

Odolnost proti poléhání	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Komplex kořenových chorob	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Padlí hrachu	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Plíseň hrachu	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Komplex viróz	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Avatar

Udržovatel: **Selgen, a.s.**
Zástupce v ČR: **Selgen, a.s.**

Barva semene	žlutá
Rychlost počátečního růstu	vysoká (8,5)
Barevná vyrovnanost semen (%)	99
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU)	velmi nízká (3,4)
Obsah NL v semeni (%)	24
HTS (g)	254
Délka rostlin (cm)	106

Středně raná odrůda, semi-leafless. Patří k nejvyšším odrůdám v sortimentu, proto je vhodný pro zakládání luskooobilních směsek na siláž. Má vysoký obsah N-látek v zrna. Vyznačuje se rychlým počátečním růstem.

Zdravotní stav

Odolnost proti poléhání	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Komplex kořenových chorob	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Padlí hrachu	nehodnoceno
Plíseň hrachu	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Komplex viróz	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Eso

Udržovatel: **Selgen, a.s.**
Zástupce v ČR: **Selgen, a.s.**

Barva semene	žlutá
Rychlost počátečního růstu	8
Barevná vyrovnanost semen (%)	100
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU)	nízká (4)
Obsah NL v semeni (%)	23,2
HTS (g)	230
Délka rostlin (cm)	102

Vyrovnaný zdravotní stav nad průměrem zkoušených odrůd, středně raná odrůda, semi-leafless. Odolná k suchu i jarním mrazíkům, je to jistota i při časném setí.

Zdravotní stav

Odolnost proti poléhání	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Komplex kořenových chorob	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Padlí hrachu	nehodnoceno
Plíseň hrachu	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Komplex viróz	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Astronauta

Udržovatel: **Norddeutsche Planzenzucht
Hans-Georg Lembke KG**
Zástupce v ČR: **Saaten-Union CZ s.r.o.**

Barva semene	žlutá
Rychlost počátečního růstu	vysoký
Barevná vyrovnanost semen (%)	100
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU)	nízká (3,8)
Obsah NL v semeni (%)	vysoký (1 293 kg/ha)
HTS (g)	258
Délka rostlin (cm)	60–65

Astronauta dosahuje vynikajícího výnosu zrna s vysokým výnosem dusíkatých látek. Nachází uplatnění v potravinářském využití i pro krmné účely. Díky dobré odolnosti ke kořenovým chorobám je tolerantní k těžkým a studeným půdám.

Zdravotní stav

Odolnost proti poléhání	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Komplex kořenových chorob	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Padlí hrachu	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Plíseň hrachu	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Komplex viróz	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



LG Chiron

Udržovatel: **Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko**
Zástupce v ČR: **Limagrain Česká republika, s.r.o.**

Barva semene	žlutá
Rychlost počátečního růstu	vysoká (8,5)
Barevná vyrovnanost semen (%)	100
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU)	nízká (6,2)
Obsah NL v semeni (%)	21,8
HTS (g)	230
Délka rostlin (cm)	90–95

Nejvýnosnější hrách v dvouletém průměru.
Špičkový výnos v registračních zkouškách.
Velmi dobrý zdravotní stav. Nízká aktivita trypsin inhibitoru.

Zdravotní stav

Odolnost proti poléhání	★★★★★★
Komplex kořenových chorob	★★★★★★
Padlí hrachu	★★★★★★
Plíseň hrachu	★★★★★★
Komplex viróz	★★★★★★



Arvika

- ♦ udržovatel: SELGEN, a.s., Praha
- ♦ polopozdní plastická odrůda s nižší HTS (150–160 g)
- ♦ odolnost proti poléhání je střední, proti chorobám dobrá
- ♦ výsev co nejdříve v množství 0,8–1,0 MKS/ha u semenářských porostů, 0,8–1,2 MKS/ha v čisté kultuře na píci, 0,4–0,5 MKS/ha v luskooobilních směskách
- ♦ nenáročnost na půdní podmínky, vhodnost i do sušších oblastí, odolnost podzimním mrazíkům při pěstování jako meziplodiny na píci nebo na zelené hnojení



Abaca

Udržovateľ: **Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG**
Zástupce v ČR: **SELGEN, a.s.**

Oblast pěstování	K, Ř, O
Ranost	000
Výška rostlin	92
Nasazení prvního lusků (cm):	13,8
Barva pupku	světlá
Odolnost praskání lusků	vysoká
Odolnost poléhání	vysoká
HTS (g)	219
Výsev (MKS)	0,6–0,7
Bílkoviny (%)	39,7
Obsah tuku (%)	20,4

Zdravotní stav

Bakteriozy	★★★★★★★★
Plíseň sóji	★★★★★★★★
Sklerotinia	★★★★★★★★

Amiata

Udržovateľ: **Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG**
Zástupce v ČR: **SELGEN, a.s.**

Oblast pěstování	K, Ř, O
Ranost	00-000
Výška rostlin	83
Nasazení prvního lusků (cm):	14
Barva pupku	světlá
Odolnost praskání lusků	vysoká
Odolnost poléhání	nadprůměrná
HTS (g)	180
Výsev (MKS)	0,6–0,7
Bílkoviny (%)	41,6
Obsah tuku (%)	19,9

Zdravotní stav

Bakteriozy	★★★★★★★☆☆
Plíseň sóji	★★★★★★★☆☆
Sklerotinia	★★★★★★★☆☆

ES Collector

Udržovateľ: **Lidea France SAS, FR**
Zástupce v ČR: **Lidea Czechia, s.r.o.**

Oblast pěstování	K, Ř, O
Ranost	000
Výška rostlin	85
Nasazení prvního lusu (cm):	12,6
Barva pupku	světlá
Odolnost praskání lusků	vysoká
Odolnost poléhání	vysoká
HTS (g)	181
Výsev (MKS)	0,67–0,75
Bílkoviny (%)	40,5
Obsah tuku (%)	21,4

Zdravotní stav

Bakteriozy	★★★★★★★☆☆
Plíseň sóji	★★★★★★★☆☆
Sklerotinia	★★★★★★★☆☆

ES Compositor

Udržovateľ: **Lidea France SAS, FR**
Zástupce v ČR: **Agrofinal, s.r.o.**

Oblast pěstování	K, Ř, O
Ranost	000-
Výška rostlin	78
Nasazení prvního lusu (cm):	12
Barva pupku	světlá
Odolnost praskání lusků	vyšší
Odolnost poléhání	vysoká
HTS (g)	220
Výsev (MKS)	0,65–0,7
Bílkoviny (%)	42
Obsah tuku (%)	20

Zdravotní stav

Bakteriozy	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
Plíseň sóji	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
Sklerotinia	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Morava

- ♦ udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o., ČR
- ♦ středně raná odrůda vhodná do kukuřičné, řepařské a obilnářské oblasti
- ♦ rostliny středně vysoké, tvar trsu vzpřímený až polovzpřímený
- ♦ odolná proti cévnímu vadnutí
- ♦ stabilně vysoké výnosy zelené hmoty
- ♦ plastická, s dobrou provozní vytrvalostí

Oslava

- ♦ udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko
- ♦ raná až středně raná syntetická odrůda s vyšší symbiotickou fixací vzdušného dusíku
- ♦ odolnosti proti patogenům cévního vadnutí a hádátka zhoubnému jsou vyšší
- ♦ vysoké výnosy zelené i suché hmoty
- ♦ plastická odrůda vhodná do ochranných pásem zdrojů pitné vody (menší potřeba anorganického dusíku) a do úsporných systémů hospodaření

Pálava

- ♦ udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko
- ♦ středně raná, vysoká odrůda se vzpřímeným tvarem trsu, vhodná do kukuřičné, řepařské a obilnářské oblasti
- ♦ vyniká dobrým přezimováním a dobrou provozní vytrvalostí
- ♦ uplatní se v klasickém osevním postupu při víceletém využití
- ♦ vysoký výnos ve všech užitkových letech.

Vlasta

- ♦ středně raná odrůda vzpřímeného typu s vysokou vytrvalostí
- ♦ vysoká odolnost proti listovým chorobám, patogenům cévního vadnutí a hádátka zhoubnému
- ♦ vysoký výnos zelené i suché hmoty a semene, odolná poléhání
- ♦ plastická odrůda, nemá specifické požadavky na pěstování, lze ji použít pro pěstování pod závlahou, vhodná do intenzivní i obilnářské oblasti

Profa Promoce

Přednosti svazenky:

- ♦ ideální meziplodina a výborný přerušovač v osevních postupech s vysokým zastoupením řepky
- ♦ schopnost dobře vzcházet i za sušších podmínek
- ♦ zelená hmota stárne pomaleji než u jiných meziplodin
- ♦ krátká vegetační doba (50–60 dnů)
- ♦ dobře zastiňuje půdu a zabraňuje tím výparu, potlačuje plevel
- ♦ nezapleveluje půdu (nepřezimuje, nemá tvrdá semena, je citlivá k herbicidům)
- ♦ zlepšuje výnosy následných plodin, zlepšuje půdní strukturu
- ♦ vhodná předplodina pro následné uplatnění minimalizačních technologií při zpracování půdy
- ♦ uplatnění jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy a meziplodiny

Význam svazenky na zelené hnojení:

- ♦ důležitý zdroj organické hmoty do půdy
- ♦ působí jako „konzerva živin“, v meziporostním období zabraňuje jejich vyplavování, tyto živiny jsou pak mineralizací uvolňovány pro následné plodiny
- ♦ zabraňuje půdní erozi a omezuje šíření plevelů
- ♦ zabraňuje přesychání povrchové vrstvy půdy a zlepšuje podmínky pro činnost půdních mikroorganismů
- ♦ je výbornou medonosnou plodinou



JETEL LUČNÍ

Feng

- ♦ udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
- ♦ raná až středně raná diploidní odrůda s vysokým výnosem zelené a suché hmoty v obou užitkových letech
- ♦ středně odolná proti poléhání
- ♦ rychlý jarní růst, rychlost obrůstání po sečích vysoká
- ♦ středně odolná proti napadení spálou jetele lučního, komplexem mykóz odumírání kořenů a komplexem listových skvrnitostí

Spurt ^{PO} Spurt – EKO ^{PO}

- ♦ udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
- ♦ raná až středně raná diploidní odrůda s vyšší vytrvalostí, vysokým výnosem zelené i suché hmoty v 2. užitkovém roce, rychlost obrůstání po sečích je střední
- ♦ střední odolnost proti bílé hnilobě jetele, komplexu mykóz odumírání kořenů, spále a virovým chorobám
- ♦ odrůda vhodná do jetelotravních a lučních směsí

JETEL NACHOVÝ

Kardinál

- ♦ jednoletá přezimující rychle se vyvíjející odrůda
- ♦ středně vysoký vzrůst, velmi dobrá zimovzdornost
- ♦ dobrá provozní vytrvalost, chutná a šťavnatá píce, pro plynulý pás zeleného krmení
- ♦ uplatňuje se v čisté kultuře, časných ozimých směskách, na zelené hnojení

JETEL PLAZIVÝ

Jura

- ♦ intermedierní typ mezi formou hollandicum a giganteum, s rychlým jarním růstem a rychlým obrůstáním po sečích
- ♦ má vysoký obsah sušiny, dobře snáší přihnojování dusíkem v lučních porostech
- ♦ vhodná do trvalých nebo dočasných luk a pastvin

HOŘČICE BÍLÁ

Andromeda

- ♦ středně raná žlutosemenná odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu
- ♦ střední až nižší odolnost proti poléhání, výskyt šedých a jinak zbarvených semen nízký
- ♦ výnos semene vysoký, obsah oleje v semeni středně vysoký, HTS středně vysoká
- ♦ prokazatelně vykazuje antinematodní účinky proti zamoření půdy háďátkem řepným (*Heterodera schachtii*)
- ♦ vhodná jako meziplodina, zejména do oblastí zamořených háďátkem řepným, kde její pěstování působí jako fyto-sanitární opatření proti uvedenému škůdci

Severka

- ♦ středně raná odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu
- ♦ střední odolnost až odolnost proti poléhání, výskyt šedých a jinak zbarvených semen nízký
- ♦ výnos semene vysoký, obsah oleje v semeni středně vysoký, HTS středně vysoká
- ♦ žlutosemenná odrůda určená k pěstování na semeno pro potravinářské účely a jako meziplodina

LEN SETÝ OLEJNÝ

Aquarius

- ♦ velmi raná odrůda s hnědou barvou semene
- ♦ nejvýnosnější odrůda olejného lnu v ČR
- ♦ vhodná i pro potravinářské využití (lisováním za studena)
- ♦ vysoký obsah tzv. nenasycených omega-3 mastných kyselin
- ♦ nezměněná skladba kyselin – vysoký obsah alfa-linolenové kyseliny
- ♦ vysoké jodové číslo

Lola ^{CPG}

- ♦ středně raná odrůda nízkého vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání a dobrým zdravotním stavem
- ♦ barva květu modrá, semena hnědá
- ♦ jodové číslo nízké, obsah kyseliny linolenové velmi nízký, kyseliny linolové velmi vysoký
- ♦ výnos semen vysoký, obsah tuku středně vysoký
- ♦ vhodnost k produkci semene pro potravinářské využití

JÍLEK MNOHOKVĚTÝ
ITALSKÝ

Prolog

- ♦ udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
- ♦ diploidní polopozdní odrůda ozimého charakteru s vysokou výkonností a dobrou adaptabilitou na různé klimatické podmínky
- ♦ odolnost vůči plísni sněžné a zimovzdornost je dobrá
- ♦ vhodná do intenzivních porostů na zelené krmení a konzervaci, poskytuje vysoké výnosy kvalitní píce, která je zvířaty velmi dobře přijímaná
- ♦ poskytuje kvalitní píci vhodnou pro vysoce produkční dojnice

Turtetra

- ♦ tetraploidní odrůda s rychlým jarním růstem, se středně vysokou hustotou obrůstání po sečích a střední dobou metání
- ♦ odolnost k suchu a chorobám je střední
- ♦ výnos suché i zelené hmoty je vysoký, vhodná pro pěstování v monokultuře a jetelotravních směskách

JÍLEK MNOHOKVĚTÝ
JEDNOLETÝ

Prodag

- ♦ udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
- ♦ tetraploidní pozdní odrůda jarního charakteru pro využití v krátkodobých porostech
- ♦ růstový habitus střední, doba metání pozdní
- ♦ hustota obrůstání po sečích středně vysoká, rychlost počátečního růstu je vysoká
- ♦ střední odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí
- ♦ výnos zelené i suché hmoty vysoký
- ♦ poskytuje kvalitní píci vhodnou pro vysoce produkční dojnice

Prokop

- ♦ udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
- ♦ diploidní středně raná odrůda s rychlým jarním růstem a dobrým obrůstáním po sečích
- ♦ vhodná především do intenzivních porostů určených ke konzervaci senážováním nebo ve směsi s jednoletými jeteli, píce je kvalitní a zvířaty dobře přijímaná
- ♦ poskytuje kvalitní píci vhodnou pro vysoce produkční dojnice

JÍLEK VYTRVALÝ

Jaspis^{PO}

- ♦ udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
- ♦ pozdní tetraploidní odrůda ozimého charakteru s vysokým výnosem velmi kvalitní a chutné píce, dobře snáší sešlapávání
- ♦ odolnost proti napadení rzemi a zimovzdornost jsou dobré
- ♦ je vhodným komponentem do intenzivních pastevních směsí

Promed

- ♦ udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
- ♦ tetraploidní odrůda pro luční využití
- ♦ růstový habitus na jaře střední až polo rozkladitý, doba metání raná až střední
- ♦ rychlost jarního růstu středně vysoká až vysoká, hustota obrůstání po sečích středně vysoká
- ♦ středně odolná proti napadení plísni sněžnou
- ♦ výnos zelené a suché hmoty středně vysoký až vysoký
- ♦ vhodný do intenzivních jetelotravních směsí

LIPNICE LUČNÍ

Balin

- ♦ středně raná odrůda s velmi dobrou schopností zaplňovat prázdná místa v porostu
- ♦ střední odolnost plísni sněžné, dobrá odolnost vůči padlí travnímu, nižší odolnost rzi travní a listovým skvrnitostem
- ♦ není náročná na půdní a klimatické podmínky, vhodná do všech oblastí ČR, kvalita píce je dobrá

KOSTŘAVA ČERVENÁ

Reverent

- ♦ v prodeji na základě Společného katalogu odrůd
- ♦ dlouze výběžkatá odrůda s dobrou zimovzdorností a odolností k listovým chorobám
- ♦ dobře snáší nízké sekání, obrůstání po sečích je dobré
- ♦ není náročná na klimatické a půdní podmínky, uplatňuje se v trvalých lučních a pastevních porostech

KOSTŘAVA LUČNÍ

Otava

- ♦ udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
- ♦ víceletá až vytrvalá tráva ozimého charakteru s jistým přezimováním a pozvolnějším jarním růstem
- ♦ zdravotní stav je dobrý, vyšší odolnost proti houbovým chorobám
- ♦ pro svoji univerzálnost je vhodná do všech typů směsí pro krátkodobé i dlouhodobé luční i pastevní porosty, píce je velmi kvalitní a zvířata ji dobře přijímají

SRHA LALOČNATÁ

Vega

- ♦ udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
- ♦ pozdní odrůda pastevního až přechodného typu s uplatněním i ve vyšších polohách, obrůstání po sečích je středně rychlé
- ♦ odolná padlí travnímu a rzem, vyznačuje se vysokou suchovzdorností, vytrvalostí a konkurenční schopností
- ♦ vhodná do trvalých pastevních a lučních porostů a do intenzivních dočasných porostů pro konzervaci senážováním, do jetelotrav a vojtěškotrav

LUČNÍ SMĚSI

LUČNÍ SMĚS RANÁ	✦ směsí se srhou laločnatou ✦ pro první jarní seče ✦ vysoký výnos ✦ chutná píce bohatá na živiny ✦ pro intenzivní výrobu píce na nezamokřených lokalitách ✦ první seč včas senážovat ✦ suchovzdorná ✦ využije dobře tekutá statková hnojiva	složení	UNI-L-50 %	UNI-L-53 %	luční srhová %
		jetel luční 2n	5	4	8
		jetel luční 4n	5	4	6
		jetel plazivý	5	8	6
		bojínek luční			20
		festulolium jílkovité		8	
		jílek hybridní	10	10	
		jílek mnohokvětý	8	8	
		jílek vytrvalý 4n	10		
		kostřava luční	10	10	
		srha laločnatá	47	48	60
		výsev kg.ha ⁻¹	29	28	23
		balení kg	25	25	25

LUČNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ	✦ vhodná pro sušení ✦ poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech UNI-L-60, UNI-L-62 ✦ do běžných a vlhčích podmínek ✦ po ustoupení jetele lze sušit UNI-L-64 ✦ na seno, senáž ✦ je třeba dodávat dusík UNI-L-67 ✦ vhodná do podhorských a horských oblastí	složení	5–6 užitkových roků			
			UNI-L-60 %	UNI-L-62 %	UNI-L-64 %	UNI-L-67 %
		jetel luční 2n	10	10		9
		jetel plazivý	4	4		6
		bojínek luční	28	27	22	26
		festulolium jílkovité		8		
		festulolium kostřavovité		15	20	10
		jílek mnohokvětý			5	
		jílek vytrvalý	15	10	15	14
		kostřava červená	10		10	9
		kostřava luční	21	14	23	10
		lipnice luční	12	12	5	12
		trojštět žlutavý				4
		výsev kg.ha ⁻¹	26	29	34	26
		balení kg	25	25	2,4,10,25	25

LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ	UNI-L-72 ✦ zastoupení vlhkomilných druhů ✦ senáž, seno UNI-L-82 ✦ dostatečné množství píce i při nižších srážkách ✦ senáž, seno UNI-L-84, UNI-L-86 ✦ druhy, které zvládají stresové situace (mráz, sucho) ✦ první seč – senáž UNI-J-95 ✦ zastoupení druhů reagujících na nedostatek vláhy ✦ včasná první seč ✦ senáž	složení	8–10 užitkových roků		4–6 užitkových roků		3–4 už. roky
			vlhčí podmínky	sušší podmínky	extrémní podmínky		sušší podmínky
			UNI-L-72 %	UNI-L-82 %	UNI-L-84 %	UNI-L-86 %	UNI-J-95 %
		jetel luční 4n					5
		jetel plazivý		10	15	15	5
		jetel zvrhlý	8				
		bojínek luční	20				
		festulolium jílkovité		9			
		festulolium kostřavovité	23	20			15
		jílek vytrvalý	7				
		kostřava červená		20	20	24	20
		kostřava luční	15	20	20	22	13
		kostřava rákosovitá		10			18
		lipnice luční	10	11	10	14	
		ovsík vyvýšený			10		24
		psárka luční	10				
		psineček veliký	7				
		srha laločnatá			22	22	
		štírovník růžkatý			3		
		trojštět žlutavý				3	
		výsev kg.ha ⁻¹	25	31	30	26	33
		balení kg	25	25	25	25	25

PASTEVNÍ SMĚSI

PASTEVNÍ SMĚS RANÁ	✦ vyšší zastoupení srhy laločnaté ✦ chutná pastva od časného jara do pozdního podzimu ✦ na nezamokřené stanoviště ✦ v období letních přísušků poskytuje hluboko-kořenící srha svěží pastvu ✦ vhodná i na senážování ✦ vysoce produkční směs	složení	UNI-P-12 %
		jetel plazivý	9
		festulolium kostřavovité	15
		jílek vytrvalý	11
		kostřava luční	15
		srha laločnatá	50
		výsev kg.ha ⁻¹	30
		balení kg	25

PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ	✦ 3–4 seče ✦ pro pastvu, sušení, senáž ✦ chutná píce i v letních přísuškách UNI-P-20 ✦ vhodná do CHKO ✦ do běžných a vlhčích podmínek ✦ pro ovce, kozy UNI-P-22, UNI-P-27 ✦ do běžných a sušších podmínek	složení	5–6 užitkových roků		
			UNI-P-20 % (CHKO)	UNI-P-22 %	UNI-P-27 %
		jetel plazivý	9	12	6
		bojínek luční	25		
		štírovník růžkatý			6
		festulolium kostřavovité		19	21
		jílek vytrvalý 2n	20		
		jílek vytrvalý 4n		25	25
		kostřava červená		12	12
		kostřava luční	32	19	12
		lipnice luční	10	13	14
		trojštět žlutavý	4		4
		výsev kg.ha ⁻¹	23	30	30
		balení kg	25	25	25

PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ	✦ univerzální směs ✦ chutné krmivo UNI-P-30 ✦ vhodná na sušení ✦ pro ovce, kozy UNI-P-32 ✦ první seč – senáž, poté na seno ✦ na obnovu UNI-P-37 ✦ první seč – senáž ✦ vhodná také do podhorských oblastí	složení	6–8 užitkových roků		
			UNI-P-30 %	UNI-P-32 %	UNI-P-37 %
		jetel plazivý	9	9	10
		bojínek luční	20	23	23
		festulolium kostřavovité		20	15
		jílek vytrvalý	18	18	14
		kostřava červená	10	10	10
		kostřava luční	28	5	12
		lipnice luční	15	15	12
		trojštět žlutavý			4
		výsev kg.ha ⁻¹	27	29	27
		balení kg	2,4,10,25	25	25

PASTEVNÍ SMĚS POZDNÍ DLOUHODOBÁ	✦ do běžných a vlhčích podmínek ✦ vhodná také do podhorských oblastí ✦ snáší dobře sešlapávání ✦ na pastvu, seno, senáž UNI-P-40 ✦ do CHKO	složení	8–10 užitkových roků	
			UNI-P-40 % (CHKO)	UNI-P-42 %
		jetel plazivý	10	10
		bojínek luční	27	24
		festulolium kostřavovité		15
		kostřava červená	20	20
		kostřava luční	22	10
		lipnice luční	12	12
		psineček veliký	9	9
		výsev kg.ha ⁻¹	24	25
		balení kg	25	25

JETELOTRÁVY

JETELOTRAVNÍ SMĚS		složení	2-3 užitkové roky	1-2 užitkové roky		3-4 už. roky (pro dojnice)
			UNI-J-90 %	UNI-J-91 %	UNI-J-92 %	UNI-J-93 %
<div><ul style="list-style-type: none">vyšší podíl jetele lučníhovysoká produkce kvalitní píceintenzivní směsivhodné pro dojnice3-4 sečevhodné pro senážování a přímé zkrmovánínevhodné na suché a písčité půdy</div> <div>UNI-J-93<ul style="list-style-type: none">poskytuje chutnou a výživnou pastvudo vlhčích podmínek</div>		jetel luční 2n	30			
		jetel luční 4n	22	80	70	11
		jetel plazivý				6
		bojínek luční	15			
		festulolium jílkovité	8		15	30
		festulolium kostřavovité			15	
		jílek mnohokvětý 4n	10	20		
		jílek hybridní	5			
		jílek vytrvalý 4n				26
		jílek vytrvalý 2n				27
		kostřava luční	10			
		výsevek kg.ha⁻¹	23	25	28	34
		balení kg	25	25	25	25

VOJTĚŠKOTRÁVY, VOJTĚŠKO-JETELOTRÁVY

VOJTĚŠKO-TRÁVA		složení	Vojtěško-tráva %	Vojtěško-jetel %	Vojtěško-jetelotráva %	Vojtěško-jetelotráva s JH %
<div><ul style="list-style-type: none">do nižších a středních polohpodíl travního komponentu stabilizuje výnos v podmínkách méně příznivých pro pěstování vojtěšky</div> <div><ul style="list-style-type: none">vhodná do ŘVOna lepší pozemky BVOjetel luční zpomaluje stárnutí směsijetel společně s travami zlepšuje podíl vodorozpustných cukrů a silážovatelnost</div>		vojtěška setá	90	90	60	50
		jetel luční 2n		10	9	25
		jetel plazivý			2	5
		festulolium kostřavovité	10		29	10
		jílek hybridní				10
		výsevek kg.ha⁻¹	18	20	22	25
		balení kg	25	25	25	25

SPECIÁLNÍ SMĚSI

SMĚSI PRO BIOPLYN		složení	BIOPLYN I %	BIOPLYN II %	Jílková směs %	pro koně %
<div>Bioplyn I – krátkodobá směs do oblastí s dostatkem vláhy, nutné dostatečné hnojení dusíkem.</div> <div>Bioplyn II – víceletá směs poskytuje dobrý výnos již v roce zásevu.</div> <div>Jílková směs – krátkodobá směs pro včasné jarní setí, vhodná k senážování nebo na bioplyn.</div> <div>SMĚS PRO KONĚ Travní směs se zvýšeným podílem kostřavy rákosovité je vhodná pro pastvu, na senáž nebo na sušení. Dobře roste i na výsušnějších stanovištích.</div>		jetel plazivý		4		
		bojínek luční				17
		festulolium jílkovité	35	31		
		festulolium kostřavovité				8
		jílek jednoletý	20	8	25	
		jílek hybridní	10	10	35	
		jílek mnohokvětý	35		40	
		jílek vytrvalý 4n		20		10
		kostřava červená				10
		kostřava luční		13		15
		kostřava rákosovitá		14		30
		lipnice luční				10
		výsevek kg.ha⁻¹	35	35	32	30
		balení kg	25	25	25	10, 25

TRÁVNÍKOVÉ SMĚSI
NABÍDKOVÝ KATALOG DROBNÉHO BALENÍ 2027

Parková směs okrasná

určená pro málo zatěžované plochy okrasného charakteru, vytváří hustý drn, vyžaduje intenzivní ošetřování



UNI 1 – BRITAN
UNI 8 – DO SUCHA

Parková směs rekreační

je vzrůstnější, lépe reaguje po poškození, je vhodná k zakládání parkových, okrasných a zahradních trávníků



UNI 2 – UNIPO
UNI 5 – KORZO
UNI 9 – ZAHRADA
UNI 10 – RENOVA
UNI 11 – PARKOVÁ DO POLOSTÍNU

Hřišťová směs

velmi dobře snáší vysokou zátěž, rychle regeneruje po poškození, vyžaduje časté kosení



UNI 3 – PLAY
UNI 12 – HŘIŠTĚ
UNI 13 – DOSEV HŘIŠŤ

Krajinné směsi

směsi na zpevnění svahů, směsi technické, dálniční, protierozní, do sadových mezipásů, na rekultivaci skládek



UNI 14 – PROTIEROZNÍ SMĚS
UNI 15 – TECHNICKÁ SMĚS

Pícní travní směsi



UNI 4 – AROMA
UNI 6 – PASTVINA

Speciální směsi

např. na dostihové dráhy, do výběhu, do obor pro lesní zvěř, pod solární elektrárny apod.

Nabídka certifikovaných směsí splňujících podmínky AEKO (agroenvironmentálně-klimatických opatření) dle Nařízení vlády č. 80/2023 Sb. – Pětiletý závazek

1. PODOPATŘENÍ BIOPÁSY

Směsi pro krmný nebo nektarodárný biopás musí obsahovat daný počet povinných nebo volitelných plodin a bylin.

Krmný biopás	kg/ha	%
Povinné druhy		
Jarní obilovina	65	49,7
Proso seté	15	11,5
Krmná kapusta	0,8	0,6
Pohanka obecná	15	11,5
Volitelné druhy		
Svazenka vrtičolistá	5	3,8
Hrách polní	30	22,9
	130,8	100
Balení vaky kg		25

Nektarodárný biopás	kg/ha	%
Jeteloviny: min. 4 ze 7 a min. 15 kg/ha		
Jetel luční 2n	5	21,3
Vičenec ligrus	4	16,9
Komonice bílá	1	4,3
Vojtěška setá	1	4,3
Vikev setá	5	21,3
Plodiny: min. 2 ze 4; 5–7 kg/ha, hořčice bílá max. 1,5 kg, svazenka vrtičolistá max. 1 kg		
Hořčice bílá	1,5	6,4
Svazenka vrtičolistá	1	4,3
Pohanka obecná	2,5	10,6
Byliny: min. 1 ze 4; 2,5–5 kg/ha		
Kmín kořený	2,2	9,3
Mrkev krmná	0,3	1,3
	23,5	100
Balení kg		2, 10, 20

2. MEZIPLODINY PRO ZLEPŠENÍ STRUKTURY PŮDY (M2) PRO UTUŽENÉ PŮDY (M4)

	M 2 (%)	M 4 (%)
Svazenka vrtičolistá	55	47
Hořčice bílá	45	
Ředkev olejná		53
Výsevek kg.ha⁻¹	13–15	15–20

Založit od 20. 6. do 30. 9., ponechat do 31. 1. následujícího roku a zapravit od 1. 2. do 30. 4.

3. ZATRAVŇOVÁNÍ ORNÉ PŮDY

druhově bohatá travní směs, regionální travní směs, podél vodního útvaru, zatravňování drah soustředěného odtoku – dle podmínek AEKO opatření

Zatravňování drah soustředěného odtoku – zatravňovací

	%
Lipnice luční	40
Kostřava červená výběžkatá	25
Kostřava červená trsnatá	15
Jílek vytrvalý	20
Povinný minimální výsevek kg/ha	35
Balení kg	20

4. DRUHOVÉ BOHATÉ POKRYTÍ ORNÉ PŮDY

	kg/ha	%
Leguminóza		
Jetel luční	3	17
Tolice dětelová	3	17
Lipnicovité		
Jílek mnohokvětý jednoletý	7	38
Proso seté	2	12
Plodiny		
Pohanka obecná	2	12
Svazenka vrtičolistá	1	4
Výsevek kg/ha		18
Balení kg		25

5. INTEGROVANÁ PRODUKCE RÉVY VINNÉ

Směs určená do meziřadí ve vinicích je složena z požadovaného počtu druhů ze skupin plodin dle nařízení vlády (minimální výsevek 20 kg/ha vinice).

Směs do vinohradu	%
Bobovité 50–70 %: min. 5 druhů	
Vikev setá	8
Vojtěška setá	5
Jetel luční 2n	10
Jetel plazivý	3
Jetel nachový	14
Vičenec ligrus	15
Tolice dětelová	2
Komonice bílá	2
Lipnicovité: 10 %, min. 2 druhy	
Kostřava červená dlouze výběžkatá	6
Kostřava drsnolistá	4
Ostatní dvouděložné: 20–40 %, min. 3 druhy	
Svazenka vrtičolistá	15
Len olejný	5
Pohanka obecná	8
Kmín kořený	3
Výsevek kg/ha	20
Balení kg	20

Standardy pravidel podmíněnosti – DZES

1. DRUHY PLODIN PRO NEPRODUKČNÍ PLOCHY TYPU MEZIPLODIN

Meziplodiny pro zajištění pokryvu půdy

- ♦ plochou s meziplodinami je dle nařízení plocha založená směsí z vyjmenovaných plodin, přičemž zastoupení jednoho druhu v porostu nesmí přesáhnout 90 %.

- ♦ za meziplodinu jsou považovány i vyjmenované druhy trav a jetelevin založené podsevem do hlavní plodiny, po jejíž sklizni jsou považovány za meziplodinu – vhodné pro množitelské plochy (např. bojínek luční, festulolium, jetel luční, jílek výjma hybridního, kostřava červená, kostřava luční, lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá, srha laločnatá, štirovník růžkatý a další).

Nabídka směsí pro meziplodiny:

	M 1 (%)	M 2 (%)	M 3 (%)	M 4 (%)	M 5 (%)
Svazenka vrtičolistá	62	55	20	47	
Proso seté	38				
Hořčice bílá		45			45
Pohanka obecná			80		
Ředkev olejná				53	55
Výsevek kg.ha⁻¹	20–23	13–15	30–35	15–20	13–18

Uvedené směsi budeme připravovat pouze dle požadavku odběratelů.

2. DRUHY PLODIN PRO NEPRODUKČNÍ PLOCHY N – VÁZAJÍCÍ PLODINY

- ♦ vyjmenované plodiny ve směsi nebo i ve směsi s jinými plodinami při zastoupení plodiny vázajících dusík vyšším než 50 %.

Nabídka druhů, případně směsí dle Nařízení vlády č. 83/2023 Sb. O stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům – ekoplatba

1. OCHRANNÝ PÁS PODÉL VODY

- ♦ Zelený úhor – lipnicovité
- ♦ směs UNI-L-64

2. SMĚS S BÍLKOVINNOU PLODINOU

- ♦ vojtěškotráva, vojtěško-jetelotráva, vojtěško-jetelotráva s JH %.

3. ZELENÝ ÚHOR

Zelený úhor – Lipnicovité

	%
Lipnicovité trávy	
Kostřava luční	20
Kostřava červená dlouze výběžkatá pícní	60
Jílek vytrvalý 4n	20
Výsevek kg/ha	21
Balení kg	25

- ♦ úhor na 2 a více let
- ♦ lze použít kolem vodních toků
- ♦ vytrvalá směs
- ♦ nižší porost, méně hmoty
- ♦ vhodná do běžných a sušších oblastí

Zelený úhor – s jetelem

	%
Vázající dusík, méně než 50 % – příloha č. 7	
Jetel nachový	15
Lipnicovité trávy	
Bojínek luční	22
Kostřava luční	23
Jílek mnohokvětý 4n	20
Srha laločnatá	20
Výsevek kg/ha	21
Balení kg	25

- ♦ velké množství hmoty, rychlé zapojení porostu
- ♦ vytrvalá směs
- ♦ vhodná na erozně ohrožené pozemky
- ♦ možné podzimní setí



Zelený úhor – monokultura bojínku lučního

- ♦ **směs vhodná na vlhčí až zamokřené pozemky**
- ♦ lze použít kolem vodních toků
- ♦ vytrvalý porost
- ♦ střední množství hmoty

Výsevek kg/ha	18
---------------	-----------

4. NEKTARODÁRNÝ ÚHOR

Nektarodárný úhor – bez brukvovitých, s jetelem

	%
Vázající dusík – max. 50 %	
Jetel nachový	23
Další druhy	
Len setý olejný	35
Pohanka setá	35
Svazenka vrtičolistá	7
Výsevek kg/ha	20
Balení kg	20

- ♦ na 1 rok
- ♦ rychlý růst pohanky, pomalejší růst ostatních komponentů

Nektarodárný úhor – SŘH

	%
Svazenka vrtičolistá	50
Ředkev olejná	25
Hořčice bílá	25
Výsevek kg/ha	10
Balení kg	10, 20

- ♦ 1 rok (i do typu souvrat)

Nektarodárný úhor – SŘH s jetelem

	%
Vázající dusík – max. 50 %	
Jetel nachový	30
Další druhy	
Svazenka vrtičolistá	40
Ředkev olejná	15
Hořčice bílá	15
Výsevek kg/ha	15
Balení kg	20

Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsích osiv může být v průběhu sezony upraven. **Doporučujeme pěstitelům sledovat aktuální změny v legislativních požadavcích!**



Good News!

VÍCE VYUŽITELNÉ ENERGIE,
LEPŠÍ ADAPTACE STRESU, VÍCE MLÉKA


+ 3 kg mléka
/dojnici/den

Vysoká stravitelnost
vlákniny, eliminace acidózy

Kvalitní objem
pod vaší kontrolou

S hybridy LGAN je
budoucnost už ve vaší stáji

Limagrain Field Seeds Czech Republic • 2026



Limagrain



Ošetření
osiva
obilovin



Kvalitní
obiloviny
s kvalitním
startem

Silná
dynamika
tvorby
kořenové
soustavy



kontrola



Galleko special



Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní zástupce.

www.galleko.com

Excelentně ochrání vaše
osivo a zvyšuje výnos.

BASF
We create chemistry

AgCelence
Očekávejte více.

Systiva[®]

Zjednodušte si hospodaření

- Nahrazuje jedno ošetření fungicidem na list
- Bez aplikačních omezení
- Vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy
- Dlouhodobá ochrana proti chorobám od samého počátku vegetace

Kinto[®] Plus

Plus pro vaše obilniny




- Antirezistentní řešení – kombinace 3 účinných látek
- Bez aplikačních omezení
- Pro všechny typy obilnin, proti širokému spektru chorob
- Snadná a pohodlná manipulace
- Kvalitní pokrytí celé obilky s vizuální kontrolou sytě červeného barviva

www.agro.basf.czw.agro.basf.cz

MOŘENÍ PŠENICE

- Pro silný a vyrovnaný porost
- Nárůst objemu kořenů
- Podpora produktivních odnoží

**CHEMAP
AGRO**



M-SUNAGREEN[®]

MOŘENÍ JE ZÁKLAD SÍLY

739 593 830

chemapagro.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

SÓJA



ABACA

velmi raná

Nejmnoženější
odrůda v
tuzemsku



AMIATA

raná

Pro technologii
širších řádků



ROMY

velmi raná

Novinka !
Rekordní výnosy
v Bavorsku

Osiva soji odrůd Abaca a Amiata jsou
standardně inokulována tekutým
přípravkem Liquifix LIQUIFIX Glycine

selgen®



Stimulační přípravek
firmy TRISOL FARM s.r.o.

TE OSIVO

PŘÍDAVEK K MOŘENÍ OSIV

Kontrolní rostlina
neošetřená

Rostlina ošetřená
přípravkem TE OSIVO

**Na počátku by mělo být...
TE OSIVO**

Dávkování:

0,2 l na tunu osiva u obilnin

Náklad u obilnin na hektar
při výsevu 200 kg/ha

100 Kč/ha

OVĚŘENÉ ÚČINKY:

- posílení energie klíčení
 - spolehlivější vzcházení
 - zvýšení kapacity kořene
o 43% oproti kontrole
 - založení většího množství
produktivních odnoží
o 1,2 oproti kontrole
 - výrazný green efekt naměřen
koncem června N testerem
 - zvýšení objemové hmotnosti
 - snížení propadu zrna
sítem 2,8 mm
- (Pokusy prof. Hřivna 2022-23)

Pokusy 2023 - 24

VÝNOS	v t/ha	v % na kontrolu
UP Olomouc		
Pšenice ozimá	10,47	7,78
Ječmen jarní	7,622	4,41
ZS Rýmařov		
Ječmen jarní	4,69	9,32

Výsledky pokusů u jednotlivých plodin
najdete na našem webu:

www.trisol.farm

MAGNUS forte - NPK (S, Mg)

+ mikroprvky s vysokým podílem aminokyselin

vodou beze zbytku rozpustné krystalické hnojivo

hodnotná komplexní výživa ke kvalitní produkci



- aplikace postřikem na list do všech plodin během celé vegetace
- velmi rychle rozpustný a prostupný listy
- vhodná kombinace a výborná mísitelnost s insekticidy a fungicidy, stimulátory i listovou výživou, včetně kombinace s roztokem močoviny
- doporučená dávka 3 kg/ha
- balení á 9 kg (na paletě 900 kg)
- od 450 kg doprava ZDARMA

Dávkování postřikem na list:	
polní plodiny + kořenová zelenina	3 - 4 kg/300 - 500 l vody
zelenina krytá (skleníky, fóliovníky)	0,5 - 1 kg/100 l vody
okrasné rostliny	0,5 - 1,5 kg/100 l vody
ovocné stromy a keře	5 - 10 kg/400 - 1000 l vody

Distributor pro ČR:



Odborné poradenství: Ing. Radek Kašík +420 724 209 509

Objednávky, logistika: +420 608 911 949

E-mail: kasik@auxieffect.cz

www.auxieffect.cz

FORTEFEED 12 - 45 - 12 + mikroprvky

vodou beze zbytku rozpustné krystalické NPK hnojivo

s dominancí fosforu (45 % P_2O_5)

aneb... přijatelný fosfor za SUPER CENU



- aplikace postřikem na list do všech plodin během celé vegetace
- velmi rychle rozpustný ve tvrdé i studené vodě a prostupný listy
- snižuje pH postřikové jichy vhodná kombinace s pyrethroidy i zásaditými hnojivy
- výborná mísitelnost s pesticidy, stimulátory i listovou výživou
- vhodná kombinace s roztokem močoviny
- doporučená dávka 3 kg/ha tj. 1,35 kg čistého P_2O_5 na hektar v jedné dávce
- balení á 25 kg (na paletě 1 050 kg)
- od 450 kg doprava ZDARMA

Dávkování:	
polní plodiny	2 - 5 kg/100 l vody
stromy, vinice, zahrada	0,5 - 1 kg/100 l vody
kapková závlaha	10 - 50 kg/ha

Distributor pro ČR:



Odborné poradenství: Ing. Radek Kašík +420 724 209 509

Objednávky, logistika: +420 608 911 949

E-mail: kasik@auxieffect.cz

www.auxieffect.cz



TOP ODRŮDY PRO JARO 2027

Nežádanější sladovnické odrůdy ječmene:

BOJOS
LG SLOVAN
LG STAMGAST
LAUDIS 550
LG TOSCA



Testované
sladovnické novinky:

LG RHAPSODY NOVINKA
LG TUPLAK NOVINKA PRO ČESKÉ PIVO

TOP výnosné krmné odrůdy ječmene:

LG BELCANTO
LG FLAMENCO



Žlutosemenné novinky hrachu:

LG CORVET NOVINKA

- vysoký výnos semen, vysoký obsah NL
- velmi dobrý zdravotní stav
- rychlý počáteční růst a dobrá odolnost poléhání
- vhodná pro potravinářské i krmné účely

LG CHIRON SUPERNOVINKA

- špičkový výnos semen
- rezistence padlí hrachu a dobrá odolnost poléhání
- rychlý počáteční růst
- vhodná pro potravinářské i krmné účely

AUDIT

- vhodný do luscoobilních směsek a na hrachovou siláž
- dlouhé nepoléhavé rostliny a vysoký obsah NL

KINGFISHER

- zelenosemenná odrůda s velmi vysokou barevnou vyrovnaností semen

Pšenice jarní a přesívková:

MOHICAN E/A

- špičkový výnosový potenciál, velmi dobrá kvalita E/A
- velmi dobrý zdravotní stav, vhodná i do EKO



VÝSEVY POLNÍCH PLODIN

	Plodina	Výsevek (kg/ha)	MKS/ha	Hloubka setí (cm)	Termín setí
Obiloviny	Pšenice obecná jarní	180–200	4–5	4–5	brzy zjara
	Třitikale jarní	200–220	5–5,5	4	brzy zjara
	Ječmen setý jarní	160–200	3,5–4,5	3–5	březen
	Oves setý	140–180	4–5	3–5	brzy zjara
	Kukuřice setá na zrno		0,07–0,09	5–8	duben
	Kukuřice silážní hybridy		0,09–0,12		duben
	Pohanka obecná	40	1,5	3–5	na jaře, nebo jako meziplodina na zeleno, medonosná
Luskoviny	Proso seté	20–25	3,5–4,5	3	hlavní plodina konec dubna až začátek května, jako meziplodina v červnu
	Hrách polní	250–300	0,8–1,0	4–6	s jarními obilninami
	Pelůška jarní	120–180	0,85–1,0	4–6	s jarními obilninami nebo jako meziplodina
	Bob polní	180–250	0,4–0,5	6	s jarními obilninami
	Vikev setá jarní	80	1,4	3–5	s jarními obilninami
	Lupina bílá	180–220	0,6	3–4	s jarními obilninami
	Lupina úzkolistá	140–180	1,0	3–4	s jarními obilninami
Olejniny	Řepka jarní	5	1,2	2–3	co nejdříve na jaře
	Hořčice bílá	8–10	1,2–1,5	2–3	co nejdříve na jaře
	Mák	1–2	1–1,2	0,5–1	co nejdříve na jaře
	Slunečnice na semeno	4,5–6		4–6	konec března až polovina dubna
	Len setý přadný	130–180		2	s jarními obilninami
	Len setý olejný	100–130		2	s jarními obilninami
	Lníčka setá	6–8		2–3	s jarními obilninami
Okopaniny	Sója	100–130	0,6–0,8	4–6	druhá polovina dubna až začátek května
	Krmná řepa víceklíčková	20		3	začátek dubna
	Krmná řepa jednoklíčková	do 6		3	začátek dubna
	Brambory	3000–3500		8–10	do 15. 5.
Speciální plodiny	Krmná kapusta	2–4		1–2	s jarními obilninami
	Krmín	10		1,5–2	březen až polovina června
Jeteloviny	Svazenka	17–20		1,5–2	začátek dubna až polovina srpna, medonosná
	Jetel plazivý (bílý)	6–7		1–1,5	brzy zjara s krycí plodinou
	Jetel zvrhlý	8–12		1,5–2	brzy zjara
	Jetel luční	15–20		1,5–2	zjara, nejzazší termín 15. 7.
	Vojtěška setá	16		1,5–2	brzy zjara, možný letní výsev do poloviny srpna
	Štírovník růžkatý	5–10		2	brzy zjara, náhrada jetele v sušších oblastech
	Bojínek luční	14–16		1–2	do 31. 7.
Trávy	Jílek mnohokvětý jednoletý diploidní	25		2–3	do 10. 4., nesnáší podzimní setí
	Jílek mnohokvětý jednoletý tetraploidní	35		3–4	do 10. 4.
	Jílek mnohokvětý italský diploidní	25		3	do 15. 9.
	Jílek mnohokvětý italský tetraploidní	35		3–5	do 15. 9., je sladký
	Jílek vytrvalý diploidní	20–25		2–3	do 20. 8.
	Jílek vytrvalý tetraploidní	25–30		3	do 20. 8., pastva
	Kostřava červená	16		1,5–2	do 15. 7., park, hřiště
	Kostřava luční	20–22		2–3	do 31. 7.
	Kostřava ovčí	14		1	do 30. 6.
	Kostřava rákosovitá	23–25		2–3	do 31. 7.
	Lipnice bahenní, hajní	14–20		0,5	do 30. 6.
	Lipnice luční	10–13		0,5	do 30. 6., park
	Lipnice smáčkutá	8–10		0,5	do 30. 6.
	Metlice trsnatá	16		0,5–1	do 30. 6.
	Ovsík vyvýšený	30		3–4	do 31. 7., nesnáší sešlapávání
	Pohánka hřebenitá	20		1	do 30. 6.
	Psárka luční	12–14		1	do 30. 6.
	Psineček tenký	8–10		1–1,5	do 30. 6., golfová hřiště
	Psineček výběžkatý	11		1–2	do 30. 6.
	Srha laločnatá	15–20		2–3	do 31. 7., pastva
Festulolium	Trojštět žlutavý	10–14		1–1,5	do 30. 6., pastva
	Perun (JM × KL)	35–40		2–3	do 30. 6.
	Hykor, Felina (JM × KR)	25–30		2–3	do 30. 6. (pomalejší odnožování)
	Bečva (JM × KR)	40–45		3–5	do 15. 9.
	Lofa (JM × KR)	35–40		2–3	do 15. 8.

JM = jílek mnohokvětý, KL = kostřava luční, KR = kostřava rákosovitá. Uváděný výsevek v kg/ha je pouze orientační.

Šlechtíme váš úspěch



Čistící stanice osiv

Bohuňovice

ZD Bohuňovice s.r.o., V Drahách 648, 783 14 Bohuňovice
tel.: 603 244 620
e-mail: malik@olseed.cz

Dubicko

Dubická zemědělská a.s., Družstevní 5, 789 72 Dubicko
tel.: 606 735 260
e-mail: cerny@olseed.cz

Frýdek-Místek – drobný prodej

ČSO, Frýdek-Místek, Kunčičky u Bašky 365, 739 01 Kunčičky u Bašky
tel.: 602 968 996
e-mail: rezacova@olseed.cz

Háj ve Slezsku – drobný prodej

ČSO Háj ve Slezsku, Cukrovarská 23, 747 92 Háj u Opavy
tel.: 553 773 214
e-mail: martinusova@olseed.cz

Loděnice

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Holasovice
tel.: 606 735 262
e-mail: barankova@olseed.cz

Mohelnice – drobný prodej

ČSO Mohelnice, Uničovská 7, 789 85 Mohelnice
tel.: 603 418 742
e-mail: pazderova@olseed.cz

Unčovice – drobný prodej

ZD Unčovice, Unčovice 53, 784 01 Litovel
tel.: 702 207 872
e-mail: smardova@olseed.cz

Ředitelství Olomouc

Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany
e-mail: olseed@olseed.cz

www.olseed.cz