



Nabídka osiv jaro 2025



OLSEED 

jaro 2025



OLSEED, a.s.

Pavelkova 222/2
779 00 Bystrovany
www.olseed.cz

zajistí pro Vás:

- široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd
- veškerá námi dodaná osiva pochází z uznaných množitelských porostů
- osiva dodáváme mořená účinnými mořidly podle přání odběratele
- možnost dodání osiv v pytlích i velkoobjemových vacích
- zajišťujeme dopravu osiv k odběrateli
- poskytujeme poradenskou službu k odrůdové skladbě, množení a úpravě osiv
- obchod s merkantilním zbožím (krmné obilí, sladovnický ječmen, potravinářský a krmný hrách, mák, hořčice, řepka)

**Kvalitní,
dobře ošetřené
osivo –
základ dobré úrody.**

Obiloviny

Pšenice jarní	4
Ječmen jarní	8
Oves setý	13
Oves nahý	13
Tritikale jarní	15
Pohanka obecná	16
Proso seté	16

Kukuřice

17–30

Luskoviny

Hrách polní	32
Pelushka jarní	33
Lupina bílá	33

Olejniny

Hořčice bílá	35
Mák	35
Sója luštinatá	36
Slunečnice roční	39
Řepka jarní	40
Len setý – olejný	40
Kmín	40

Okopaniny

Krmná řepa	40
Kapusta krmná	40

Pícniny

Jetel luční	42
Jetel nachový	42
Jetel plazivý	42
Vojtěška setá	42
Jílek mnohokvětý italský	43
Jílek mnohokvětý jednoletý	43
Jílek vytrvalý	44
Kostřava červená	44
Kostřava luční	44
Srha laločnatá	44
Psineček veliký	44
Lipnice luční	44
Svazenka vratičolistá	45
Směsi pro zemědělské využívání	46
Travní směsi	49
AEKO, DZES, ekoschémat	50

Ostatní

Výsevy polních plodin	52
Nabídka moření osiv přípravky na ochranu rostlin	58
Nabídka merkantilů	61

Vysvětlivky:

- CPG** udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
- PO** udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
- P** podána žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
- CPA** podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

 Odrůda ječmene jarního vhodná pro výrobu „Českého piva“

N = novinka

Obiloviny

Pšenice jarní

KWS Carusum ^{CPG}

- **udržovatel KWS Lochow, Bergen, Německo**
- středně raná odrůda vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a vyšší odnožovací schopností
- vynikající zdravotní stav listu: zvláště padlí, rez plevová a pšeničná
- pekařská jakost E, zrna středně velké, vysoká objemová hmotnost
- výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- ošetření morforegulátory růstu a fungicidní ochrana jsou při intenzivním způsobu pěstování potřebné

Leidi ^{CPG}

- **udržovatel Boreal Plant Breeding Ltd., Finsko**
- polopozdní odrůda vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností
- dobrý zdravotní stav, velmi odolná vůči fuzariózám klasů a rzi pšeničné
- pekařská jakost A, zrna velké, vysoká objemová hmotnost
- výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- ošetření morforegulátory růstu a fungicidní ochrana jsou při intenzivním způsobu pěstování potřebné

Pexeso ^{CPG}

- **udržovatel SELGEN, a.s., Praha**
- **zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- poloraná odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností
- dobrý zdravotní stav, střední až dobré odolnosti k chorobám, vysoká odolnost proti napadení braničnatkou plevovou a rzi pšeničnou
- pekařská jakost A, zrna velké, vysoká objemová hmotnost, vysoký obsah N látek
- výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek, oblastí a termínu setí, který může být i velmi časný, případně podzimní
- ošetření morforegulátory růstu a fungicidní ochrana jsou při intenzivním způsobu pěstování potřebné

Priska ^{CPG}

- **udržovatel Selgen, a.s., Praha**
- polopozdní osinatá odrůda nízkého až středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností
- dobrý zdravotní stav, dobrá odolnost k padlí, rzi plevové, rzi pšeničné a septoriím
- pekařská jakost A, stabilní číslo pádu, střední obsah N látek a objemová hmotnost
- výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- ošetření morforegulátory růstu a fungicidní ochrana jsou při intenzivním způsobu pěstování potřebné



PŠENICE JARNÍ

Pexeso ^{CPG}

- **udržovatel SELGEN, a.s., Praha**
- **výhradní zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s.**
- **rok registrace v ČR 2018**
- poloraná odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností
- dobrý zdravotní stav, střední až dobré odolnosti k chorobám, vysoká odolnost proti napadení braničnatkou plevovou a rzi pšeničnou
- **pekařská jakost A, zrna velké, vysoká objemová hmotnost, vysoký obsah N látek**

- **hodí se ke zpracování na pečivo (žlutý nádech pečiva a těstovin) a na krmení**
- **vysoký obsah karotenoidu (Lutein + Zeaxantin)**
 - dvakrát více než běžné odrůdy
 - tato vlastnost je velmi ceněna v krmných směsích pro drůbež z důvodu větší probarvenosti žloutků, silnější skořápky a delší trvanlivosti vajíčka
- **výborné výsledky v zahraničí (Irsko, Anglie)**



OSEVA UNI, a.s.

Na Bílé 1231, 565 01 Choceň

tel.: 465 467 511

e-mail: chocen@osevauni.cz

www.osevauni.cz

- **výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek, oblastí a termínu setí, který může být i velmi časný, případně podzimní**
- **ošetření morforegulátory růstu a fungicidní ochrana jsou při intenzivním způsobu pěstování potřebné**

TOP ODRŮDY ŽLUTÉHO HRACHU

ASTRONAUTE

- ✓ Špičkový výnos zrna
- ✓ Vysoký výnos NL
- ✓ Dobrý zdravotní stav

OSTINATO

- ✓ Rekordní výnosy zrna
- ✓ Potravinářská kvalita
- ✓ Pevné zdraví celé rostliny

ORCHESTRA

- ✓ Vysoké výnosy zrna
- ✓ Špičkový výnos senážní hmoty
- ✓ Vysoký výnos dusíkatých látek

TOP ODRŮDY JEČMENE

BENTE

- ✓ Nejlepší „krmák“ na trhu
- ✓ Velká HTZ
- ✓ Ranost, zdraví

MANTA

- ✓ Vysoký výnos zrna v rámci odrůd pro České pivo
- ✓ Špičková sladovnická kvalita

AMIDALA

- ✓ Vysoký výnos zrna
- ✓ Unikátní sladovnická jakost
- ✓ Ranost a pevné zdraví

TOP ODRŮDY OVSA

LION

- ✓ Špičkový výnos zrna
- ✓ Vysoká odolnost k poléhání
- ✓ TOP výnos ovesné rýže

PERUN

- ✓ Mimořádný výnos obilek
- ✓ Vysoká odolnost k poléhání
- ✓ TOP i v extrémních podmínkách

TOP ODRŮDA PŠENICE

AKVITAN

- ✓ Velmi vysoký výnos
- ✓ Perfektní potravinářská kvalita A
- ✓ Excelentní výnosy jako přesívka

Pšenice jarní

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2021–2024)

Pekařská jakost		E	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
	Průměr standardních odrůd (t/ha ⁻¹)	KWS Carusum	Alicia	Astrid	KWS Sharki	Pireus	Akvitan	WPB Troy	Kelda	Kitri	Hope	Pexeso	Cindy	Kabot	Registana
Výnos zrna (%)															
Neošetřená varianta (N)	7,03	90	87	86	86	95	93	96	93	90	91	88	88	92	86
Ošetřená varianta (O)	7,80	99	99	97	96	105	104	104	102	101	99	99	98	100	97
Agronomická data															
Metání – rozdíl od odrůdy Tercie ve dnech		1	3	4	2	2	0	0	2	2	4	2	2	3	1
Zralost – rozdíl od odrůdy Tercie ve dnech		1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Délka rostlin (cm)		95	93	91	94	88	90	89	95	84	96	93	93	88	91
Odolnost proti poléhání (9–1)		4	5	4,5	4	6	6	5	5	6	6	5	5	6	6
Počet produktivních stébel na m ²		580	604	568	592	584	561	567	583	616	575	628	567	553	515
Odolnost proti chorobám – polní hodnocení (9–1)															
Padlí pšenice (Padlí travní) na listu		8	7	6	7	8	6,5	7	7,5	6,5	6	7	7	7	7
Komplex listových skvrnitostí pšenice		6,5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6,5	6
Feosferiová skvrnitost (Braničnatka) v klasu		8,5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8
Hnědá rzivost pšenice (Rez pšeničná)		8	6	6	7	8	7	7	8	6	8	8	7	8	7
Žlutá rzivost pšenice (Rez plevová)		8	7	8	7	6	7	8	9	8	8	6	8	8	7
Kvalita zrna 2021–2023															
Objemová výtěžnost pečiva – RMT (9–1)		9	9	9	9	8	9	6	8	7	7	8	6	4	5
Sedimentační test Zelený (ml)		69	63	62	71	59	64	58	51	66	57	62	54	51	60
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)		14,7	14,1	14,1	14,7	14,3	13,8	13,6	13,4	13,7	13,4	13,7	13,6	13,5	13,9
Číslo poklesu (s)		369	327	380	331	310	287	360	344	338	282	313	300	336	313
Objemová hmotnost (g.l ⁻¹)		824	828	798	814	803	815	820	810	791	818	816	811	789	796
Tvrdost – PSI (%)		15	14	14	15	14	13	14	14	13	13	15	15	15	14
Alveograf – W – deformační energie (10 ⁻⁴ J)		340	361	306	353	348	339	328	304	362	318	348	290	297	357
Alveograf – P/L – poměrové číslo		0,6	0,6	0,5	0,4	0,7	0,8	2,1	1,0	0,9	1,1	0,5	0,5	0,8	0,7
Hmotnost 1000 zrn (g)		43	40	38	44	41	45	41	41	40	42	41	42	45	44
Množitelé plochy 2024 (E+C1; %)		12	12	7	2	–	6	4	–	3	–	5	4	–	14
Rok registrace		2024	2016	2012	2018	2024	2022	2022	2024	2017	2023	2018	2021	2017	2016

Pekařská jakost: E = elitní • A = kvalitní • B = chlebová
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulatory
O = ošetřeno fungicidy a morforegulatory, zvýšené dusíkaté hnojení
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení • 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení
Relativní výnosy jsou vztahovány k průměru odrůd Akvitan, Alicia, Astrid, Cindy, Hope, Kabot, Kelda, Kitri, KWS Carusum, KWS Sharki, Pireus, Pexeso, Registana a WPB Troy v ošetřené variantě (7,80 t/ha⁻¹).

Riziko
Přednost

Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ.

Seznam druhů polních plodin, u nichž je pěstitel oprávněn využívat farmářská osiva dle § 19 a odst. 1, zákona č. 408/2000 Sb.

OBILNINY: Avena sativa L. – oves • Hordeum vulgare L. – ječmen • Secale cereale L. – žito • Tritico-secale Wittm. – tritikale • Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol. – pšenice obecná • Triticum durum Desf. – pšenice tvrdá • Triticum spelta L. – pšenice špalda

KRMNÉ PLODINY: Lupinus luteus L. – lupina žlutá • Medicago sativa L. – vojtěška setá • Pisum sativum L. (partim) – hrách • Trifolium alexandrinum L. – jetel alexandrijský • Trifolium resupinatum L. – jetel perský • Vicia faba L. – bob • Vicia sativa L. – víkev setá

BRAMBOR: Solanum tuberosum L. – brambor

OLEJNINY A PŘÁDNÉ ROSTLINY: Brassica napus L. (partim) – řepka • Brassica rapa L. (partim) – řepice • Linum usitatissimum L. – len (vyjma lnu přádného)



Saaten-Union CZ
SAATEN-UNION CZ

www.saaten-union.cz



Kvalitní certifikované osivo k dostání u všech významných osivářských firem v ČR.

Ječmen jarní

Amidala CPG

- **udržovatel NORDSAAT Saatucht, Langenstein, Německo**
- středně raná sladovnická odrůda středního vzrůstu s dobrou odolností k poléhání a s vysokou odnožovací schopností
- vynikající zdravotní stav, komplexní odolnost ke všem významným chorobám ječmene
- zrna velké s vysokým podílem předního zrna, HTZ často přes 50g
- výsevek 3,0–4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- ošetření morforegulatory růstu a fungicidní ochrana jsou při intenzivním způsobu pěstování potřebné

Bojos CPG

- **udržovatel Limagrain Česká Republika, s.r.o., Praha**
- polopozdní sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností
- odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo), střední odolnosti proti napadení rzi ječnou, hnědou skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí
- výnosová jistota, vhodnost do všech oblastí pěstování, nejpěstovanější sladovnická odrůda v ČR
- zrna středně velké až velké, podíl předního zrna je vysoký
- sladovnická jakost 4,5, vhodnost pro slady k výrobě „Českého piva“ – preferovaná odrůda
- výsevek 3,7–4,8 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- ošetření morforegulatory růstu je potřebné, ošetření fungicidy proti skvrnitostem je nutné



Francin CPG

- **udržovatel SELGEN, a.s., Praha**
- polopozdní sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání, vyšší odnoživostí a odolností proti lámání stébla
- zdravotní stav vcelku dobrý, střední odolnosti k chorobám
- sladovnická jakost 3,4, odrůda vhodná pro výrobu „Českého piva“ – preferovaná odrůda
- zrna je velké, podíl předního zrna vysoký
- výsevek 3,5–4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, vhodnost do všech oblastí pěstování
- ošetření morforegulatory růstu jen v případě mimořádně silných či hnojených porostů, fungicidní ochrana proti skvrnitostem je nezbytná

Kimberly CPG

- **udržovatel Selgen, a.s., Praha**
- polopozdní sladovnická odrůda využívaná k pěstování pro krmné účely
- odrůda středně vysokého vzrůstu s průměrnou odolností k poléhání a vysokou odnožovací schopností
- vynikající zdravotní stav, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo)
- zrna středně velké až velké s vysokým podílem předního zrna
- výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- ošetření morforegulatory růstu a fungicidní ochrana jsou při intenzivním způsobu pěstování potřebné

Ječmen jarní

Laudis 550 CPG

- **udržovatel Limagrain Česká Republika, s.r.o., Praha**
- polopozdní sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a lámání stébla a vysokou odnožovací schopností
- zdravotní stav vcelku dobrý, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo), střední odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí
- zrna středně velké, podíl předního zrna vysoký
- sladovnická jakost 3,1 – odrůda vhodná pro výrobu „Českého piva“ – preferovaná odrůda
- výsevek 3,6–4,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí s vhodností do všech oblastí pěstování
- ošetření morforegulatory růstu je u silných porostů nutné, fungicidní ochrana proti rzi a skvrnitostem potřebná

LG Belcanto CPG

- **udržovatel Limagrain Europe, Saint-Beauzire, Francie**
- středně raná sladovnická odrůda využívaná k pěstování pro krmné účely
- odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a lámání stébla a velmi dobrou odnožovací schopností
- zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo)
- zrna středně velké až velké, podíl předního zrna středně vysoký
- výsevek 3,5–4,6 MKS/ha dle podmínek a termínu setí s vhodností do všech oblastí pěstování, kde je dosahováno velmi vysokých výnosů
- ošetření morforegulatory růstu je u silnějších porostů žádoucí, fungicidní ošetření zaměřit na hnědou skvrnitost a rez ječnou

LG Flamenco CPG

- **udržovatel Limagrain Europe, Saint-Beauzire, Francie**
- středně raná sladovnická odrůda využívaná k pěstování pro krmné účely
- odrůda nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání, střední odolností až odolností proti lámání stébla a vysokou odnožovací schopností
- zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, vysoká odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo) a rhynchosporiovou skvrnitostí
- zrna středně velké až velké, podíl předního zrna středně vysoký
- velmi vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech pěstování – nejvýnosnější odrůda SDO
- výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- ošetření morforegulatory růstu je u silnějších porostů potřebné, fungicidní ošetření zaměřit na hnědou skvrnitost a rez ječnou

LG Rhapsody CPG

- **udržovatel Limagrain Europe, Saint-Beauzire, Francie**
- středně raná sladovnická odrůda středního vzrůstu s dobrou odolností k poléhání a dobrou odnožovací schopností
- vynikající zdravotní stav, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo)
- zrna velké s vysokým podílem předního zrna
- výsevek 3,5–4,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- ošetření morforegulatory růstu v horní doporučené dávce a fungicidní ochrana je při intenzivním způsobu pěstování potřebná

LG Slovan CPG

- **udržovatel Limagrain Europe, Saint-Beauzire, Francie**
- odrůda vyšlechtěna v ŠS Plant Select v Hrubčicích na Hané
- středně raná sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a lámání stébla a dobrou odnožovací schopností
- zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, vysoká odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo) a rzi ječnou
- zrna středně velké, podíl předního zrna středně vysoký
- sladovnická jakost 5,6 – odrůda vhodná pro výrobu „Českého piva“
- výsevek 3,7–4,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí s vhodností do všech oblastí pěstování
- ošetření morforegulatory růstu je u silných porostů žádoucí, fungicidní ochrana potřebná



Ječmen jarní

LG Stamgast CPG



- **udržovatel Limagrain Europe, Saint-Beauzire, Francie**
- odrůda vyšlechtěna v ŠS Plant Select v Hrubčicích na Hané
- středně raná sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání, dobrou odolností proti lámavosti stébla a dobrou odnožovací schopností
- zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo)
- zrno středně velké až velké, podíl předního zrna je vysoký
- sladovnická jakost 4,2 – odrůda vhodná pro výrobu „Českého piva“ – preferovaná odrůda
- výsevek 3,7–4,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí s vhodností do všech oblastí pěstování
- ošetření morforegulatory růstu a fungicidy je potřebné

LG Tosca CPG

- **udržovatel Limagrain Nederland B.V., Rilland, Nizozemí**
- středně raná sladovnická odrůda nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a lámání stébla a velmi dobrou odnožovací schopností
- zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo)
- zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký
- špičková sladovnická jakost 9,0 – odrůda pro výrobu evropských značkových piv – preferovaná odrůda
- výsevek 3,7–4,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí s vhodností do všech oblastí pěstování
- ošetření morforegulatory růstu je u silných porostů žádoucí, fungicidní ochrana potřebná

Manta CPG



- **udržovatel Ackermann Saatzucht, Irlbach, Německo**
- středně raná sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání, střední odolností proti lámavosti stébla a střední odnožovací schopností
- zdravotní stav je dobrý, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo)
- zrno středně velké se středně vysokým podílem předního zrna
- špičková sladovnická jakost 6,2 – odrůda vhodná pro výrobu „Českého piva“ – preferovaná odrůda
- výsevek 3,0–4,0 MKS/ha dle podmínek, oblastí a termínu setí
- ošetření morforegulatory růstu a fungicidy je potřebné

Overture CPG

- **udržovatel Limagrain Europe, Saint-Beauzire, Francie**
- polopozdní sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu s nižší odolností proti poléhání, střední odolností až odolností proti lámání stébla a vysokou odnožovací schopností
- zdravotní stav je dobrý, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo)
- zrno středně velké až velké s vysokým podílem předního zrna
- špičková sladovnická jakost 7,0 – odrůda pro výrobu evropských značkových piv – preferovaná odrůda
- výsevek 3,4–4,7 MKS/ha dle podmínek, oblastí a termínu setí
- ošetření morforegulatory růstu je nutné, fungicidní ochrana proti rzi a skvrnitostem potřebná

Spitfire CPG

- **udržovatel Selgen a.s., Praha**
- raná až středně raná sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední až nižší odolností k poléhání a nižší odnožovací schopností
- dobrý zdravotní stav, menší odolnost proti napadení padlím
- zrno velké s vysokým podílem předního zrna
- výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- ošetření morforegulatory růstu v horní doporučené dávce a fungicidní ochrana je při intenzivním způsobu pěstování potřebná



ODRŮDY PRO ČESKÉ PIVO:

LG STAMGAST ŽÁDANÁ NOVINKA
LG SLOVAN NOVINKA
LAUDIS 550
BOJOS

ŠPIČKOVÁ KVALITA:

LG TOSCA
OVERTURE
LG RHAPSODY SUPERNOVINKA

TOP VÝNOS - VHODNÉ I NA KRMENÍ:

LG FLAMENCO NOVINKA
LG BELCANTO



NEJŽÁDANĚJŠÍ ODRŮDY JARNÍHO JEČMENE

www.lgseeds.cz

Šlechtíme váš úspěch

Limagrain Field Seeds Česká republika; 10/2024

Limagrain

Ječmen jarní

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2020–2023)

Kategorie doporučení			Doporučené odrůdy														Předběžné doporučené			Ostatní								
Využití odrůd			České pivo						Sladovnické						NS		Sladovnické		ČP	Sladovnické				NS				
	Varianta pěstování	Průměr standardních odrůd (t·ha ⁻¹)	Bojos	Francin	Laudis 550	LG Slovan	LG Stamgast	Manta	Amidala	KWS Amadora	LG Belcanto	LG Flamenco	LG Tosca	Overture	Spitfire	Bente	RGT Gagarin	Kimberly *	KWS Thalís *	LG Rhapsody *	LG Ludvík *	Ambiana *	Gingko *	Guzel **	RGT Proxima *	SY Solar	Ovation	
Výnos zrna (%) v oblasti																												
Kukuřičná	N	6,85	97	97	96	101	104	98	103	96	109	112	103	97	96	104	105	105	106	100	97	106	106	105	104	106	102	
	O	7,27	105	101	101	110	107	104	111	104	117	120	112	103	104	114	115	113	115	110	103	114	113	115	114	117	110	
Řepařská	N	8,22	94	96	94	102	102	99	104	98	108	108	104	94	98	105	105	103	106	103	98	105	103	105	101	105	98	
	O	8,72	100	101	102	108	107	104	108	105	116	118	113	103	104	111	114	112	113	110	106	111	109	112	110	114	108	
Obilnářská	N	6,98	94	97	96	98	101	98	104	92	106	108	101	97	100	107	106	104	107	104	102	105	104	104	104	105	98	
	O	7,69	103	104	104	109	110	106	112	110	121	125	115	107	111	118	120	118	120	115	109	115	114	120	115	119	113	
Bramborářská	N	6,25	96	97	96	99	99	97	101	100	111	113	105	100	99	103	102	106	110	105	101	105	104	106	105	106	100	
	O	6,97	105	108	106	112	110	109	116	113	125	132	117	110	111	118	123	124	122	116	116	118	115	119	121	122	116	
Výnos předního zrna (nad 2,5 mm, %) v oblasti																												
Kukuřičná	N	5,88	98	95	96	99	104	88	101	91	100	107	99	97	102	102	91	101	97	102	102	105	106	106	103	103	94	
	O	6,55	111	104	107	113	111	96	115	105	116	122	116	108	114	115	105	119	115	115	111	118	116	119	120	121	109	
Řepařská	N	7,75	93	95	93	101	102	93	105	97	104	106	102	93	101	105	96	100	102	102	99	106	101	104	98	103	95	
	O	8,40	101	102	103	109	109	102	111	107	116	119	115	104	108	114	111	114	114	111	109	114	111	115	111	115	108	
Obilnářská	N	6,40	92	96	94	96	101	91	102	86	98	102	98	96	104	106	97	102	103	101	103	105	102	104	100	101	93	
	O	7,34	106	107	106	111	114	105	117	113	123	128	120	110	118	122	120	122	123	118	114	120	118	125	118	122	115	
Bramborářská	N	5,93	94	96	94	98	99	93	101	97	107	111	104	99	101	102	96	106	110	105	101	104	104	107	105	106	98	
	O	6,71	105	108	105	111	111	108	118	114	125	132	119	111	114	120	120	126	124	117	116	120	118	121	123	122	116	
Agronomická data																												
Metání - rozdíl od odrůdy Bojos ve dnech			75	-1	-2	0	-1	-2	-2	-3	-2	-1	-2	1	-3	-3	-4	-2	-3	-2	-1	-2	-2	-3	-2	-2	0	
Zralost - rozdíl od odrůdy Bojos ve dnech			120	1	0	1	0	-1	0	1	1	1	0	1	-1	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	-1	1	0	1
Počet produktivních stébel na m ⁻² (ks)			802	834	828	806	790	794	797	860	830	859	836	838	778	800	851	824	843	813	791	885	814	863	803	844	841	
Délka rostlin (cm)			75	72	72	71	73	71	72	68	72	67	68	72	73	72	67	72	70	70	73	69	72	73	74	70	71	
Odolnost proti poléhání (9–1)			4,7	6,1	5,0	5,7	5,4	5,9	4,8	3,9	5,1	5,3	4,8	4,2	4,6	5,5	6,2	4,3	4,6	4,2	3,8	4,0	3,9	3,9	4,7	4,6	3,6	
Odolnost proti chorobám (9–1)																												
Padlí ječmene (Padlí travní na listu)			9,0	7,2	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9	9,0	8,9	4,0	6,4	8,9	8,9	9,0	9,0	8,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	
Hnědá rzivost ječmene (Rez ječná)			7,5	7,6	6,8	7,8	7,4	6,1	6,4	4,4	5,8	5,7	5,8	6,9	6,1	6,3	6,2	5,4	5,9	5,9	7,6	7,5	6,7	5,1	6,4	5,4	5,2	
Komplex listových (hnědých) skvrnitostí			6,0	6,0	5,7	6,1	6,2	6,6	5,6	6,3	6,2	5,6	6,2	6,6	6,7	5,7	5,4	5,5	6,7	7,0	6,2	6,2	6,2	5,8	5,1	6,4	6,4	
Spála ječmene (Rhynchosporiová skvrnitost)			6,4	6,5	7,1	7,1	6,0	7,1	7,1	7,0	7,0	7,9	7,4	7,4	6,2	5,4	7,2	7,4	8,4	8,2	6,0	6,8	7,0	7,1	7,8	7,1	6,6	
Růžovění klasů ječmene (Fuzárie v klase)			7,1	7,2	7,2	6,9	6,5	6,7	7,3	7,0	6,9	7,2	7,0	6,5	7,4	6,6	6,9	7,3	7,3	7,6	7,1	6,7	7,1	7,0	7,1	7,1	6,8	
Abiotická nekrotická skvrnitost ječmene (nespecifické skvrnitosti listů ječmene)			6,6	4,7	4,8	6,8	7,5	7,1	7,6	7,5	7,4	6,2	7,6	7,9	7,6	7,6	7,6	7,5	7,8	7,5	7,7	7,7	7,8	7,5	7,8	7,6	7,4	
Kvalita zrna																												
Hmotnost tisíce zrn (g)			46	46	45	47	49	46	52	47	49	49	48	46	51	51	47	49	48	46	48	49	49	50	48	49	48	
Podíl předního zrna (%)			93	93	93	92	94	88	94	92	90	92	93	93	96	93	88	93	92	93	95	94	93	94	93	92	90	
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)			11,4	11,3	11,5	10,9	10,9	10,9	10,5	10,3	10,3	10,2	10,2	10,6	10,7	-	-	10,4	10,2	10,3	10,6	10,2	10,3	10,5	10,2	10,0	-	
Sladovnická jakost (2020–2023)			4,5	3,4	3,1	5,2	4,2	6,2	8,0	6,0	7,0	7,1	9,0	7,0	7,8	-	-	6,6	6,6	5,1	4,1	8,0	5,6	5,1	6,0	8,2	-	
Množitelé plochy 2023 (E+C1; %)			23,2	2,4	8,7	2,1	6,3	2,8	1,5	7,1	3,6	1,0	8,1	8,8	1,8	4,0	0,8	0,2	3,7	-	-	-	-	0,3	-	-	0,4	
Rok registrace			2005	2014	2013	2022	2021	2016	2021	2015	2021	2022	2020	2014	2018	2018	2021	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2022	2017

* = menší počet dat – nová odrůda • ** = odrůda nebyla v roce 2022 v sortimentu
Relativní hodnoty jsou vztahy k průměru standardních odrůd (Francin, LG Stamgast, Spitfire a LG Tosca)
v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti.
Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský – Sladařský ústav Brno.
České pivo (ČP) = odrůdy doporučené VÚPS pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“.
Sladovnické odrůdy = odrůdy pro běžný slad • Nesladovnické odrůdy (NS) = jakost se nesleduje (–)
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory • O = ošetřeno fungicidy
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení chorobou, nejjakostnější
1 = zcela poléhavá, zcela napadána chorobou, bez sladovnické jakosti

Riziko
Přednost
Střední odolnost

Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ.

Oves setý

Celeste CPG

- **udržovatel Selgen a.s., Praha**
- středně raná odrůda pluchatého ovsa s černou barvou zrna, nízkého vzrůstu s dobrou odolností k poléhání
- dobrý zdravotní stav, odolnost k prašné sněti ovesné
- velmi dobrá kvalita zrna, vysoká HTS i hektolitrová váha
- výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- velmi výnosná odrůda s vhodností pro krmné účely

Lion CPG

- **udržovatel NORDSAAT Saatucht, Langenstein, Německo**
- polopozdní žlutozrná pluchatá odrůda středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
- zdravotní stav dobrý, střední odolnosti k chorobám
- zrno středně velké, středně vysoká objemová hmotnost, podíl pluch nízký, výtěžnost ovesné rýže velmi vysoká
- vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech i podmínkách pěstování
- výsevek 3,2–4,2 MKS/ha dle podmínek a termínu setí

Perun CPG

- **udržovatel NORDSAAT Saatucht, Langestein, Německo**
- středně raná žlutozrná pluchatá odrůda vyššího vzrůstu s dobrou odolností k poléhání
- odolná proti padlí travnímu na listu a rzi ovesné
- vysoká výtěžnost ovesné rýže
- výsevek 3,2–4,2 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- velmi výnosná odrůda s vhodností pro potravinářské využití nebo pro krmné účely

Remus CPG

- **udržovatel Selgen a.s., Praha**
- raná žlutozrná pluchatá odrůda vyššího vzrůstu s dobrou odolností k poléhání
- dobrá odolnost k houbovým chorobám a výborná odolnost k sněti ovesné
- velmi dobrá kvalita zrna, velké zrno s jemnou pluchou a vysoká hektolitrová váha
- výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- velmi výnosná odrůda s vhodností pro potravinářské využití nebo pro krmné účely

Oves nahý

Oliver CPG

- **udržovatel SELGEN, a.s., Praha**
- polopozdní odrůda nahého ovsa kratšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
- zdravotní stav je dobrý, střední odolnost ke komplexu listových chorob a rzi ovesné
- vysoký obsah vlákniny, objemová hmotnost střední
- vysoký výnos, vysoký podíl předního zrna
- výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech pěstování

Santini CPG

- **udržovatel SELGEN, a.s., Praha**
- středně raná odrůda nahého ovsa středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
- zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
- velmi nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn
- zrno větší, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, objemová hmotnost středně vysoká
- výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech pěstování
<

Oves setý

Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ovsa setého (ÚKZÚZ, 2020–2023)

Kategorie doporučení		Doporučené odrůdy										PD
	Průměr standardních odrůd (t/ha ⁻¹)	Aspen	Bingo	Kertag	Korok	Lion	Perun	Rambo	Remus	Talent	Asterion	
Výnos zrna (%)	7,33	100	98	97	99	100	99	103	96	101	100	
Výnos „čistých obilků“ (%)	5,61	98	98	94	94	102	99	102	96	98	99	
Agronomická data												
Metání – rozdíl od odrůdy Korok ve dnech		1	-1	0	77	1	-1	0	-1	0	1	
Zralost – rozdíl od odrůdy Korok ve dnech		1	0	0	125	1	0	0	-1	0	1	
Počet produktivních lat (ks/m ²)		498	524	499	482	505	522	532	517	507	510	
Délka rostlin (cm)		95	103	99	101	97	99	101	98	101	102	
Odolnost proti poléhání (9–1)		7	7	7	6	7	7	5	6	6	6	
Odolnost proti chorobám (9–1)												
Komplex listových skvrnitostí		7	7	6,5	6	6	7	6,5	5,5	6	7	
Rzivost ovsa (Rez ovsná)		8	8	8	8	7,5	7	9	8,5	9	6	
Padlí ovsa (Padlí travní na listu)		8	8	6	7	7	7,5	7,5	8	9	8	
Kvalita zrna												
Objemová hmotnost (kg.hl ⁻¹)		52	48	51	52	52	53	50	53	52	53	
Pluchatost (%)		25	23	25	27	22	23	24	24	26	24	
Podíl nad sítím 1,8 mm (%)		100	99	99	99	99	99	99	100	99	100	
Hmotnost tisíce zrn (g)		37	38	36	36	36	35	36	36	36	38	
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)		12,1	11,5	12,0	12,6	11,5	12,3	11,6	12,5	12,6	12,0	
Výtěžnost na průmyslové loupáče												
Ovesná rýže (%)		51	57	53	50	58	57	56	52	53	55	
Ovesná drť (%)		15	11	11	14	12	13	12	14	13	13	
Množitelské plochy 2023 (%; E + C1)		-	3,9	8,2	11,9	26,5	11,0	2,4	3,4	-	-	
Rok registrace		2019	2015	2012	2011	2020	2020	2022	2020	2023	2024	

PD = předběžně doporučená odrůda
Relativní výnosy jsou vztahovány k průměru standardních odrůd Lion a Aspen
Bodové hodnocení: **9** = nepoléhavá, odolná proti napadení chorobou
1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení chorobou
„Čistě obilky“ = výnos zrna po odpočtu procenta pluch
„Ovesná rýže“ = vyloupané obilky na průmyslové loupáče použitelné pro výrobu ovesných vloček
„Ovesná drť“ = podíl mechanicky porušených (rozdrčených) obilků při zpracování na průmyslové loupáče
Kategorie rozmnožovacího materiálu: **E** = Elita • **C1** = certifikované osivo

Riziko
Přednost

Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ.



Tritikale jarní



- udržovatel Hodowla Roślin Strzelce, Polsko
- zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s., Choceň
- rok registrace v ČR 2020
- středně raná odrůda nižšího vzrůstu (cca 100 cm) se střední až dobrou odolností proti poléhání
- velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost proti napadení rzí plevovou, braničnatkou plevovou v klasu a fuzariózami klasů
- zrno velké, středně vysoká objemová hmotnost
- výsevek 4,5–5,5 MKS/ha v co nejčasnějším termínu, malá odnožovací schopnost
- odrůda s mimořádným výnosovým potenciálem, vhodná do všech oblastí pěstování, ideální i na chudší půdy
- ošetření morforegulatory růstu je při vysoké intenzitě pěstování potřebné ve střední dávce
- fungicidní ošetření dle infekčního tlaku chorob se zaměřením na listové skvrnitosti



Relativní hodnoty výnosu všech odrůd.
Bodové hodnocení:
9 = nepoléhavá, odolná proti napadení
1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení

Přednost

Publikováno
se souhlasem
ÚKZÚZ.

Excelentní výnos

Plasticita odrůdy

Zdravotní stav

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ, 2017–2020)

	Průměr všech odrůd (t/ha ⁻¹)	Hugo	Mamut	Puzon
Výnos zrna v %	6,58	102	101	97
Agronomická data				
Metání – rozdíl od odrůdy Hugo ve dnech		65	-1	0
Zralost – rozdíl od odrůdy Hugo ve dnech		126	-1	0
Délka rostlin (cm)		101	94	101
Odolnost proti poléhání (9–1)		6,5	9	7
Počet produktivních stébel na m ²		494	480	515
Odolnost proti chorobám (9–1)				
Padlí tritikale (Padlí travní)		7	8	7,5
Komplex listových skvrnitostí tritikale		6	6	6
Hnědá rzivost tritikale (Rez žitná a pšeničná)		8	8	8
Žlutá rzivost tritikale (Rez plevová)		-	7	8
Kvalita zrna				
Objemová hmotnost (g.l ⁻¹)		733	750	736
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)		11,0	11,9	11,9
Číslo poklesu (s)		182	144	194
Hmotnost tisíce zrn (g)		41	37	35
Množitelské plochy 2020 (E+C1; %)		21	13	7
Rok registrace		2020	2019	2016

Pohanka obecná

Pyra

- **udržovatel ELITA semenářská, a.s., Brno**
- raná odrůda s vegetační dobou v průměru 106 dnů, pomalejší počáteční růst
- výška rostlin v průměru 73 cm, HTS 26 g
- odrůda nemá zvláštní agrotechnické požadavky, nejlépe jí vyhovují hluboké hlinité půdy s vysokou zásobou živin, vhodná pro intenzivní podmínky ŘVO a BVO jako hlavní plodina
- doporučený výsevek je 1,0–1,5 MKS/ha
- jako meziplodina je vhodná do všech pěstitelských oblastí, uplatnění jako komponent do dotačního titulu – biopásy a meziplodiny

Zita

- **udržovatel Oseva Pro s.r.o., Praha**
- raná až poloraná odrůda se střední až vyšší HTS
- rostliny středně vysoké, nepoléhavé
- odrůda nemá zvláštní agrotechnické požadavky, nejlépe jí vyhovují hluboké hlinité půdy s vysokou zásobou živin, vhodná pro intenzivní podmínky ŘVO a BVO jako hlavní plodina
- výsevek 2,5–3,5 MKS/ha
- jako meziplodina je vhodná do všech pěstitelských oblastí, uplatnění jako komponent do dotačního titulu – biopásy a meziplodiny



Proso seté

Hanácké Mana

- **udržovatel ELITA semenářská, a.s., Brno**
- velmi raná odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání
- vysoká odolnost sněti prašné
- zrno středně velké, šedé barvy
- nejlepší podmínky pro pěstování jsou na středně těžkých, dobře zásobených půdách
- uplatnění jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy a meziplodiny



Kukuřice

Sortiment hybridů kukuřice OSEVA UNI 2025

Hybrid	FAO siláž/zrno	Rok registrace v ČR	Typ hybridu	Typ zrna	Typ rostliny	Využití na siláž	Využití na zrno	Využití na bioplyn
 MANTILLA	S 210 / Z 230	EU	Sc	mezityp až zub	střední stay green	  	  	  
 LG 31.228	S 220 / Z 220	EU	Tc	mezityp	střední stay green	  	 	  
 SEVEREEN	S 230 / Z 230	EU	Sc	mezityp	střední stay green	  	  	  
 ANGELEEN	S 240 / Z 240	EU	Tc	mezityp	střední stay green	  	  	  
 PERLEY	S 250 / Z 250	EU	Sc	mezityp	střední stay green	  	  	  
 AMANDEEN	S 250	EU	Tc	mezityp	střední stay green	  		  
 CLEMENTEEN	S 280 / Z 280	2020	Tc	mezityp	střední stay green	  	  	  

Doporu- čená hustota ke sklizni (tis/ha)	Odolnost k chladu	Odolnost k suchu	Poznámka
85-100	  	  	Vynikající velmi raný hybrid s jedinečným všestranným využitím – na siláž, zrno i bioplyn. Vysoké dobře olistěné rostliny se vzpřímenými listy a středně nasazenými palicemi. Poskytuje velmi vysoké výnosy celkové suché hmoty s velmi dobrým podílem zrna a škrobu a vynikající stravitelností organické hmoty. Vysoké výnosy zrna s obrovskou HTS. Pěstitelům poskytuje tolik potřebnou jistotu dozrávání ve všech klimatických ročnících. Dobrý počáteční vývoj. Plastický hybrid s velmi dobrou odolností k chorobám a špičkovou odolností k poléhání. Vhodný i pro použití jako následná plodina po brzo sklizených ozimých směškách.
85-95	  	  	Špičkový velmi raný hybrid s vysokým výnosem celkové suché hmoty a s vysokým podílem zrna. Mohutné rostliny s velkými perfektně doplněnými palicemi. Velmi dobrý počáteční růst, velmi dobrá odolnost k chladu. Vynikající zdravotní stav, zejména vysoká odolnost fuzáriím v palici i ve stonku. Pomalé uvolňování vody ze zrna, díky kterému velmi dlouho setrvá v optimální sklizňové sušině.
85-95	  	  	Robustní raný hybrid s všestranným využitím. Při sklizni na siláž poskytuje obrovské výnosy celkové suché hmoty s velmi vysokým podílem škrobu a vynikajícími kvalitativními parametry. Jisté špičkové výnosy zrna s excelentní HTS. Vhodný i pro bioplynové stanice. Nenáročný plastický hybrid s velmi dobrou odolností k chorobám a poléhání. Rostliny se širokými a dlouhými listy. Středně vysoko nasazené palice s perfektním doplněním a kompletním zakrytím listů.
85-95	  	  	Kompaktní plastický hybrid se vzpřímenými listy, vynikajícím zdravotním stavem a velmi vysokou odolností k poléhání. Velmi vysoké výnosy suché hmoty s nadprůměrným obsahem škrobu a špičkovou stravitelností celkové organické hmoty. Nezklame ani při pěstování na zrno nebo pro bioplynové stanice. Palice jsou středně vysoko nasazené, vždy dobře zakryté listy a stejně veliké bez ohledu na klimatické podmínky.
80-90	  	  	Mohutný vysoký hybrid se širokými listy. Podlouhlé palice se 14-16 řadami, velmi dobře doplněné, nízko nasazené. Počáteční růst spíše pozvolný, vše kompenzuje později ve vegetaci intenzivním růstem. Vynikající odolnost ke sněhům, dobrá odolnost k fuzariózám. Velmi dobré stabilní výnosy siláže s vysokým podílem zrna, dobrou stravitelností celkové hmoty a středním obsahem škrobu. Vynikající plasticita k různým klimatickým podmínkám, specialista do sucha.
80-85	  	  	Vynikající silážní hybrid s velmi vysokým výnosem silážní hmoty. Řezanka má vyvážený podíl všech složek, tedy velmi dobrou stravitelnost vlákniny, vysoký obsah škrobu a velmi vysoký obsah energie. Vysoké rostliny s velmi dlouhými středně až vysoko nasazenými palicemi. Plastický hybrid s dobrým výkonem ve všech podmínkách. Dobrá odolnost k chladu a k chorobám.
80-85	  	  	Masivní hybrid s extrémně vysokými výnosy zelené i suché hmoty. Vhodný zejména na sklizeň na siláž a pro bioplynové stanice, ale nezklame ani při sklizni na zrno. Obrovské rostliny se spíše nízko nasazenými, velmi vyrovnaně umístěnými, palicemi. Palice dobře ozrněné a dobře kryté listy. Střední počáteční růst. Velmi dobrá celková plasticita, dobrá odolnost k chorobám i poléhání, vynikající odolnost k suchu. Střední stay green. Obsah škrobu velmi dobrý vzhledem k vysoké produkci hmoty.



– vynikající



– velmi dobrý



– dobrý

Sc – dvouliniový hybrid
Tc – tříliniový hybrid
Osivo je dodáváno ve výsevních
jednotkách po 50 000 zrnech.

Sortiment hybridů kukuřice Cezea Čejč

Hybrid	VJ počet zrn	FAO		Typ			Užití
		siláž	zrno	hybridu	zrna	dozrávání	
Pyroxenia	90 000	130		Tc	M	RZ	S
Cedrak	90 000	170	170	Tc	FM	RMZ	S, Z
Cewel	90 000	180	180	Tc	FM	RMZ	S, Z
Cekob	90 000	210		Sc	M	RZ	S, Bp
Cebesto	90 000	220		Sc	FM	RMZ	S, Bp
Celuka	90 000	220		Tc	FM	RMZ	S, Bp
Landlord	90 000	220	220	Sc	FM	SG	S, Bp, Z
Cefox	90 000	230		Tc	MD	RZ	S, Bp
Cester 230	90 000	230		MTc	M	RMZ	S
Cebert	90 000	230	230	Tc	MD	RMZ	S, Bp, Z
Cebir	90 000	240		Sc	M	RMZ	S, Bp
Cetip	90 000	240		Tc	M	RMZ	S, Bp
Alombo	90 000	240	240	Sc	M	SG	S, Z, Bp
Cemax 245	90 000	245		Tc	FM	SG	S
Celio 250	90 000	250		Dc	MD	RMZ	S, Bp
Mondstein	90 000	250	250	Sc	M	SG	Z, S
Cesone	90 000	250	250	Sc	FM	RMZ	S, Bp, Z
Celong	90 000	250	250	Sc	MD	RMZ	Z, S
Celipka	90 000	250	250	Sc	D	RMZ	S, Z, Bp
Cemora	90 000	260		Sc	M	RMZ	S, Bp
Cegoja	90 000	260		Sc	M	RMZ	S, Bp
Cejove	90 000	260		Tc	FM	RMZ	S
Cegut	90 000	260	260	Sc	MD	RMZ	S, Bp, Z
Schwarzenegger	90 000	260	260	Sc	M	SG	S, Z
Celunar	90 000	270	270	Tc	M	RMZ	Z, S, Bp
Cekras	90 000	270	270	Sc	MD	RMZ	Z, S
Aniska	90 000	270	270	Tc	M	SG	Z, S, Bp
Cegrand	90 000	280	280	Sc	M	RMZ	S, Bp, Z
Cefin	90 000	290		Tc	MD	SG	S
Centa	90 000	300		Sc	D	RMZ	S, Bp
Cenzus	90 000	300	300	Tc	MD	RMZ	S, Z
Ceplan	90 000	300	300	Sc	MD	RMZ	Z, S, Bp
Zirkon	90 000	310	310	Sc	D	SG	S, Z, Bp
Cevaha	90 000	320		Sc	D	RMZ	S, Bp
Cejih	90 000		320	Sc	D	RZ	Z

Vysvětlivky k tabulkám na stranách 18–25:

TYP HYBRIDU	TYP DOZŘÁVÁNÍ	TYP ZRNA	UŽITÍ
Sc = dvouliniový hybrid	SG = stay green	F = tvrdý	Bp = bioplyn
Tc = tříliniový hybrid	RMZ = rovnoměrně dozrávající	FM = mezityp – tvrdý	S = siláž
MSc = modifikovaný dvouliniový hybrid	RZ = rychle dozrávající	M = mezityp	Z = zrno
DMSc = dvojítný modifikovaný dvouliniový hybrid		MD = mezityp – zub	LKS = silážovaná drť kukuřičných palic s listy
MTc = modifikovaný tříliniový hybrid		D = zub	
N = novinka			

Optimální hustota tis. rostlin/ha	Odolnost		Poznámka
	Sucho	Chlad + těžké půdy	
100–130	* * *		Extrémní ranost, lze i jako meziplodina
90–105	* * *		Raný hybrid, vysoký obsah škrobu a stravitelnost vlákniny
90–105	* * *	ANO	Raný, univerzální hybrid do nejvyšších poloh
90–95	* * *		Dobrá výnos s vysokým podílem zrn
85–95	* * * *		Ranost, dobrý zdravotní stav
85–95	*		Raný plastický hybrid s vynikajícím zdravotním stavem
85–95	* *		Univerzální hybrid s dobrým zdravotním stavem
85–90	* * * *		Vysoký výnos zelené i suché hmoty, plasticita k horším podmínkám
85–90	* * *	ANO	Přizpůsobivost chladným podmínkám
85–95	* * * *	ANO	Počáteční vývoj, výborný zdravotní stav, vysoká odolnost suchu
85–90	* *		Robustnost, dobrá stravitelnost
85–90	* *		Mohutný silážní hybrid s velmi dobrým podílem palic, i do chladnějších oblastí
80–90	* *		Univerzální využití, vysoký výnosový potenciál
85–90	* *		Dobrá zdravotní stav, kvalitní siláž
85–90	* *		Vhodný do horších podmínek, výborná stravitelnost vlákniny
80–90	* *		Vysoký výnos zrna, dobrý zdravotní stav
80–90	* * * *		Výborná odolnost suchu, vysoký výnosový potenciál, odolnost vůči poléhání
80–90	* *		Univerzální využití, zdravotní stav, vysoké rostliny
80–90	*	ANO	Nejranější koňský zub, dobrá odolnost sněti kukuřičné
85	* *	ANO	Dobrá podíl palic a stravitelnost
80–85	* * *		Vysoký výnos zelené hmoty a škrobu
85	* * * *		Středně raný hybrid s vysokým výnosem hmoty, dobrá odolnost sněti
80–85	* * *		Výnosný plastický hybrid
80–85	* *	ANO	Zdravý výnosný univerzální hybrid
80–85	*		Univerzální využití, lze i na bioplyn
80–85	* * * *		Plastický k suchým podmínkám, vysoký obsah škrobu v zrně
80–85	* * *		Univerzální hybrid s dobrým zdravotním stavem
80–85	*		Vysoký výnos zrna i silážní hmoty
80–85	* *		Dobré kvalitativní parametry siláže
80–85	*		Výnosný silážní hybrid, rychlý počáteční vývoj
75–85	* *		Univerzální hybrid pro vyšší intenzitu pěstování
75–85			Univerzální využití, velmi dobrý zdravotní stav, i bioplyn
75–85	* *		Kvalita silážní hmoty, přizpůsobivost podmínkám
80–85	* *		Vysoký výnos silážní hmoty, kvalita
70–75	* *		Dobrá zdravotní stav, rychlé uvolňování vody

Sortiment hybridů kukuřice Dekalb

Hybrid	VJ počet zrn	FAO		Typ			Užití
		siláž	zrno	hybridu	zrna	dozrávání	
DKC 3097	50 000	210/220	220	Sc	M	RMZ	S, Z
DKC 3169	50 000		220	Sc	D	RMZ	Z
DKC 3327	50 000	220/230	220	Sc	M	SG	S, Z, Bp
DKC 3527	50 000		230/240	Sc	D	RMZ	Z
DKC 3117	50 000	230	240	Sc	FM	RMZ	S, Bp
DKC 3595	50 000		240	Sc	D	RMZ	Z
DKC 3419	50 000	240/250		Sc	M	RMZ	S, Bp
DKC 3305	50 000	240/250		Sc	MD	RMZ	S
DKC 3400	50 000		240/250	Sc	D	RMZ	Z
DKC 3418	50 000	250/260		Sc	M	RMZ	S, Bp
DKC 3888	50 000		270	Sc	D	RMZ	Z
DKC 3513	50 000	280		Sc	M	SG	S, Bp
DKC 3805	50 000		280	Sc	D	RMZ	Z
DKC 4125	50 000		290-300	Sc	D	RMZ	Z
DKC 4279	50 000	300		Sc	D	SG	S, Bp
DKC 4038	50 000	300/310		Sc	D	RMZ/SG	S, Bp, Z
DKC 4098	50 000		310	Sc	D	RMZ	Z
DKC 4109	50 000		310/320	Sc	D	RMZ	Z
DKC 5110	50 000	320/330		Sc	D	SG	S, Bp
DKC 4231	50 000		330	Sc	D	SG	Z

Sortiment hybridů kukuřice Limagrain

Hybrid	VJ počet zrn	FAO		Typ			Užití
		siláž	zrno	hybridu	zrna	dozrávání	
ASHLEY	50 000		220	Sc	M	RZ	Z
LG 31.217	50 000	230		Tc	M	SG	Bp, S
LG 31.224	50 000	240		Tc	M	RZ	S, Bp
LG 31.252	50 000	240	240	Tc	FM	SG	Z, Bp
LG 31.250	50 000	240	240	Sc	FM	SG	Z, Bp
LG 32.257	50 000	250	250	Sc	M/D	RZ	S, Bp, Z
LG 31.272	50 000	250	250	Sc	M	RMZ	Z, Bp
LG 31.268	50 000	260		Sc	M	SG	S, Bp
LG 31.281	50 000	260		Tc	M	RMZ	S, Bp
LG 31.276	50 000	260	260	Sc	M	SG	Bp, Z
Barkley	50 000	270	270	Sc	M	SG	Z, Bp
LG 31.271	50 000	280		Tc	M	RMZ	S, Bp
LG 31.277	50 000	280		Sc	M	RMZ	S, Bp
LG 31.301	50 000	300		Sc	M	SG	S, Bp
LG 31.305	50 000		300	Sc	D	RZ	Z
LG 31.295	50 000	310		Sc	M	SG	S, Bp
LG 31.325 Limagold	50 000		320	Sc	D	SG	Z
LG 31.377	50 000	330	330	Sc	D	RMZ	Z, Bp

Optimální hustota tis. rostlin/ha	Odolnost		Poznámka
	Sucho	Chlad + těžké půdy	
80-100	* *	ANO	Chladuvzdornost, rychlé vzcházení, na časně i pozdní osevy
75-85	* * *		Zrnový hybrid i do vyšších poloh, vhodný i jako meziplodina
80-100	* * *		Raný hybrid, vhodný do vyšších poloh i na bioplyn a zrno
74-87	* * * *		Výnosný hybrid s nízkou sklizňovou vlhkostí, suchovzdorný
82-102	* * *	ANO	Mohutný silážní hybrid, vhodný do všech podmínek pěstování
73-86	* * *		Adaptabilní zrnový hybrid s nízkou sklizňovou vlhkostí
80-98	* * *	ANO	Silážní hybrid s vysokým výnosem a obsahem škrobu, chladuvzdornost
80-100	* * *		Raný hybrid s dobrou stravitelostí, vhodný do méně výnosných podmínek
78-90	* * *		Adaptabilní hybrid, vhodný i pro pozdnější sklizeň
78-93	* * *	ANO	Výnosný silážní hybrid, výborná chladuvzdornost i suchovzdornost
70-84	* * *		Nižší hybrid, flexibilní k půdním a klimatickým podmínkám
80-93	* * *		Výnosný silážní hybrid, rychlý počáteční růst, výnos škrobu
73-85	* * * *	ANO	Raný hybrid do intenzivních podmínek, rychlý počáteční růst
74-88	* * * *		Univerzální hybrid s výbornou tolerancí sucha
85-100	* * *		Vysoký hybrid, flexibilní k půdním a klimatickým podmínkám
78-90	* * *		Mohutný hybrid s rychlým počátečním růstem, vysoký výnos hmoty i škrobu
73-83	* * * *		Nejstabilnější výnos, výborná suchovzdornost, i pro pozdní sklizeň
74-88	* * *		Výnosný zrnový hybrid, vhodný pro raný zásev
75-90	* * *		Vysoký bioplynový hybrid, dobrá stravitelnost a výnos škrobu
73-86	* * * *	ANO	Chladuvzdornost a rychlý počáteční růst, možnost pozdní sklizeň

Optimální hustota tis. rostlin/ha	Odolnost		Poznámka
	Sucho	Chlad + těžké půdy	
80-95	* * *		Výnosná velmi raná novinka, uvolňování vody v závěru je rychlé, vhodný na suché zrno
85-95	* * * *	ANO	Středně vysoký, velmi raný, silážní hybrid s vysokým podílem škrobu
85-95	* * * *		Vzrůstnost, přizpůsobivost, velmi dobrá kvalita siláže
80-95	* * * *		Zrnové využití i technolog. siláž, suchovzdorný, rychlý počáteční růst
80-95	* * * *		Zrnový hybrid s vysokým výnosem zrna, vhodný do sucha, možný pozdní výsev
80-95	* * * *		Výnosný silážně-zrnový hybrid, vysoký podíl zrna i škrobu, dobrý zdravotní stav
80-90	* * * *		Výnosný zrnový hybrid vhodný pro bioplynové stanice, výborný zdravotní stav
85-95	* * * *	ANO	Vzrůstný silážní hybrid se silným stay-green efektem, výnosově stabilní
85-95	* * * *	ANO	Robustní, středně vysoký hybrid, sucho a mrazuvzdorný
80-90	* *		Vhodný i na bioplyn, vysoká reakce na intenzitu, možné i nižší výsevky
75-85	* * * *		Vzrůstný, výnosný, vhodnost na bioplyn, vysoká reakce na intenzitu, nízká sklizňová vlhkost
85-95	* * * *		Nový silážní hybrid s pozvolným zráním, odolává suchu
85-95	* * * *		Hybrid s velmi vysokým výnosem siláže, široké sklizňové okno, vysoká odolnost suchu
80-90	* * * *		Silážní hybrid s vysokou stravitelostí vlákniny a velmi dobrým obsahem škrobu, rovnoměrné dozrávání
75-85	* * * *		Raně kvetoucí zrnový hybrid, odolný suchu, rychlé uvolňování vody
80-90	* * * *		Výnosný, vysoká stravitelnost vlákniny, odolnost chorobám
75-85	* * * *		Středně vysoký zrnový hybrid s rychlým uvolňováním vody v závěru vegetace
75-85	* * * *	ANO	Výnosný, plastický, suchovzdornost

Sortiment hybridů kukuřice Pioneer

Hybrid	VJ počet zrn	FAO		Typ			Užití
		siláž	zrno	hybridu	zrna	dozrávání	
P 7364	80 000	200		Sc	FM	RMZ	S, Bp
P 7655	80 000	220		Sc	MD	RMZ	S, Bp
P 7948	80 000	230	220	Sc	F	RMZ	S, Bp, Z
P 8115	80 000	230		Sc	MD	RMZ	S, Bp
P 8153	80 000	240		Sc	MD	SG	S, Bp
P 8317	80 000	250		Sc	D	RMZ	S, Bp
P 7818	80 000		250	Sc	D	RMZ	Z
P 8307	80 000	260	250	Sc	MD	SG	Z, S, Bp
P 8782	80 000	260/270		Sc	D	RMZ	S, Bp
P 8834	80 000	280	280	Sc	D	RMZ	Z, S
P 8888	80 000	290		Sc	MD	RMZ	S, Bp
P 8902	80 000		290	Sc	D	RMZ	Z
P 9002	80 000	300		Sc	MD	RMZ	S, Bp
P 9074	80 000	300	300	Sc	D	RMZ	Z, S
P 9255	80 000		310	Sc	D	RMZ	Z, S
P 9367	80 000		320	Sc	D	RMZ	Z
P 9610	80 000	320	340	Sc	D	SG	S, Bp, Z
P 9241	80 000	330	330	Sc	D	SG	Z, S, Bp

Sortiment hybridů kukuřice Saatbau

Hybrid	VJ počet zrn	FAO		Typ			Užití
		siláž	zrno	hybridu	zrna	dozrávání	
Marcamo	50 000	190		Tc	FM	RZ	S, Bp
Primino	50 000	210	200	Sc	FM	SG	S, Bp, Z, LKS
Keltico	50 000	230		Sc	FM	RZ	S, Z
Arturo	50 000	230		Sc	FM	RZ	S
Tipico	50 000	240	220	Tc	FM	SG	S, LKS
Kristallo	50 000	240		Sc	FM	RZ	S, Bp
Apriolo	50 000		240	Sc	D	SG	Z
Rostello	50 000	250	250	Sc	FM	SG	S, LKS, Z
Brentano	50 000	260	240	Tc	FM	SG	S, LKS
Tabarro	50 000	260	240	Tc	FM	SG	S, Z
Ribello	50 000	260	250	Tc	M	RMZ	S, Z
Alissio	50 000	260	260	Sc	FM	RZ	S, Z, LKS
Danubio	50 000	260	260	Tc	FM	SG	S, LKS, Z, Bp
Tarraco	50 000		260	Sc	D	RZ	Z
Atlantico	50 000	270	240	Sc	FM	SG	S, LKS
Albireo	50 000	270	260	Sc	FM	RMZ	Z, LKS, S
Medino	50 000	290	280	Sc	F	RZ	Z, S
Spinetto	50 000	290		Sc	F	RZ	S, Z, LKS
Filmeno	50 000	300		Sc	FM	SG	S, LKS, Bp
Cosmino	50 000	310	290	Tc	FM	RMZ	Z, S, LKS, Bp
Coronado	50 000		320	Sc	D	RZ	Z, LKS
Flamenco	50 000		320	Sc	D	RZ	Z

Optimální hustota tis. rostlin/ha	Odolnost		Poznámka
	Sucho	Chlad + těžké půdy	
90–100	* *	* * * *	Vzrůstný raný hybrid, rychle ukládá škrob, chladuvzdornost
90–100	* *	* * * *	Rychlý počáteční růst, nadprůměrný obsah škrobu
80–95	* *	* * *	Kvalitní siláž i bioplyn, mlynářské využití
90–95	* *	* *	Raný hybrid s vysokou stravitelností škrobu
85–90	* *	* *	Raný silážní hybrid, který bude nahrazovat P 8201
80–90	* *	* *	Kvalitní siláž pro vysokoužitkové dojnice
80–90	* * * *	* *	Zrnový hybrid, suchovzdorná technologie, nízká sklizňová vlhkost
80–90	* * * *	* *	Zrnový hybrid do suchých oblastí, rychlé uvolňování vody ze zrna
80–90	* * * *	* *	Vysoký výnos kvalitativní siláže, dobrá stravitelnost
80–90	* * * *	* *	Suchovzdorný hybrid na zrno i siláž, nízká sklizňová vlhkost
80–90	* * * *	* *	Mohutný silážní hybrid s vysokým výnosem kvalitní silážní hmoty
70–80	* * * *	* *	Hybrid na produkci suchého zrna určený do teplých oblastí
80–90	* * * *	* *	Mohutný a vysoký silážní hybrid i na bioplyn
75–85	* * * *	* *	Především zrnový hybrid, dobře se vyrovnává s přísušky
75–80	* * * *	* *	Zrnová novinka, dobře odolává přísuškám, rychle snižuje vlhkost
70–80	* * * *	* *	Suchovzdornost, výborné uvolňování vody, nízká vlhkost
70–90	* * * *	* *	Suchovzdorný univerzální hybrid, vysoká stravitelnost vlákniny, nízká vlhkost zrna
70–85	* * * *	* *	Hybrid do sucha s vysokým výnosem zrna i siláže

Optimální hustota tis. rostlin/ha	Odolnost		Poznámka
	Sucho	Chlad + těžké půdy	
95–105	* * *	* *	Velmi raný silážní hybrid s vysokým obsahem škrobu, adaptabilní
95–105	* * *	* * *	Rychlý počáteční vývoj, všestranné využití
85–100	* * *	* *	Raný silážní hybrid vhodný i na zrno
85–95	* * *	* * *	Vysoké výnosy siláže, okrajově i zrna, plastický
90–100	* *	* * *	Univerzální hybrid, chladuvzdornost
90–100	* *	* * *	Rychlý počáteční růst, výborná odolnost chladu
85–95	* * *	* *	Zrnový hybrid s typem zrna zub, stay green
90–95	* * *	* * *	Dobře uvolňuje vodu ze zrna a má dlouhé sklizňové okno
85–95		* *	Vysoké rostliny s rychlým počátečním vývojem, odolné poléhání a lámání stonku
90–95	* * *	* *	Rychlý počáteční vývoj, vysoké rostliny
90–95	* *	* * *	Rychlý počáteční růst, dobře uvolňuje vodu ze zrna
90–100	* * *	* *	Univerzální hybrid vhodný na siláž, zrno i biomasu
90–100	* * *	* * *	Univerzální robustní hybrid vhodný na suchá stanoviště
85–95			Zrnový hybrid s typem zrna zub, rychlejší dozrávání
85–90	* *	* * *	Plastický hybrid, tolerantní vůči chladu
85–90	* * *	* * *	Plastický hybrid, všestranné využití
85–95	* * *	* * *	Mohutné rostliny s vysokým výnosem zrna i silážní hmoty
95–105	* * *	* * *	Vysoký výnos hmoty a škrobu, dobrá stravitelnost
85–95	* * *	* * *	Vysoký silážní hybrid, pozvolné dozrávání, tolerance k suchu
80–95	* * *	* *	Vysoké rostliny, adaptabilita k výrobním podmínkám, všestranné využití
75–80	* * *	* * *	Zrnový hybrid, typ zrna zub, chladuvzdornost, nízká sklizňová vlhkost
85–90	* *	* * *	Vysoké rostliny s rychlým dozráváním, odolné poléhání

Sortiment hybridů kukuřice Saaten Union

Hybrid	VJ počet zrn	FAO		Typ			Užití
		siláž	zrno	hybridu	zrna	dozrávání	
Sulano	50 000	210		Sc	FM	RMZ	Bp, S
Thermic	50 000	210	220	Tc	M	SG	S, Bp
Leguan	50 000	230	240	Sc	M	SG	S, Bp, Z
Korynt	50 000	230	240	Sc	M	SG	S, Z
SU Keldeo	50 000	230	240	Sc	M	SG	S, Bp, Z
Neutrino	50 000	240	240	Sc	MD	SG	Bp, S, Z
Glutexo	50 000	240	250	Sc	FM	SG	S, LKS, Z
Sudress	50 000	250	260	Sc	MD	SG	S, LKS, Z
Bone	50 000	250	260	Sc	FM	SG	S, LKS, Z
Tiguan	50 000	260		Tc	M	SG	Bp, S
Akanto	50 000	260	260	Sc	D	SG	S, Bp, Z
Prestol	50 000	260	260	Sc	FM	SG	S, Bp, LKS, Z
SU Crumber	50 000	270	270	Sc	M	SG	S, Bp
Sucorn	50 000	280	280	Sc	MD	SG	S, Bp, LKS, Z
Susann	50 000	280	300	Sc	F	RMZ	Z, S, LKS
Novialis	50 000	300	300	Sc	M	SG	S, Bp, LKS, Z
Kabanero	50 000		300	Sc	D	RMZ	Z

Sortiment hybridů kukuřice Syngenta

Hybrid	VJ počet zrn	FAO		Typ			Užití
		siláž	zrno	hybridu	zrna	dozrávání	
SY Silverbull	50 000	180	200	Sc	F-M	RMZ	S, Bp, Z, LKS
SY Liberty	50 000	220	230	Sc	M	semi SG	S, Bp, Z, LKS
SY Talisman	50 000	230	230	Sc	M	RMZ	Z, S, LKS, Bp
SY Invictus	50 000	230	240	Sc	M	RMZ	S, Bp, Z, LKS
SY Nomad	50 000	240		Sc	M	semi SG	S, Bp
Maximaize 240	50 000	240		Sc	M	semi SG	S, Bp
SY Pandoras	50 000	240	240	Sc	M	RMZ	S, Z, Bp, LKS
SY Kardona	50 000	250	250	Sc	M	RMZ	S, Bp, LKS
SY Remco	50 000	250	260	Sc	M	semi SG	S, Bp, Z, LKS
SY Glorius	50 000	260	250	Sc	M	semi SG	Bp, S, Z, LKS
Maximaize 260	50 000	260		Sc	M	semi SG	S, Bp
SY Amfora	50 000	260	260	Sc	M	SG	S, Bp, Z, LKS
SY Fenomen	50 000		260	Sc	M	RMZ	Z, Bp
SY Fregat	50 000	260	270	Sc	D	RMZ	Z, Bp, S, LKS
SY Impulse	50 000	270	280	Sc	D	semi SG	Z, Bp, S, LKS
SY Campona	50 000	280		Sc	M	semi SG	S, Bp
SY Freyja	50 000	280		Sc	M	semi SG	S, Bp
SY Granaris	50 000		290	Sc	D	RMZ	Z, LKS
SY Torino	50 000	290	300	Sc	D	RMZ	Z, S, Bp, LKS
SE 3402 (SY Ferrata)	50 000	300	300	Sc	D	RMZ	S, Bp, Z, LKS

Optimální hustota tis. rostlin/ha	Odolnost		Poznámka
	Sucho	Chlad + těžké půdy	
80-95	* * * *	* * * *	Vysoký výnos silážní hmoty, určený i pro bioplynky, po senážním žitě
75-95	* * * *	* * * *	Velmi raný silážní hybrid, suchovzdornost, robustní rostliny
75-90	* * *	* * * *	Vzrůstný raný hybrid, kvalitní krmná siláž i vysoký výnos zrna
75-85	* * * *	* * * *	Špičkový výnos zrna, výborná kvalita siláže, suchovzdornost
75-90	* * *	* * * *	Vysoký výnos kvalitní siláže, rychlý počáteční růst, vysoká odolnost chladu
70-90	* * *	* * * *	Plastický hybrid, znamenitý výnos bioplynu i suché hmoty
75-95	* * * *	* * * *	Robustní palice s dvojitou špičkou, kvalitní siláž i produkce zrna
70-85	* * * *	* * * *	Výnosný silážní hybrid vhodný i na BPS, suchovzdornost
75-90	* * * *	* * * *	Vysoký vzrůst, rychlý počáteční vývoj, stay green
80-90	* * *	* * *	Vzrůstný hybrid, odolnost k přisušku
75-90	* * * *	* * *	Vzrůstný hybrid na produkci kvalitní siláže a suchého zrna
75-90	* * * *	* * * *	Adaptabilní a univerzální hybrid s výnosovou stabilitou
70-90	* * * *	* * * *	Plastický hybrid, vysoká adaptabilita
75-90	* * * *	* * *	Mohutné rostliny, rychlý počáteční růst, suchovzdornost
75-85	* * * *	* * *	Špičkové výnosy zrna i kvalitní siláže, suchovzdornost
75-90	* * * *	* * *	Velmi vysoký hybrid vhodný na siláž i BPS, adaptabilita
75-85	* * * *	* * *	Zrnový hybrid, rychlé uvolňování vody, suchovzdornost

Optimální hustota tis. rostlin/ha	Odolnost		Poznámka
	Sucho	Chlad + těžké půdy	
80-95	*		Velmi raný hybrid, rychlý start, adaptabilní
80-95	*	ANO	Rychlý počáteční růst, vysoká rostlina, stravitelnost
75-95	* *	ANO	Špičkový zrnový materiál s využitím i do siláže
80-95	* *		Robustní hybrid, adaptabilní, stabilní výnosy
85-95	* * *	ANO	Přednostně na siláž a bioplyn, zvýšená stravitelnost, suchovzdornost
85-95	* *		Směs tří hybridů, kalibrované osivo na stejnou velikost
75-95	* *	ANO	Kombinovaný hybrid pro siláž i zrno
80-95	* *	ANO	Přednostně na siláž a bioplyn, stabilní výnos a zvýšená stravitelnost
80-95	* * *	ANO	Mohutný silážní hybrid, rychlý start i v chladných podmínkách
75-95	* * * *	ANO	Robustní silážní hybrid, vysoká suchovzdornost
85-95	* * *	ANO	Kalibrovaná směs tří hybridů na vyšší výnosy a kvalitu
75-95	*	ANO	Vysoký obsah škrobu, stravitelnost, počáteční růst
75-95	* * * *		Výjimečná odolnost k suchu, vysoké výnosy zrna
75-95	* * * *		Výjimečná odolnost k suchu, výkonný nástupce fenomenu
75-95	* * * *	ANO	Vynikající odolnost suchu, sytě žlutá barva zrna
85-95	* *	ANO	Vysoký výnos silážní hmoty, vysoká stravitelnost vlákniny
85-95	* *		Univerzální silážní hybrid, mohutné rostliny
75-85	* * * *		Středně pozdní zrnový hybrid, výborné uvolňování vody ze zrna
75-95	*		Špičkový zrnový materiál s využitím i do siláže
75-95	* *		Univerzální využití, adaptabilita

Kukuřice jaro 2025

Kukuřice na siláž, velmi raný sortiment – číslo ranosti do 230 (240)

Hybrid	Registrace	Typ zrna	Výnos						Kvalita						Ranost		Další hospodářské vlastnosti							
Znak			Výnos celkové suché hmoty			Výnos celkové zelené hmoty			Obsah škrobu	ELOS	WDOM	DCS	Dinag	NEL	NEL (výnos)	Doba do květu blizen	Sušina celkové zelené hmoty při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Zlomené rostliny pod palici	Obecná sněhovitost kukuřice	Výška rostlin	Výška nasazení palic	
Jednotka			(%)			(%)			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(cm)	(cm)		
Rok			2022	2023	22-23	2022	2023	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23		
P7364	2023	TM	99	95	96,9	90	89	89,8	34,1	69,8	74,1	70,2	48,6	6,41	96,6	78	36,2	8,4	8,3	2,4	1,9	258		
P7647	2024	T	106	101	103,2	99	99	99,0	33,8	70,4	75,4	70,4	49,0	6,46	103,8	82	34,5	8,3	8,1	1,6	1,5	264		
P7948	2021	T	96	97	96,3	95	94	94,4	35,2	70,0	74,3	70,2	48,1	6,42	96,2	80	34,5	8,3	8,3	3,1	1,4	262		
Huberto	2021	M	96	99	97,2	94	94	94,4	36,9	70,2	74,3	71,5	48,5	6,44	97,3	80	34,4	8,1	8,1	4,3	0,8	253		
Milandro	2022	TM	99	101	100,3	95	99	96,9	37,7	71,6	75,4	72,8	50,1	6,56	102,3	82	34,4	7,9	7,9	3,4	1,2	260		
Amarola	2024	M	102	100	100,9	99	97	98,3	35,5	71,1	76,2	72,2	50,3	6,52	102,4	82	34,2	8,2	7,9	2,8	0,9	263		
Silvio	2022	TM	99	102	100,3	96	99	97,0	35,8	70,5	75,0	71,9	49,9	6,46	100,8	83	34,2	8,0	8,0	4,0	0,7	262		
KWS Granturismo	2022	TM	98	102	99,9	98	98	98,1	35,7	70,8	74,9	71,7	49,5	6,49	100,8	82	34,1	7,8	7,8	3,4	1,1	256		
DKC3148	2024	T	98	103	100,6	95	104	99,3	36,0	70,3	74,1	70,8	48,3	6,45	100,9	82	33,6	8,3	8,2	1,6	0,1	265		
Altasio	2022	T	97	98	97,6	97	98	97,4	36,0	70,7	74,3	71,6	49,2	6,49	98,5	83	33,5	8,0	7,9	2,9	1,0	255		
KWS Salamandra	2019	M	102	99	100,6	102	99	100,2	37,0	70,3	74,8	72,1	49,4	6,45	100,9	82	33,5	8,1	7,9	2,3	3,0	259		
KWS Adorado	2024	M	100	101	100,6	100	100	100,2	36,1	71,6	76,3	72,4	50,4	6,57	102,8	81	33,3	8,6	8,3	1,8	0,9	271		
Agile	2024	T	105	102	103,1	102	105	103,2	34,9	69,9	74,6	70,5	48,8	6,42	103,0	84	33,3	8,0	8,0	2,0	0,2	268		
SY Invictus	2022	T	95	104	99,4	97	104	100,0	34,8	70,9	75,3	70,6	48,4	6,51	100,7	83	32,9	8,4	8,3	1,1	1,6	266		
RGT Exon	2021	T	100	100	100,0	102	101	101,7	32,0	69,8	75,0	69,8	49,1	6,41	99,7	80	32,7	8,2	8,2	1,3	1,0	257		
DKC3117	2021	TM	99	105	102,0	101	107	104,0	34,5	70,6	74,9	71,9	50,5	6,48	102,8	83	32,7	8,2	8,1	1,6	0,9	267		
LID1810C	2024	T	99	101	100,0	100	104	101,9	34,2	70,6	75,9	71,8	50,4	6,48	100,8	79	32,7	7,4	7,3	2,0	1,1	274		
KWS Emporio	2023	M	96	98	97,2	99	100	99,2	36,7	70,9	75,5	71,6	48,8	6,50	98,3	82	32,6	8,1	7,9	1,4	1,2	268		
SU Keldeo	2024	M	102	104	102,6	104	109	106,2	33,4	70,3	75,3	71,0	50,4	6,45	102,9	84	32,2	8,1	8,0	1,7	0,8	273		
MAS 16B	2019	TM	104	100	101,9	106	107	106,7	32,5	69,4	74,7	70,3	49,3	6,38	101,2	82	31,7	7,7	7,7	0,7	0,4	264		
P8201	2016	M	97	102	99,1	104	104	104,2	33,3	69,5	74,6	69,7	48,4	6,38	98,4	83	31,7	7,9	7,9	1,7	1,5	275		
Kristallo	2022	TM	104	100	102,2	109	106	107,9	31,1	67,5	72,9	68,1	47,4	6,20	98,6	83	31,4	6,2	6,2	3,1	1,1	272		
Korynt	2017	M	96	97	96,6	101	105	102,7	34,8	69,6	74,5	70,9	48,7	6,40	96,2	82	31,3	7,4	7,2	1,4	0,9	248		
DKC3724	2022	T	103	102	102,7	111	116	113,4	30,8	67,9	73,0	68,5	47,8	6,25	99,8	87	30,1	8,3	8,2	0,8	1,7	276		
100% v t/ha			18,56	17,75	18,2	59,2	50,8	55,0																
100% v MJ/ha														116 687										

Kukuřice na zrno, velmi raný sortiment – číslo ranosti do 250

Hybrid	Registrace	Typ zrna	Výnos			Kvalita		Ranost		Další hospodářské znaky							
Znak			Výnos zrna			Obsah škrobu	Hmotnost tisíce zrnek	Doba do květu blizen	Vlhkost zrna při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Obecná sněhovitost kukuřice	Mýdový palic	Zavíječ kukurličný (palice)	Zlomené rostliny pod palici	Výška rostlin	Výška nasazení palice
Jednotka			(%)			(%)	(g)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(%)	(%)	(cm)	(cm)
Rok			2022	2023	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23
LID1145C	2024	MZ	104	103	103,2	101	316	76	18,9	8,5	7,6	1,1	19,0	3,8	1,2	279	124
Meditia	2024	Z	101	100	100,6	100	346	74	19,3	8,9	8,4	1,9	20,3	5,4	0,2	257	121
KWS Tasko	2023	Z	100	106	102,7	101	314	76	19,8	8,8	8,4	2,8	15,4	4,4	1,6	271	119
Amavit	2020	M	99	98	98,2	99	325	74	19,9	8,8	7,9	2,4	12,5	5,6	0,8	275	111
DKC3247	2024	Z	100	105	102,3	100	312	75	20,0	9,0	9,0	1,4	10,7	4,8	0,5	264	113
P8255	2023	Z	100	102	101,0	100	349	75	20,2	7,3	6,9	2,5	7,2	2,7	0,9	278	117
Apriolo	2024	Z	107	107	107,0	100	352	78	20,7	9,0	8,9	1,6	23,9	4,6	0,1	255	107
KWS Arturello	2024	Z	104	110	106,5	99	362	76	20,8	8,8	8,8	2,4	24,8	3,5	0,5	265	116
Rostello	2022	TM	100	97	98,4	100	340	75	20,9	8,1	6,4	2,2	12,4	3,4	0,2	265	104
KWS Jaro	2021	TM	101	97	98,9	100	324	75	21,2	8,6	8,1	1,9	6,4	3,3	0,5	272	115
Ibarama	2024	TM	103	107	104,9	101	359	75	21,3	8,3	8,1	2,6	17,3	5,2	0,8	287	125
RGT Halifax	2019	MZ	92	91	91,5	96	324	74	21,3	8,8	8,6	1,6	13,5	4,6	0,3	261	112
KWS Jaipur	2020	M	101	103	101,8	100	332	75	21,6	8,8	8,8	2,8	11,0	2,5	1,3	268	101
Wesley	2024	TM	105	106	105,3	101	327	75	21,6	8,5	7,8	0,9	7,4	3,1	0,9	275	109
Almondo	2023	M	102	98	100,1	100	323	75	22,1	8,6	8,1	1,3	13,1	5,4	2,3	269	111
Tiviera	2024	TM	105	100	102,6	103	344	74	22,9	8,3	7,7	2,5	15,6	1,9	0,9	290	111
Fight	2021	TM	105	100	102,7	100	324	76	23,1	8,6	7,8	2,5	18,7	6,7	0,7	265	113
Korynt	2017	M	99	99	99,1	99	289	74	23,8	7,9	7,1	1,6	6,0	3,8	1,2	269	109
100% v t/ha			12,5	12,5	12,5	70,9											

Kukuřice jaro 2025

Kukuřice na siláž, raný sortiment – číslo ranosti 230–260

Hybrid	Registrace	Typ zrna	Výnos						Kvalita						Ranost		Další hospodářské vlastnosti							
Znak			Výnos celkové suché hmoty			Výnos celkové zelené hmoty			Obsah škrobu	ELOS	NDOM	DCS	Dinag	NEL	NEL (výnos)	Doba do květu blizen	Sušina celkové zelené hmoty při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Zlomené rostliny pod palici	Obecná sněhovitost kukuřice	Výška rostlin	Výška nasazení palic	
Jednotka			(%)			(%)			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(cm)	(cm)	
Rok			2022	2023	22-23	2022	2023	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23		
KWS Charlino	2024	TM	108	102	105,3	104	93	98,8	36,4	71,6	75,7	72,2	50,3	6,56	106,0	84	35,2	7,4	7,8	0,4	1,6	254	106	
Agroduro	2024	T	105	105	104,9	101	97	99,3	36,7	70,5	74,8	71,1	48,6	6,47	104,0	86	34,9	7,4	8,0	0,6	0,4	262	115	
Ludmilo	2020	TM	99	98	98,4	91	96	92,9	38,5	72,3	75,9	73,4	50,8	6,62	99,9	82	34,6	6,4	7,6	1,5	1,2	257	106	
LG31255	2017	TM	101	103	101,9	96	100	97,9	34,5	71,7	76,8	72,0	50,9	6,57	102,7	80	34,2	8,0	8,4	0,2	2,0	259	109	
KWS Adamo	2023	TM	109	102	105,3	106	96	101,4	35,2	70,2	74,6	70,9	49,4	6,43	103,8	84	34,2	7,5	8,1	0,7	2,1	258	108	
P8317	2024	Z	105	105	104,8	103	100	101,6	34,7	71,5	76,4	71,3	50,5	6,56	105,3	84	33,8	8,0	8,5	0,2	3,1	248	106	
KWS Go	2024	TM	105	99	102,2	101	98	99,5	37,6	72,6	76,3	72,8	50,4	6,66	104,2	84	33,6	7,7	8,3	0,8	1,5	251	106	
Uyuni	2024	T	103	104	103,8	100	104	101,7	33,6	71,0	76,1	71,4	50,4	6,52	103,7	81	33,4	7,5	8,1	0,5	3,7	252	107	
KWS Editio	2023	T	102	102	101,7	103	100	101,3	38,2	72,7	76,4	73,1	50,3	6,67	103,9	82	33,0	7,2	8,1	0,7	3,7	254	105	
LG31265	2022	T	103	101	101,9	104	100	102,0	36,4	72,0	76,5	72,1	50,0	6,60	103,1	84	32,8	7,8	8,2	0,5	3,0	262	108	
RGT Nuraxxon	2023	M	103	100	101,6	100	104	101,7	33,0	71,5	76,4	71,4	51,5	6,55	102,0	83	32,6	7,2	7,9	0,2	2,7	259	99	
LG31271	2024	T	107	107	106,9	107	108	107,5	34,9	71,4	76,3	71,5	50,2	6,55	107,2	83	32,4	7,4	8,0	1,6	2,0	257	110	
Consilio	2024	TM	102	103	102,2	103	103	103,0	35,0	70,7	75,2	71,3	49,4	6,49	101,7	85	32,4	6,7	7,3	0,3	0,8	255	115	
P8240	2022	Z	100	98	99,0	101	100	100,6	34,7	71,1	75,2	71,2	50,4	6,52	98,9	87	32,3	7,5	8,0	0,1	2,4	255	111	
DKC3724	2022	T	105	101	102,9	105	103	104,2	33,1	70,0	75,0	70,2	49,7	6,43	101,3	86	32,3	7,5	8,2	0,4	2,7	262	112	
RGT Deloxel	2023	TM	104	104	104,1	103	107	104,9	30,1	69,2	75,3	69,2	50,1	6,35	101,3	86	32,2	5,8	6,6	0,3	1,8	264	110	
Omorphio	2023	TM	104	103	103,4	105	108	106	35,1	70,6	75,7	71,2	49,5	6,48	102,6	87	31,9	7,2	8,1	0,8	1,7	264	115	
SY Remco	2024	T	107	106	106,6	110	109	109,8	33,0	70,9	76,6	70,1	50,2	6,50	106,3	83	31,9	7,4	8,1	0,2	3,9	267	114	
Greystone	2024	T	105	105	105,3	106	111	108,0	33,3	70,7	76,3	71,1	50,3	6,49	104,7	81	31,8	7,7	8,2	0,5	3,7	264	104	
RGT Galopixx	2024	T	101	101	101,2	107	104	105,4	32,3	70,4	75,9	70,4	50,6	6,46	100,3	82	31,3	7,2	7,2	1,1	6,4	256	108	
SM Nursovia	2024	T	104	102	102,8	110	106	107,9	32,2	69,1	75,0	70,4	50,0	6,35	100,1	85	31,3	5,9	6,6	1,0	3,1	267	117	
Blandeen	2023	TM	107	103	104,8	109	109	108,9	32,4	70,2	75,1	70,3	49,2	6,44	103,4	85	31,2	7,4	8,0	0,3	1,2	262	111	
Boheminga	2024	T	102	105	103,3	104	113	108	34,1	72,4	78,1	72,1	52,0	6,65	105,2	83	31,0	7,2	7,4	0,7	0,7	255	103	
RGT Oddaxx	2024	TM	102	105	103,3	103	112	107,5	30,8	69,7	75,7	69,3	49,8	6,40	101,2	85	31,0	6,9	7,2	0,0	1,5	256	110	
P8683	2022	Z	93	99	95,9	103	102	102,5	31,9	69,7	75,2	69,8	50,1	6,41	94,1	87	30,9	8,0	8,5	0,5	4,1	253	112	
Glatt	2024	T	103	103	103,1	109	111	109,8	31,5	71,2	76,9	70,5	51,0	6,53	103,2	81	30,6	6,7	7,2	0,8	3,0	264	108	
P8782	2023	Z	105	99	102,2	111	108	109,6	32,7	69,8	75,2	69,4	48,7	6,41	100,4	87	30,6	8,0	8,5	0,4	2,4	268	115	
RGT Lanxx	2023	T	103	99	101,2	106	109	107,3	28,8	69,1	75,3	69,8	51,4	6,35	98,5	85	30,5	6,2	6,7	0,0	1,4	259	107	
Clementeen	2020	TM	103	109	106,0	110	117	113	31,5	70,9	76,0	71,8	52,2	6,50	105,5	85	30,4	7,7	8,1	0,4	3,3	269	110	
100% v t/ha			18,0	17,5	17,7	59,6	50,0	54,8																
100% v MJ/ha														115 544										

Kukuřice jaro 2025

Kukuřice na siláž, středně raný sortiment – číslo ranosti 260–300

Hybrid			Výnos						Kvalita						Ranost		Další hospodářské vlastnosti						
			Výnos celkové suché hmoty			Výnos celkové zelené hmoty			Obsah škrobu	ELOS	NDOM	DCS	Dinag	NEL	NEL (výnos)	Doba do květu blizen	Sušina celkové zelené hmoty při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Zlomené rostliny pod palci	Obecná sněhovitost kukuřice	Výška rostlin	Výška nasazení p.c
Znak	Registrace	Typ zrna																					
Jednotka			(%)			(%)			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(cm)	(cm)
Rok			2022	2023	22-23	2022	2023	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	
Keito	2023	TM	106	108	107,3	97	95	96,2	32,2	66,0	71,1	67,5	45,1	6,06	107,3	77	37,3	8,1	7,9	0,9	3,2	283	120
Ortenso	2023	TM	97	102	99,6	90	90	89,94	34,0	66,5	71,9	67,9	44,7	6,12	100,5	76	36,9	8,8	7,8	8,2	4,2	282	116
LG31255	2017	TM	97	101	98,9	90	90	89,7	30,9	66,9	72,1	68,7	47,1	6,15	100,3	73	36,3	8,3	7,2	0,3	3,3	286	114
Sandino	2023	TM	101	102	101,8	93	94	93,54	32,5	66,8	71,9	68,3	46,1	6,14	103,1	77	35,8	8,5	8,3	0,9	1,6	280	115
KWS Manfredo	2023	M	101	100	100,6	93	93	93,1	33,7	67,0	71,7	68,4	45,4	6,15	102,1	76	35,7	8,0	7,9	0,2	1,4	278	116
LG31268	2020	T	100	98	99,4	99	95	96,9	29,5	66,2	72,0	68,5	48,2	6,09	99,8	76	34,2	8,9	8,3	0,3	5,8	262	118
KWS Virilio	2024	MZ	101	103	101,9	100	103	101,4	29,5	64,8	70,5	66,0	44,4	5,97	100,2	76	33,3	8,6	8,5	0,5	4,1	296	125
KWS Monumento	2022	TM	99	97	98,0	97	99	97,8	29,7	65,4	71,3	67,4	46,1	6,02	97,2	79	33,3	8,7	8,4	0,5	2,6	280	124
Clementeen	2020	TM	102	106	104,2	103	105	103,7	28,2	65,9	71,7	67,8	47,2	6,06	104,1	77	33,3	8,0	7,9	0,6	2,6	299	119
LG31277	2019	M	98	100	99,0	100	99	99,4	27,5	65,9	72,2	68,0	48,2	6,06	99,0	76	33,2	7,4	6,8	0,2	4,9	281	119
RGT Trapitx	2024	TM	103	102	102,5	105	100	102,2	28,4	65,1	71,3	66,8	46,4	5,99	101,3	75	33,2	7,7	7,9	0,8	13,0	288	126
Tondo	2022	M	103	104	103,2	104	101	102,5	28,2	65,1	70,6	66,9	46,2	5,99	101,9	78	33,1	8,8	7,9	0,5	5,3	286	125
P9091	2024	Z	103	104	103,5	103	103	102,7	32,5	69,1	72,8	70,0	47,8	6,35	108,3	79	33,0	8,8	8,7	0,2	1,6	276	120
SY Bradford	2023	TM	104	99	101,4	100	103	101,7	30,6	67,2	72,7	68,4	46,5	6,18	103,2	76	32,7	7,7	6,2	0,6	5,9	283	128
Rosallen	2022	T	103	104	103,6	107	103	105,0	23,8	64,1	70,4	66,1	47,3	5,91	100,9	80	32,4	7,3	7,4	0,6	2,6	299	132
SY Campona	2014	TM	101	98	99,5	102	102	102,2	25,3	66,2	72,8	68,2	49,0	6,09	99,9	74	32,3	6,9	6,6	0,2	3,2	283	116
Spinetto	2023	T	102	100	101,1	107	103	105,2	28,1	66,0	71,7	67,6	47,0	6,07	101,1	77	32,0	7,5	7,1	0,2	1,1	282	120
KWS Pepko	2023	M	100	103	101,8	105	108	106,3	32,3	67,3	72,0	68,6	46,1	6,18	103,7	76	31,5	8,5	7,7	0,7	2,6	283	122
Rukunft	2021	TM	98	100	99,3	108	106	107,4	28,8	66,5	71,6	68,1	47,2	6,12	100,2	77	30,7	7,7	7,8	0,3	1,2	273	118
KWS Temisto	2023	T, TM	100	101	100,6	107	110	108,2	30,0	66,3	71,6	67,9	46,4	6,10	101,3	78	30,5	8,5	7,9	0,4	5,1	280	124
100% v t/ha			18,5	18,0	18,2	54,1	57,5	55,8															
100% v MJ/ha															110 464								

Kukuřice na zrno, středně raný sortiment – číslo ranosti 300–350

Hybrid			Výnos			Kvalita		Ranost		Další hospodářské znaky									
			Výnos zrna			Obsah škrobu	Hmotnost tisíce zm	Doba do květu blizen	Vlhkost zrna při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Obecná sněhovitost kukuřice	Mylózy palic	Zavíječ kukuričný (palice)	Zlomené rostliny pod palci	Výška rostlin	Výška nasazení palice		
Znak	Registrace	Typ zrna																	
Jednotka			(%)			(%)	(g)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(cm)	(cm)	
Rok			2022	2023	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23	
P8904	2022	Z	104	109	106,8	102	303	75	19,3	8,3	7,7	1,4	6,2	2,1	0,8	251	114		
Karibiko	2021	MZ	99	94	96,9	101	284	77	19,5	5,0	8,7	2,0	36,3	0,7	0,8	255	112		
Nataelo	2024	M	102	105	103,2	100	338	75	19,5	9,0	8,7	3,9	16,8	1,3	0,3	254	111		
RGT Exact	2020	MZ	100	94	96,8	101	313	76	19,8	8,3	8,3	3,1	16,0	1,1	0,6	269	118		
RGT Poxtal	2024	MZ	102	98	100,0	100	318	78	20,0	8,3	9,0	0,9	22,2	2,4	2,6	273	131		
B3316C	2023	Z	100	100	99,8	101	305	77	20,3	8,3	9,0	7,1	11,3	2,2	1,2	263	122		
KWS Continuo	2022	MZ	104	100	101,9	100	278	77	20,3	6,7	9,0	1,2	6,2	1,7	0,5	248	97		
Determino	2024	Z	101	105	102,9	101	333	76	20,7	7,3	9,0	2,6	16,4	2,4	0,2	257	109		
RGT Zanetixx	2018	M	95	99	97,0	100	309	77	20,7	7,7	8,7	0,8	9,6	2,2	1,1	248	113		
BRV2604D	2023	MZ	109	110	109,9	103	299	78	20,8	8,7	9,0	2,7	6,5	1,1	0,4	248	116		
P9398	2024	MZ	99	103	101,1	101	329	76	20,8	8,3	9,0	1,4	18,6	1,8	1,0	269	117		
P9255	2024	Z	105	103	104,2	101	326	77	20,9	8,3	9,0	6,6	8,6	1,9	1,1	248	111		
RGT Frixbby	2022	MZ	94	93	93,6	100	325	78	21,1	7,0	8,7	1,6	20,6	4,0	1,1	264	119		
Flamenco	2023	Z	100	105	102,8	100	360	75	21,1	8,3	7,7	2,8	20,4	2,4	0,2	251	117		
P9300	2021	Z	106	105	105,2	103	359	78	21,5	8,7	8,7	3,4	3,9	2,0	0,5	252	122		
KWS Leandro	2024	Z	107	108	107,6	100	291	77	21,6	8,7	9,0	3,6	14,2	2,8	0,8	246	111		
RGT Lexxagri	2022	MZ	107	103	104,7	101	314	78	22,1	8,0	9,0	1,0	5,4	1,8	3,6	254	118		
P0023	2016	MZ	99	106	102,4	103	319	80	24,6	8,3	9,0	1,4	6,3	4,6	1,5	246	110		
100% v t/ha			10,5	10,8	10,6	70,4													

Hodnocení 9 – 1: **9** = nejlepší projev; **1** = nejhorší projev

Typ zrna: **T** = tvrdý typ; **TM** = tvrdý typ až mezityp; **M** = mezityp; **MZ** = mezityp až koňský zub; **Z** = koňský zub

Hybridy kukuřice na siláž jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (sušiny celkové zelené hmoty při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.

Hybridy kukuřice na zrno jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (vlhkosti zrna při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.

Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ.

Luskoviny

Hrách polní

Astronaute CPG

- **udržovatel NPZ H.–G. Lembke, Hohenlieth, Německo**
- poloraná žlutosemenná semi-leafless odrůda nižšího až středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
- zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
- zrno je středně velké, válcovitého tvaru s velmi dobrou barevnou vyrovnaností
- velmi vysoký výnos v obou oblastech pěstování
- výsevek 0,9–1,0 MKS/ha

Avatar CPG

- **udržovatel SELGEN, a.s., Praha**
- středně raná žlutosemenná semi-leafless odrůda vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání
- zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
- zrno je středně velké, válcovitého tvaru s velmi dobrou barevnou vyrovnaností
- obsah NL vysoký, antinutričních látek velmi nízký
- odrůda vhodná nejen na zrno, ale i na píci
- výsevek 0,9–1,0 MKS/ha



Eso CPG

- **udržovatel SELGEN, a.s., Praha**
- středně raná žlutosemenná semi-leafless odrůda vyššího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
- zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
- zrno je středně velké, oválného tvaru s velmi dobrou barevnou vyrovnaností
- výsevek 0,9–1,0 MKS/ha

LG Corvet CPG

- **v prodeji na základě Společného katalogu odrůd**
- **udržovatel Limagrain Nederland B.V., Rilland, Nizozemí**
- středně raná žlutosemenná semi-leafless odrůda nižšího až středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
- zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
- zrno je středně velké s velmi dobrou barevnou vyrovnaností a vysokým obsahem NL
- výsevek 0,9–1,1 MKS/ha



Hrách polní

Významné hospodářské vlastnosti odrůd hrachu polního jarního (ÚKZÚZ, 2021–2024)

Kategorie doporučení		Doporučené										Předběžně doporučené				Ostatní
	100 % v t ha ⁻¹	Abarth	Astronaute	Atoll	Avatar	Eso	Gambit	Lump	Ostinato	Protin	Saxon	Kepler *	Orchestra *	Regent *	Symbios *	Audit
Výnos semene 2021–2024 v % přepočtený na průměr standardních odrůd Atoll, Astronaute, Lump, Eso																
Výnos semene 2021–2024 v % dle oblastí																
1. oblast	4,58	98	103	104	99	94	98	100	102	94	99	104	103	102	104	94
2. oblast	4,71	92	102	101	100	98	98	99	97	102	108	102	101	101	102	97
Agronomická charakteristika																
Růstový typ		SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
Barva semene		ŽL	ŽL	Z	ŽL	ŽL	ŽL	ŽL	ŽL	ŽL	ŽL	Z	ŽL	ŽL	ŽL	ŽL
Tvar semene		OVA	VAL	OVA	VAL	OVA	OVA	VAL	VAL	OVA	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	OVA
Rychlost počátečního růstu (9–1)		7	7	8	8,5	8	8,5	8	7	7,5	8	8	8	7	7	8
Začátek kvetení – rozdíl od odrůdy Lump ve dnech		–4	–2	1	1	2	1	71	0	1	0	–2	–3	1	–1	–2
Zralost – rozdíl od odrůdy Lump ve dnech		–2	0	1	1	1	0	110	0	1	0	0	0	–1	0	0
Délka rostlin (cm)		75	82	98	97	90	95	84	82	88	85	91	80	84	84	92
Odolnost proti poléhání před sklizní (9–1)		6,5	6,5	6	5	6	5	6,5	7	7	6	5,5	6	6	6	6
Hmotnost tisíce zrn (g)		233	241	228	251	230	252	217	220	280	211	218	259	241	237	236
Odolnost proti chorobám (9–1)																
Komplex kořenových chorob		5	6	8	7	7	7	7	6	7	7	8	6	6	7	6
Plíseň hrachu		6	6	7	6	7	7	6	6	6,5	7	6	5	6	6	6
Mykoserelová hnědá strupovitost hrachu		8	7	8	7	7	7,5	7	7	7	8	7	7	6	7	8
Komplex viróz		6	7	8	7	6,5	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7
Kvalita semene 2021–2023																
Výnos dusíkatých látek (%)	0,942	94	105	99	105	98	102	98	101	107	107	99	114	99	105	104
Obsah dusíkatých látek (%)		21	22,2	21	22,9	21,8	22,6	21,5	21,6	23,2	22,4	21,2	23,8	21,2	22,0	23,0
Obsah škrobu (%)		52,4	51,6	51,9	51,2	51,2	51,5	51,3	51,9	50,6	50,9	51,7	50,1	52,1	51,7	51,5
Aktivita trypsin-inhibitoru (TIU)		4,3	4,1	4,9	3,4	4,2	3,7	4,6	5,3	5,1	4,2	5,8	4,4	5,5	4,4	4,1
Barevná vyrovnanost semen (%)		96	96	95	95	95	94	97	98	96	95	96	97	96	98	95
Přihlášené množitelské plochy 2024 (E+C1; %)		–	27,3	0,4	6,5	13,8	3,2	3,7	3,7	–	7,5	–	2,6	–	–	6,2
Rok registrace		2013	2014	2022	2018	2012	2011	2016	2021	2022	2019	2024	2023	2024	2024	2010

* = nově registrovaná odrůda (menší počet dat)
Barva semene: ŽL = žlutosemenné odrůdy • Z = zelenosemenné odrůdy
Tvar semene: VAL = válcovitý • OVA = oválný
1. oblast: Čáslav, Dobruška, Chlumec n. Cidl., Chrlice, Uherský Ostroh, Věrovy
2. oblast: Domanín, Hradec nad Svitavou, Jaroměřice, Lužany, Pusté Jakartice, Staňkov, Šumperk
Kategorie rozmnožovacího materiálu: E = Elita • C1 = certifikované osivo
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení • 1 = zcela poléhavá, zcela napadána chorobami

Riziko
Přednost

Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ.

Pelushka jarní

Arvika

- **udržovatel SELGEN, a.s., Praha**
- polopozdní plastická odrůda s nižší HTS (150–160 g)
- odolnost proti poléhání je střední, proti chorobám dobrá
- výsev co nejdříve v množství 0,8–1,0 MKS/ha u semenářských porostů, 0,8–1,2 MKS/ha v čisté kultuře na píci, 0,4–0,5 MKS/ha v luskobílných směskách
- nenáročnost na půdní podmínky, vhodnost i do sušších oblastí, odolnost podzimním mrazíkům při pěstování jako mezplodiny na píci nebo na zelené hnojení

Lupina bílá

Dieta

- **v prodeji na základě Společného katalogu odrůd**
- **udržovatel Lyle Morrison & Partners, Norfolk, Velká Británie**
- středně raná odrůda s dobrou odolností proti poléhání
- rostliny středně vysoké, barva semene je bílá, semeno bez přítomnosti hořkých látek
- odrůda vhodná do středních a nižších poloh, doporučený výsevek 170–185 kg/ha
- dobrá odolnost proti napadení antraknózou



Hořčice bílá

Andromeda

- středně raná žlutosemenná odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu
- střední až nižší odolnost proti poléhání, výskyt šedých a jinak zbarvených semen nízký
- výnos semene vysoký, obsah oleje v semeni středně vysoký, HTS středně vysoká
- prokazatelně vykazuje antinematodní účinky proti zamoření půdy háďátkem řepným (Heterodera schachtii)
- vhodná jako meziplodina, zejména do oblastí zamořených háďátkem řepným, kde její pěstování působí jako fyto-sanitární opatření proti uvedenému škůdci

Severka

- středně raná odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu
- střední odolnost až odolnost proti poléhání, výskyt šedých a jinak zbarvených semen nízký
- výnos semene vysoký, obsah oleje v semeni středně vysoký, HTS středně vysoká
- žlutosemenná odrůda určená k pěstování na semeno pro potravinářské účely a jako meziplodina

Mák

Major

- **v prodeji na základě Společného katalogu odrůd**
- odrůda modrosemenného máku
- vysoká odolnost proti vyvracení a poléhání rostlin
- dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost proti napadení helmintosporiózou a plísní makovou
- vysoký výnos semen a střední obsah morfinu v makovině
- univerzální a přizpůsobivá odrůda, vhodná do všech pěstitelských oblastí

MS Diamant

- **v prodeji na základě Společného katalogu odrůd**
- středně raná odrůda modrosemenného máku středně vysokého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a vyvracení rostlin
- střední odolnost k chorobám, velmi dobrá odolnost proti nežádoucímu otvírání tobolek
- výnos semene velmi vysoký, barva semen tmavě modrá, střední obsah morfinu v makovině
- vhodnost do všech pěstitelských oblastí

MS Harlekyn

- středně raná odrůda modrosemenného máku středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a vyvracení rostlin
- střední odolnost k chorobám, velmi dobrá odolnost proti nežádoucímu otvírání tobolek
- velmi vysoký výnos semene s vysokou HTS
- univerzální a přizpůsobivá odrůda, vhodná do všech pěstitelských oblastí

MS Zafir

- **v prodeji na základě Společného katalogu odrůd**
- středně raná odrůda modrosemenného máku středně vysokého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a vyvracení rostlin
- dobrý zdravotní stav, dobrá odolnost proti nežádoucímu otvírání tobolek
- výnos semene velmi vysoký, barva semen světle modrá, střední obsah morfinu v makovině
- vhodnost do všech pěstitelských oblastí

Opal

- středně raná odrůda modrosemenného máku středně vysokého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a vyvracení rostlin
- dobrý zdravotní stav, dobrá odolnost proti nežádoucímu otvírání tobolek
- výnos semene velmi vysoký, barva semen tmavě modrá, střední obsah morfinu v makovině
- vhodnost do všech pěstitelských oblastí

Dále nabízíme odrůdy:
Aplaus a Onyx

Sója luštinatá

Abaca

- **udržovatel Saatucht Donau, Rakousko**
- velmi raná odrůda s nadprůměrnou odolností k poléhání a velmi rychlým jarním startem
- rostliny středně vysoké s vysoko nasazeným prvním luskem
- odolná k praskání v době dozrávání
- zvýšená odolnost hnědým skvrnitostem, odolná k bakteri-
ózá, vysoká odolnost k plísni
- výsevek 0,65–0,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- vysoký obsah N látek z hektaru

Amiata

- **udržovatel Saatucht Donau, Rakousko**
- raná odrůda s nadprůměrnou odolností k poléhání a velmi rychlým jarním startem
- rostliny středně vysoké s vysoko nasazeným prvním luskem
- odolná k praskání v době dozrávání
- výsevek 0,65–0,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí

ES Collector

- **udržovatel Lidea France SAS, Francie**
- raná odrůda se střední výškou a s vysokou odolností k poléhání
- vysoká a vyrovnaná odolnost vůči chorobám
- barva pupku světlá, vysoký výnos N-látek z ha
- výsevek 0,60–0,70 MKS/ha dle podmínek a termínu setí

ES Compositor

- **udržovatel Lidea France SAS, Francie**
- velmi raná odrůda s dobrou odolností k poléhání a velmi rychlým jarním startem
- rostliny středně vysoké s vysoko nasazeným prvním luskem
- odolná přísuškům
- výborný zdravotní stav
- výsevek 0,65–0,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
- vysoký obsah N látek z hektaru



HRÁCH POLNÍ

Saxon
Avatar
Atoll
Eso



tel.: 702 251 092

selgen@selgen.cz • www.selgen.cz
Kolodějská 24, Stupice, 250 84 Sibiřina

selgen[®]



Amiata
(00-000) raná
Abaca
(000) velmi raná

SÓJA LUŠTINATÁ

Sortiment hybridů sóji luštěnaté 2025

Název odrůdy	Zástupce v ČR	Balení	Rok registrace	Ranost	Obsah tuků %	Obsah NL %	Bakterioly	Plíseň sóje	Výška rostliny	Nasazení 1. luku	Odolnost proti poléhání
Ambella	SAATBAU	VJ	2019	0000	20,1	38,4	8	6	nižší	středně vysoké	velmi dobrá
Adessa	SAATBAU	VJ	EU 2019	0000-	21,3	41,8	7	7	střední	středně vysoké až vysoké	velmi dobrá
Acassa	SAATBAU	VJ	EU 2022	0000-	21,5	41,9	8	8	střední	středně vysoké až vysoké	velmi dobrá
Pamela	SAATBAU	VJ	EU 2022	0000-	21,3	40,8	7	7	nižší	středně vysoké	velmi dobrá
Abelina	SAATBAU	VJ	EU 2014	000+	20,7	40,3	5	6	střední	středně vysoké	velmi dobrá
Sussex	Saaten Union	VJ	2024	000+	20,4	40,3	8	8,5	nižší	středně vysoké až vysoké	velmi dobrá
Acardia	Saaten Union	VJ	EU 2018	000	20,5	41,5	7	7	střední	vysoké	velmi dobrá
Mayrika	Prograin ZIA	kg	2018	000	21,5	37	6	8	střední až vyšší	vysoké	dobrá
Marzena	Prograin ZIA	kg	2020	000	21,3	37,5	6	5	střední	středně vysoké	velmi dobrá
Royka	Prograin ZIA	kg	2013	000	21	37,5	6	7	nižší	středně vysoké	velmi dobrá
Aurelina	SAATBAU	VJ	EU 2018	000-	20,2	43,7	5	6	střední	středně vysoké až vysoké	velmi dobrá
Adelfia	SAATBAU	VJ	EU 2019	00+	20	38,5	6	6	nižší až střední	středně vysoké	velmi dobrá
Albiensis	Prograin ZIA	kg	2018	00+	20,8	38	8	8	střední	středně vysoké až vysoké	velmi dobrá
Ancagua	SAATBAU	VJ	EU 2022	00+	20,8	41,7	8	8	vyšší	středně vysoké až vysoké	velmi dobrá
Apollina	SAATBAU	VJ	EU 2020	00+	19,6	40,4	8	8,5	střední	vysoké	velmi dobrá
Brunensis	Prograin ZIA	kg	2010	00+	19,9	39,5	7	8	střední	středně vysoké	velmi dobrá
Hana	Prograin ZIA	kg	2020	00+	19,0	34	7	6	střední	středně vysoké	velmi dobrá
Kofu	Prograin ZIA	kg	2015	00+	21,8	36,5	7	7	střední	středně vysoké	velmi dobrá
Moravians	Prograin ZIA	kg	2008	00+	20,1	40,6	7	8	střední	středně vysoké až vysoké	dobrá
Silesia	Prograin ZIA	kg	2009	00+	20,2	40,4	7	7	střední	středně vysoké až vysoké	dobrá
Tertia	Prograin ZIA	kg	2018	00+	20,2	40,2	8	9	střední	středně vysoké až vysoké	dobrá
Abiola	SAATBAU	VJ	EU 2022	00	20,4	43,2	8	8	střední	středně vysoké až vysoké	velmi dobrá
Korus	Prograin ZIA	kg	2012	00	19,6	42,3	7	8	nižší až střední	středně vysoké až vysoké	velmi dobrá
Lenka	Prograin ZIA	kg	EU 2015	00	17,5	38,2	6	7	střední	středně vysoké	velmi dobrá

Jsme schopni zajistit
osivo sóji dalších firem
(Agrofinal, Selgen...)

Sortiment hybridů slunečnice 2025

Název hybridu	Technologie herbicidní ochrany	Zástupce v ČR	Rok registrace	Ranost	Optimální hustota tis. rost./ha	Rajonizace	Užití	Výnos nažek	Obsah oleje %	Poznámka
SY Chronos	KLASIK	SYNGENTA	FR 2019	VR	60–65	KVO, ŘVO	OLEJ	9	47	Velmi raný hybrid s dobrým zdravotním stavem, odolnost suchu
SY Lazuri CL+	Listego Plus	SYNGENTA		VR	60–65	KVO, ŘVO	OLEJ	9	49	Výborný zdravotní stav, střední až vyšší intenzita pěstování
Suomi HTS	EXPRESS	SYNGENTA	PT 2020	R	60–65	KVO, ŘVO	OLEJ	9	47,5	Raný nízký hybrid, vyrovnaný porost, odolnost suchu
Surest HTS	EXPRESS	SYNGENTA		R	60–65	KVO, ŘVO	OLEJ	9	50,1	Stabilní výnosy s vysokým obsahem oleje
SY Onestar CL+	Listego Plus	SYNGENTA	SK 2020	R/SR	60–65	KVO, ŘVO	OLEJ	9	48,6	Výnosný hybrid s dobrou odolností poléhání
SY Barilio HOCL	Listego	SYNGENTA	IT 2021	R/SR	60–65	KVO, ŘVO	High Oleic	9	49,5	HO pro CL technologii, obsah kys. olejové 87 %, zdravotní stav
SY Bacardi CL+	Listego Plus	SYNGENTA	SK 2015	SR	60–65	KVO, ŘVO	OLEJ	9	47,9	Výnosný hybrid, odolnost suchu a chorobám
SY Gracia HOCL+	Listego Plus	SYNGENTA	IT 2015	SR	60–65	KVO, ŘVO	High Oleic	9	50,7	HO pro CL technologii, obsah kys. olejové 89 %, nižší rostliny
NK Neoma CL	Listego	SYNGENTA	AT 2011	SR	60–65	KVO, ŘVO	OLEJ	9	47,6	Clearfield technologie hybridu NK Brio, nízký vzrůst, odolnost poléhání
ES Bella	KLASIK	AGROFINAL	2014	VR	70	OVO, ŘVO, KVO	OLEJ	9	47	Ranost, velmi vysoký výnos, vysoká olejnatost, pro intenzitu
ES Genesis CL+	PULSAR PLUS	AGROFINAL	BG 2015	VR	70	OVO, ŘVO, KVO	OLEJ	9	48	Nejranější CL+ hybrid, výnosný, odolnost suchu a chladu
ES Novamis CL	PULSAR 40	AGROFINAL	2015	VR/R	70	OVO, ŘVO, KVO	OLEJ	9	46	Raný clearfield, odolnost suchu, plasticita
ES Savana	KLASIK	AGROFINAL	BG 2017	R	70	OVO, ŘVO, KVO	OLEJ	9	48–49	Špičkový výnos i v suchých oblastech pěstování
ES Agraris CL+	PULSAR PLUS	AGROFINAL	BG 2020	R	70	ŘVO, KVO	OLEJ	9	47	Raný hybrid vhodný do teplejších oblastí
ES Janis CL+	PULSAR PLUS	AGROFINAL	BG 2015	R	70	KVO, ŘVO	OLEJ	9	47	Jistota ranosti v CL+ segmentu v kombinaci s výnosem a odolností suchu
ES Hudson SU	EXPRESS SUN	AGROFINAL	SK 2020	R	65–70	KVO, ŘVO	OLEJ	9	50	SU hybrid s vynikající olejnatostí
Kapea SU	EXPRESS SUN	AGROFINAL	IT 2022	R	65–70	KVO, ŘVO	OLEJ	9		Stabilní výnos, intenzita pěstování
ES Idillic HO	KLASIK	AGROFINAL	SK 2016	R	70	OVO, ŘVO, KVO	High Oleic	9	46	Nejranější HO hybrid, vysoká HTS
1025L	KLASIK	AGROFINAL	FR 2021	R/SR	70	OVO, ŘVO, KVO	OLEJ	9	50	Výnos s vysokým obsahem oleje, velmi dobrý zdravotní stav
ES Rosalia	KLASIK	AGROFINAL	FR 2016	R/SR	70	ŘVO, KVO	OLEJ	9	48	Výborný výnos i v suchých oblastech, velmi dobrý zdravotní stav
Conquest CL+	PULSAR PLUS	AGROFINAL	IT 2022	R/SR	70	OVO, ŘVO, KVO	OLEJ	9		Výborný výnos a zdravotní stav, vysoká olejnatost
ES Emeric HOCL+	PULSAR PLUS	AGROFINAL	SK 2021	SR	65–70	KVO, ŘVO	High Oleic	9	50	Středně raný hybrid pro technologii HO CL+
Sores HOCL+	PULSAR PLUS	AGROFINAL	IT 2018	SR	70	KVO, ŘVO	High Oleic	9		Výnosný i pro střední intenzitu
P62LE122	EXPRESS	PIONEER	IT 2016	VR	68–72	KVO, ŘVO	OLEJ	9	47,1	Velmi raný, nižší až středně vysoké rostliny
P63LE113	EXPRESS	PIONEER	RO 2015	VR	65	ŘVO, KVO	OLEJ	9		I okrajové chladnější oblasti, vysoký výnos, nižší rostliny
P63LE166	EXPRESS	PIONEER		VR	68–72	KVO, ŘVO	OLEJ	9	47,6	Raný, výnosný
P64LP170 CL+	PULSAR PLUS	PIONEER	EU 2021	R	65	KVO, ŘVO	OLEJ	9		Clearfield technologie, velmi dobrá odolnost poléhání
P64BB400		PIONEER	BG 2012	R	60–65	OVO, ŘVO, KVO	PTACTVO	9	37	Nažky s bílo-černými proužky, vyšší odolnost chorobám
P64LE162	EXPRESS	PIONEER		R/SR	60–65	OVO, ŘVO, KVO	OLEJ	9	46,6	Teplé oblasti, výborný zdravotní stav, vyšší rostliny
LG 54.78	KLASIK	LIMAGRAIN	IT 2016	VR	65–70	OVO, ŘVO, KVO	OLEJ	9		Raný, vysoce výnosný, plastický, s výborným zdravotním stavem
LG 54.92 HOCL	PULSAR	LIMAGRAIN	IT 2013	VR	60–65	KVO, ŘVO	High Oleic	9		Vysoký výnos a olejnatost, ranost
LG 50.479 SX	EXPRESS	LIMAGRAIN		VR	65–70	KVO, ŘVO	OLEJ	9		Velmi raný, velmi dobrá odolnost poléhání a suchu
LG 50.540 HOCL+	PULSAR PLUS	LIMAGRAIN		VR	60–65	KVO, ŘVO	High Oleic	9		Velmi raný v kvetení až o 5 dní
LG 50.550 CL+	PULSAR PLUS	LIMAGRAIN		VR	65–75	KVO, ŘVO	OLEJ	9		Velmi dobrá odolnost suchu, ranost, zdravotní stav
LG 58.630 CL	PULSAR	LIMAGRAIN	BG 2017	R	65–70	OVO, ŘVO, KVO	OLEJ	9		Reakce na intenzitu, odolnost suchu

CL = CLEARFIELD TECHNOLOGIE – registrovaná obchodní značka společnosti BASF
1W = 150 000 nažek
Odolnost proti plísní slunečnicové mají všechny hybridy z naší nabídky

N = novinka

Řepka jarní – hybridní odrůdy

Lakritz

- středně raný hybrid, středního vzrůstu s dobrou odolností poléhání
- HTS je středně vysoká, vysoký obsah oleje
- zvýšená odolnost k fomovému černání stonku
- vhodnost do všech oblastí pěstování i lehčí půdy
- výsevek 0,7 MKS/ha

Mirakel

- raný hybrid středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
- velmi dobrý zdravotní stav se zvýšenou odolností k fomovému černání stonku
- středně vysoká HTS, vysoký obsah oleje
- výnosová stabilita, vhodnost i do vyšších poloh a na chladnější půdy
- výsevek 0,7 MKS/ha

Len setý olejný

Lola ^{CPG}

- středně raná odrůda nízkého vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání a dobrým zdravotním stavem
- barva květu modrá, semena hnědá
- jódové číslo nízké, obsah kyseliny linolenové velmi nízký, kyseliny linolové velmi vysoký
- výnos semen vysoký, obsah tuku středně vysoký
- vhodnost k produkci semene pro potravinářské využití

Krmná řepa

Ursus Poly



- **v prodeji na základě Společného katalogu odrůd**
- víceklíčková, polyploidní odrůda krmné řepy
- kořen válcovitého tvaru, žluté barvy
- vysoký výnos bulev a vysoký obsah sušiny
- velmi dobrá uchovatelnost bulev, bulvy lehce dobytelné
- oblíbená zejména u malopěstitelů

Kapusta krmná


Pavla

- jedná se o odrůdu listového typu
- rostliny středně vysoké
- listy středně velké, listová čepel středně dlouhá a mírně převíslá
- odolná proti poléhání, středně odolná proti napadení čermou skvrnitostí
- výnos zelené a suché hmoty na střední úrovni

Kmín

Prochan

- polopozdní odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání
- odrůda dvouletého charakteru, neopadáva s vysokým výnosem nažek
- dobrý zdravotní stav
- určena pro potravinářské účely
- obsah silic v semeni střední, podíl karvonu v silici standardní
- vhodnost do všech pěstitelských oblastí kmínu



Jetel luční

Feng

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- raná až středně raná diploidní odrůda s vysokým výnosem zelené a suché hmoty v obou užitkových letech
- středně odolná proti poléhání
- rychlý jarní růst, rychlost obrůstání po sečích vysoká
- středně odolná proti napadení spálou jetele lučního, komplexem mykóz odumírání kořenů a komplexem listových skvrnitostí

Spurt ^{PO} Spurt — EKO ^{PO}

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- raná až středně raná diploidní odrůda s vyšší vytrvalostí, vysokým výnosem zelené i suché hmoty v 2. užitkovém roce, rychlost obrůstání po sečích je střední
- střední odolnost proti bílé hnilobě jetele, komplexu mykóz odumírání kořenů, spále a virovým chorobám
- odrůda vhodná do jetelotravních a lučních směsí

Jetel nachový

Kardinál

- jednoletá přezimující rychle se vyvíjející odrůda
- středně vysoký vzrůst, velmi dobrá zimovzdornost
- dobrá provozní vytrvalost, chutná a šťavnatá píce, pro plynulý pás zeleného krmení
- uplatňuje se v čisté kultuře, časných ozimých směskách, na zelené hnojení

Jetel plazivý

Jura

- intermediární typ mezi formou hollandicum a giganteum, s rychlým jarním růstem a rychlým obrůstáním po sečích
- má vysoký obsah sušiny, dobře snáší přihnojování dusíkem v lučních porostech
- vhodná do trvalých nebo dočasných luk a pastvin

Vojtěška setá

Jarka

- **udržovatel Agrogen spol. s r.o., Troubsko**
- raná až středně raná odrůda, středně vysokého až vysokého vzrůstu s odolností k poléhání
- rychlost jarního růstu je středně vysoká až vysoká
- středně odolná až odolná proti napadení listovými chorobami i cévnímu vadnutí vojtěšky
- vysoký výnos ve všech užitkových letech

Morava

- **udržovatel Agrogen spol. s r.o., Troubsko**
- raná až středně raná odrůda, středně vysokého až vysokého vzrůstu s odolností k poléhání
- poskytuje vysoké a stabilní výnosy zelené hmoty, vhodná pro víceleté využití
- středně odolná až odolná proti napadení listovými chorobami i cévnímu vadnutí vojtěšky
- vhodná do všech oblastí pěstování

Oslava

- **udržovatel AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko**
- raná až středně raná syntetická odrůda s vyšší symbiotickou fixací vzdušného dusíku
- odolnost proti patogenům cévního vadnutí a hadátka zhoubnému jsou vyšší
- vysoké výnosy zelené i suché hmoty
- plastická odrůda vhodná do ochranných pásem zdrojů pitné vody (menší potřeba anorganického dusíku) a do úsporných systémů hospodaření

Pálava

- **udržovatel Agrogen spol. s r.o., Troubsko**
- středně raná odrůda, středně vysokého až vysokého vzrůstu s polovzpřímeným trsem
- rychlost jarního růstu je středně vysoká až vysoká
- vhodná do všech oblastí pěstování
- vysoký výnos ve všech užitkových letech



Jílek mnohokvětý italský

Projektil

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- středně raná až pozdní tetraploidní odrůda se středně rychlým až rychlým jarním růstem, hustota obrůstání po sečích vysoká až středně vysoká
- výnos píce středně vysoký až vysoký, odrůda vhodná na 2leté využití v monokultuře a jetelotravních směsích
- poskytuje kvalitní píci vhodnou pro vysoce produkční dojnice

Prolog

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- diploidní polopozdní odrůda ozimého charakteru s vysokou výkonností a dobrou adaptabilitou na různé klimatické podmínky
- odolnost vůči plísni sněžné a zimovzdornost je dobrá
- vhodná do intenzivních porostů na zelené krmení a konzervaci, poskytuje vysoké výnosy kvalitní píce, která je zvířaty velmi dobře přijímaná
- poskytuje kvalitní píci vhodnou pro vysoce produkční dojnice

Turtetra

- tetraploidní odrůda s rychlým jarním růstem, se středně vysokou hustotou obrůstání po sečích a střední dobou metání
- odolnost k suchu a chorobám je střední
- výnos suché i zelené hmoty je vysoký, vhodná pro pěstování v monokultuře a jetelotravních směskách



Jílek mnohokvětý jednoletý

Hellen

- **v prodeji na základě Společného katalogu odrůd**
- tetraploidní středně raná odrůda s vysokým výnosovým potenciálem a velmi rychlým obrůstáním po sečích
- vysoká odolnost k mrazu a chorobám
- vhodná k pastvě, na siláž i seno

Prodag

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- tetraploidní pozdní odrůda jarního charakteru pro využití v krátkodobých porostech
- růstový habitus střední, doba metání pozdní
- hustota obrůstání po sečích středně vysoká, rychlost počátečního růstu je vysoká
- střední odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí
- výnos zelené i suché hmoty vysoký
- poskytuje kvalitní píci vhodnou pro vysoce produkční dojnice

Prokop

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- diploidní středně raná odrůda s rychlým jarním růstem a dobrým obrůstáním po sečích
- vhodná především do intenzivních porostů určených ke konzervaci senážováním nebo ve směsi s jednoletými jeteli, píce je kvalitní a zvířaty dobře přijímaná
- poskytuje kvalitní píci vhodnou pro vysoce produkční dojnice

Jílek vytrvalý

Jaspis ^{P0}

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- pozdní tetraploidní odrůda ozimého charakteru s vysokým výnosem velmi kvalitní a chutné píce, dobře snáší sešlapávání
- odolnost proti napadení rzemi a zimovzdornost jsou dobré
- je vhodným komponentem do intenzivních pastevních směsí

Promed

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- tetraploidní odrůda pro luční využití
- růstový habitus na jaře střední až polo rozkladitý, doba metání raná až střední
- rychlost jarního růstu středně vysoká až vysoká, hustota obrůstání po sečích středně vysoká
- středně odolná proti napadení plísní sněžnou
- výnos zelené a suché hmoty středně vysoký až vysoký
- vhodný do intenzivních jetelotravních směsí

Kostřava červená

Reverent

- **v prodeji na základě Společného katalogu odrůd**
- dlouze výběžkatá odrůda s dobrou zimovzdorností a odolností k listovým chorobám
- dobře snáší nízké sekání, obrůstání po sečích je dobré
- není náročná na klimatické a půdní podmínky, uplatňuje se v trvalých lučních a pastevních porostech

Kostřava luční

Otava

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- víceletá až vytrvalá tráva ozimého charakteru s jistým přežíváním a pozvolnějším jarním růstem
- zdravotní stav je dobrý, vyšší odolnost proti houbovým chorobám
- pro svoji univerzálnost je vhodná do všech typů směsí pro krátkodobé i dlouhodobé luční i pastevní porosty, píce je velmi kvalitní a zvířata ji dobře přijímají

Srha laločnatá

Dana

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- středně raná odrůda s rychlým jarním růstem, vysokou vytrvalostí a vysokým výnosem kvalitní zelené i suché hmoty, po sečích hustě obrůstá
- odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí travní, má dobrou odolnost poléhání a vyzimování
- vhodná pro luční, pastevní i kombinované využívání a do dočasných jetelotravních směsí, dobře snáší i výsušná stanoviště

Vega

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**
- pozdní odrůda pastevního až přechodného typu s uplatněním i ve vyšších polohách, obrůstání po sečích je středně rychlé
- odolná padlí travnímu a rzem, vyznačuje se vysokou sucho-
vzdorností, vytrvalostí a konkurenční schopností
- vhodná do trvalých pastevních a lučních porostů a do intenzivních dočasných porostů pro konzervaci senážování, do jetelotrav a vojtěškotrav

Psineček veliký

Vaclav

- středně vysoká odrůda s vysokou rychlostí jarního obrůstání, obrůstání po sečích je středně vysoké až vysoké
- méně odolná proti napadení plísní sněžnou a komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí
- uplatnění v lučních a pastevních směsích, dobře snáší sešlapávání

Lipnice luční

Balin

- středně raná odrůda s velmi dobrou schopností zaplňovat prázdná místa v porostu
- střední odolnost plísní sněžné, dobrá odolnost vůči padlí travnímu, nižší odolnost rzí travní a listovým skvrnitostem
- není náročná na půdní a klimatické podmínky, vhodná do všech oblastí ČR, kvalita píce je dobrá

Svazenka vratičolistá


Nabídka odrůd

Profa ^{P0}, Profa—EKO ^{P0}, Promoce ^{P0}, Protana ^{P0}

- **udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň**

Význam svazenky na zelené hnojení:

- důležitý zdroj organické hmoty do půdy
- působí jako „konzerva živin“, v mezíporostním období zabraňuje jejich vyplavování, tyto živiny jsou pak mineralizací uvolňovány pro následné plodiny
- zabraňuje půdní erozi a omezuje šíření plevelů
- zabraňuje přesychání povrchové vrstvy půdy a zlepšuje podmínky pro činnost půdních mikroorganismů
- je výbornou medonosnou plodinou



Přednosti svazenky:

- ideální meziplodina a průřušovač v osevních postupech s vysokým zastoupením řepky
- schopnost dobře vzházet i za sušších podmínek
- zelená hmota stárne pomaleji než u jiných meziplodin
- krátká vegetační doba (50–60 dnů)
- dobře zastíňuje půdu a zabraňuje tím výparu, potlačuje plevel
- nezapleveluje půdu (nepřezimuje, nemá tvrdá semena, je citlivá k herbicidům)
- zlepšuje výnosy následných plodin, zlepšuje půdní strukturu
- vhodná předplodina pro následné uplatnění minimalizačních technologií při zpracování půdy
- uplatnění jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy a meziplodiny



Směsi pro zemědělské využívání jaro 2025

Luční směsi

LUČNÍ SMĚS RANÁ	- směsi se srhou laločnatou - pro první jarní seče - vysoký výnos - chutná píce bohatá na živiny - pro intenzivní výrobu píce na nezamokřených lokalitách - první seč včas senážovat	složení	UNI-L-50 %	UNI-L-53 %	luční srhová %
		jetel luční 2n	5	4	8
		jetel luční 4n	5	4	6
		jetel plazivý	5	8	6
		bojínek luční			20
		festulolium jílkovité		8	
		jílek hybridní	10	10	
		jílek mnohokvětý	8	8	
		jílek vytrvalý 4n	10		
		kostřava luční	10	10	
		srha laločnatá	47	48	60
		výsev kg.ha ⁻¹	29	28	23

LUČNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ	- vhodná pro sušení - poskytuje až 3 seče v pozdějších termínech - UNI-L-60, UNI-L-62 - do běžných a vlhkých podmínek - po ustoupení jetele lze sušit - UNI-L-64 - na seno, senáž - je třeba dodávat dusík - UNI-L-67 - vhodná do podhorských a horských oblastí	složení	5–6 užitkových roků			
			UNI-L-60 %	UNI-L-62 %	UNI-L-64 %	UNI-L-67 %
		jetel luční 2n	10	10		9
		jetel plazivý	4	4		6
		bojínek luční	28	27	22	26
		festulolium jílkovité		8		
		festulolium kostřavovité		15	20	10
		jílek mnohokvětý			5	
		jílek vytrvalý 4n	15	10	15	14
		kostřava červená	10		10	9
		kostřava luční	21	14	23	10
		lipnice luční	12	12	5	12
		trojštět žlutavý				4
		výsev kg.ha ⁻¹	26	29	34	26

LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ	- UNI-L-72 - zastoupení vlhkofilních druhů - senáž, seno - UNI-L-82 - dostatečné množství píce i při nižších srážkách - senáž, seno - UNI-L-84, UNI-L-86 - druhy, které zvládají stresové situace (mráz, sucho) - první seč – senáž - UNI-J-95 - zastoupení druhů reagujících na nedostatek vláhy - včasná první seč - senáž	složení	8–10 užitkových roků		4–6 užitkových roků		3–4 už. roky
			vlhčí podmínky	sušší podmínky	extrémní podmínky		sušší podmínky
			UNI-L-72 %	UNI-L-82 %	UNI-L-84 %	UNI-L-86 %	UNI-J-95 %
		jetel luční 4n					5
		jetel plazivý		10	15	15	5
		jetel zvrhlý	8				
		bojínek luční	20				
		festulolium jílkovité		9			
		festulolium kostřavovité	23	20			15
		jílek vytrvalý 4n	7				
		kostřava červená		20	20	24	20
		kostřava luční	15	20	20	22	13
		kostřava rákosovitá		10			18
		lipnice luční	10	11	10	14	
		ovsík vyvýšený			10		24
		psárka luční	10				
		psineček veliký	7				
		srha laločnatá			22	22	
		štírovník růžkatý			3		
		trojštět žlutavý				3	
		výsev kg.ha ⁻¹	25	31	30	26	33

Směsi pro zemědělské využívání jaro 2025

Pastevní směsi

PASTEVNÍ SMĚS RANÁ	- vyšší zastoupení srhy laločnaté - chutná pastva od časného jara do pozdního podzimu - na nezamokřené stanoviště - v období letních přísušků poskytuje hlubokořeňící srha svěží pastvu - vhodná i na senážování - vysoce produkční směs	složení	UNI-P-12 %
		jetel plazivý	9
		festulolium kostřavovité	15
		jílek vytrvalý 4n	11
		kostřava luční	15
		srha laločnatá	50
		výsev kg.ha ⁻¹	30

PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ	3-4 seče - pro pastvu, sušení, senáž - chutná píce i v letních přísušcích - UNI-P-20 - vhodná do CHKO - do běžných a vlhkých podmínek - UNI-P-22, UNI-P-27 - do běžných a sušších podmínek	složení	5–6 užitkových roků		
			UNI-P-20 % (CHKO)	UNI-P-22 %	UNI-P-27 %
		jetel plazivý	9	12	6
		bojínek luční	25		
		štírovník růžkatý			6
		festulolium kostřavovité		19	21
		jílek vytrvalý 4n	20	25	25
		kostřava červená		12	12
		kostřava luční	32	19	12
		lipnice luční	10	13	14
		trojštět žlutavý	4		4
		výsev kg.ha ⁻¹	23	30	30

PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ	- univerzální směs - chutné krmivo - UNI-P-30 - vhodná na sušení - UNI-P-32 - první seč – senáž, poté na seno - UNI-P-37 - první seč – senáž - vhodná také do podhorských oblastí	složení	6–8 užitkových roků		
			UNI-P-30 %	UNI-P-32 %	UNI-P-37 %
		jetel plazivý	9	9	10
		bojínek luční	20	23	23
		festulolium kostřavovité		20	15
		jílek vytrvalý 4n	18	18	14
		kostřava červená	10	10	10
		kostřava luční	28	5	12
		lipnice luční	15	15	12
		trojštět žlutavý			4
		výsev kg.ha ⁻¹	27	29	27

PASTEVNÍ SMĚS POZDNÍ DLOUHODOBÁ	- do běžných a vlhkých podmínek - vhodná také do podhorských oblastí - snáší dobře sešlapávání - na pastvu, seno, senáž - UNI-P-40 - do CHKO	složení	8–10 užitkových roků	
			UNI-P-40 %	UNI-P-42 %
		jetel plazivý	10	10
		bojínek luční	27	24
		festulolium kostřavovité		15
		kostřava červená	20	20
		kostřava luční	22	10
		lipnice luční	12	12
		psineček veliký	9	9
		výsev kg.ha ⁻¹	24	25

Směsi pro zemědělské
využívání jaro 2025

Jetelotrávy

JETELOTRAVNÍ SMĚS	složení	2–3 užitkové roky	1–2 užitkové roky		3–4 už. roky (pro dojnice)
		UNI-J-90 %	UNI-J-91 %	UNI-J-92 %	UNI-J-93 %
- vyšší podíl jetele lučního - vysoká produkce kvalitní píce - intenzivní směsi - vhodné pro dojnice 3–4 seče - vhodné pro senážování a přímé zkrmování - nevhodné na suché a písčité půdy UNI-J-93 - poskytuje chutnou a výživnou pastvu - do vlhkých podmínek	jetel luční 2n	30			
	jetel luční 4n	22	80	70	11
	jetel plazivý				6
	bojínek luční	15			
	festulolium jílkovité	8		15	30
	festulolium kostřavovité			15	
	jílek mnohokvětý 4n	10	20		
	jílek hybridní	5			
	jílek vytrvalý 4n				26
	jílek vytrvalý 2n				27
	kostřava luční	10			
	výsevek kg.ha⁻¹	23	25	28	34

Vojtěškotrávy, vojtěško-jetelotrávy

VOJTĚŠKO- TRÁVA	složení	Vojtěško- tráva %	Vojtěško- jetel %	Vojtěško- jetelotráva %	Vojtěško- jetelotráva s JH %
- do nižších a středních poloh - podíl travního kompo- nentu stabilizuje výnos v podmínkách méně příznivých pro pěstování vojtěšky VOJTĚŠKO- JETELOTRÁVA - vhodná do ŘVO - na lepší pozemky BVO - jetel luční zpomaluje stár- nutí směsi - jetel společně s travami zlepšuje podíl vodoroz- pustných cukrů a silážovatelnost	vojtěška setá	90	90	60	50
	jetel luční 2n		10	9	25
	jetel plazivý			2	5
	festulolium kostřavovité	10		29	10
	jílek hybridní				10
	výsevek kg.ha⁻¹	18	20	22	25

Speciální směsi

SMĚSI PRO BIOPLYN	složení	BIOPLYN I %	BIOPLYN II %	Jílková směs %	pro koně %
Bioplyn I – krátkodobá směs do oblastí s dostatkem vláhy, nutné dostatečné hnojení dusíkem. Bioplyn II – víceletá směs poskytuje dobrý výnos již v roce zásevu. Jílková směs – krátkodobá směs pro včasné jarní setí, vhodná k senážování nebo na bioplyn. Travní směs se zvýšeným podílem kostřavy rákosovité je vhodná pro pastvu, na senáž nebo na sušení. Dobře roste i na výsušněj- ších stanovištích.	jetel plazivý		4		
	bojínek luční				17
	festulolium jílkovité	35	31		
	festulolium kostřavovité				8
	jílek jednoletý	20	8	25	
	jílek hybridní	10	10	35	
	jílek mnohokvětý	35		40	
	jílek vytrvalý 4n		20		10
	kostřava červená				10
	kostřava luční		13		15
	kostřava rákosovitá		14		30
	lipnice luční				10
	výsevek kg.ha⁻¹	35	35	32	30

Směsi pro nezemědělské
využívání jaro 2025

Travníkové směsi

Parková směs okrasná

určená pro málo zatěžované plochy okrasného charakteru,
vytváří hustý drn, vyžaduje intenzivní ošetřování



Parková směs rekreační

je vrůstnější, lépe reaguje po poškození, je vhodná
k zakládání parkových, okrasných a zahradních trávníků




Hřišťová směs

velmi dobře snáší vysokou zátěž, rychle regeneruje
po poškození, vyžaduje časté kosení



Krajinné směsi

směsi na zpevnění svahů, směsi technické, dálniční,
protierozní, do sadových mezopásů, na rekultivaci skládek



Speciální směsi

např. na dostihové dráhy, do výběhu, do obor
pro lesní zvěř, pod solární elektrárny apod.



Mimo nabízené standardní směsi pro zemědělské
i nezemědělské využívání budeme připravovat
směsi dle přání zákazníka.

Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsi
může být v průběhu sezony upraven.

Nabídka certifikovaných směsí splňujících podmínky AEKO (agroenvironmentálně- klimatických opatření) dle Nařízení vlády č. 80/2023 Sb. – Pětiletý závazek

1. PODOPATŘENÍ BIOPÁSY

Směsi pro krmný nebo nektarodárný biopás musí obsahovat daný počet povinných nebo volitelných plodin a bylin.

Krmný biopás	kg/ha	%
Povinné druhy:		
Jarní obilovina	65	49,7
Proso seté	15	11,5
Krmná kapusta	0,8	0,6
Pohanka obecná	15	11,5
Volitelné druhy:		
Svazenka vratičolistá	5	3,8
Hrách polní	30	22,9
	130,8	100

Nektarodárný biopás	kg/ha	%
Jeteloviny: min. 4 ze 7 a min. 15 kg/ha		
Jetel luční 2n	5	21,3
Vičenec ligrus	4	16,9
Komonice bílá	1	4,3
Vojtěška setá	1	4,3
Vikev setá	5	21,3
Plodiny: min. 2 ze 4; 5–7 kg/ha, hořčice bílá max. 1,5 kg, svazenka vratičolistá max. 1 kg		
Hořčice bílá	1,5	6,4
Svazenka vratičolistá	1	4,3
Pohanka obecná	2,5	10,6
Byliny: min. 1 ze 4; 2,5–5 kg/ha		
Kmín kořený	2,2	9,3
Mrkev krmná	0,3	1,3
	23,5	100

2. MEZIPLODINY

PRO ZLEPŠENÍ STRUKTURY PŮDY (M2)
PRO UTUŽENÉ PŮDY (M4)

	M 2 (%)	M 4 (%)
Svazenka vratičolistá	55	47
Hořčice bílá	45	
Ředkev olejnatá		53
Výsevek kg.ha⁻¹	25	23–25

Založit od 20. 6. do 30. 9., ponechat do 31. 1. následujícího roku a zapravit od 1. 2. do 30. 4.

3. ZATRAVŇOVÁNÍ ORNÉ PŮDY

druhově bohatá travní směs, regionální travní směs, podél vodního útvaru, zatravňování drah soustředěného odtoku – dle podmínek AEKO opatření

Zatravňování drah soustředěného odtoku

	%
Lipnice luční	40
Kostřava červená výběžkatá	25
Kostřava červená trsnatá	15
Jílek vytrvalý	20
Povinný minimální výsevek kg/ha	35

4. DRUHOVÉ BOHATÉ POKRYTÍ ORNÉ PŮDY

	kg/ha	%
Leguminóza		
Jetel luční	3	17
Tolice dětelová	3	17
Lipnicovité		
Jílek mnohokvětý jednoletý	7	38
Proso seté	2	12
Plodiny		
Pohanka obecná	2	12
Svazenka vratičolistá	1	4
Výsevek kg/ha	18	

5. INTEGROVANÁ PRODUKCE RÉVY VINNÉ

Směs určená do meziřadí ve vinicích je složena z požadovaného počtu druhů ze skupin plodin dle nařízení vlády (minimální výsevek 20 kg/ha vinice).

Směs do vinohradu	%
Bobovité 50–70 %: min. 5 druhů	
Vikev setá	8
Vojtěška setá	5
Jetel luční 2n	10
Jetel plazivý	3
Jetel nachový	14
Vičenec ligrus	15
Tolice dětelová	2
Komonice bílá	2
Lipnicovité: 10 %, min. 2 druhy	
Kostřava červená dlouze výběžkatá	6
Kostřava drsnolistá	4
Ostatní dvouděložné: 20–40 %, min. 3 druhy	
Svazenka vratičolistá	15
Len olejní	5
Pohanka obecná	8
Kmín kořený	3

Výsev směsí splňujících podmínky AEKO musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od vydání míchacího protokolu, popřípadě uznaným osivem nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivem kontrolovaným úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva.

Standardy pravidel podmíněnosti – DZES

1. DRUH Y PLODIN PRO NEPRODUKČNÍ PLOCHY TYPU MEZIPLODIN

Meziplodiny pro zajištění pokryvu půdy

- plochou s meziplodinami je dle nařízení plocha založená směsí z vyjmenovaných plodin, přičemž zastoupení jednoho druhu v porostu nesmí přesáhnout 90 %.
- za meziplodinu jsou považovány i vyjmenované druhy trav a jetelovin založené podsevem do hlavní plodiny, po jejíž sklizni jsou považovány za meziplodinu – vhodné pro množitelské plochy (např. bojínek luční, festulolium, jetel luční, jílek vyjma hybridního, kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá, lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá, srha laločnatá, štirovník růžkatý a další).

Nabídka směsí pro meziplodiny:

	M 1 (%)	M 2 (%)	M 3 (%)	M 4 (%)	M 5 (%)
Svazenka vratičolistá	62	55	20	47	
Proso seté	38				
Hořčice bílá		45			45
Pohanka obecná			80		
Ředkev olejnatá				53	55
Výsevek kg.ha⁻¹	20–23	13–15	30–35	15–20	13–18

Uvedené směsi budeme připravovat pouze dle požadavku odběratelů.

2. DRUH Y PLODIN PRO NEPRODUKČNÍ PLOCHY N – VÁZAJÍCÍ PLODINY

- vyjmenované plodiny ve směsi nebo i ve směsi s jinými plodinami při zastoupení plodiny vázající dusík vyšším než 50 %.

Nabídka druhů, případně směsí dle Nařízení vlády č. 83/2023 Sb. O stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům – ekoplatba

1. OCHRANNÝ PÁS PODÉL VODY

- Zelený úhor – lipnicovité
- směs UNI-L-64

2. SMĚS S BÍLKOVINNOU PLODINOU

- vojtěškotráva, vojtěško-jetelotráva, vojtěško-jetelotráva s JH %.

3. ZELENÝ ÚHOR

Zelený úhor – Lipnicovité

	%
Lipnicovité trávy	
Kostřava luční	20
Kostřava červená dlouze výběžkatá pícní	60
Jílek vytrvalý 4n	20
Výsevek kg/ha	21

- úhor na 2 a více let
- lze použít kolem vodních toků
- vytrvalá směs
- nižší porost, méně hmoty
- vhodná do běžných a sušších oblastí

Zelený úhor – s jetelem

	%
Vázající dusík, méně než 50 % – příloha č. 7	
Jetel nachový	15
Lipnicovité trávy	
Bojínka luční	22
Kostřava luční	23
Jílek mnohokvětý 4n	20
Srha laločnatá	20
Výsevek kg/ha	21

- velké množství hmoty, rychlé zapojení porostu
- vytrvalá směs
- vhodná na erozně ohrožené pozemky
- možné podzimní setí



Zelený úhor – monokultura bojínky luční

- směs vhodná na vlhčí až zamokřené pozemky
- lze použít kolem vodních toků
- vytrvalý porost
- střední množství hmoty

Výsevek kg/ha	18
----------------------	-----------

4. NEKTARODÁRNÝ ÚHOR

Nektarodárný úhor – bez brukvovitých, s jetelem

	%
Vázající dusík – max. 50 %	
Jetel nachový	23
Další druhy	
Len setý olejní	35
Pohanka setá	35
Svazenka vratičolistá	7
Výsevek kg/ha	20

- na 1 rok
- rychlý růst pohanky, pomalejší růst ostatních komponentů

Nektarodárný úhor – SRH

	%
Svazenka vratičolistá	50
Ředkev olejnatá	25
Hořčice bílá	25
Výsevek kg/ha	10

- 1 rok (i do typu souvrat)

Nektarodárný úhor – SRH s jetelem

	%
Vázající dusík – max. 50 %	
Jetel nachový	30
Další druhy	
Svazenka vratičolistá	40
Ředkev olejnatá	15
Hořčice bílá	15
Výsevek kg/ha	15

Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsích osiv může být v průběhu sezony upraven.
Doporučujeme pěstitelům sledovat aktuální změny v legislativních požadavcích!

	Plodina	Výsevek (kg/ha)	MKS/ha	Hloubka setí (cm)	Termín setí
OBILOVINY	Pšenice obecná jarní	180-200	4-5	4-5	brzy zjara
	Třitikale jarní	200-220	5-5,5	4	brzy zjara
	Ječmen setý jarní	160-200	3,5-4,5	3-5	březen
	Oves setý	140-180	4-5	3-5	brzy zjara
	Kukuřice setá na zno		0,07-0,09	5-8	duben
	Kukuřice silážní hybridy		0,09-0,12		duben
	Pohanka obecná	40	1,5	3-5	na jaře, nebo jako meziplodina na zeleno, medonosná
	Proso seté	20-25	3,5-4,5	3	hlavní plodina konec dubna až začátek května, jako meziplodina v červnu
LUSKOVINY	Hrách polní	250-300	0,8-1,0	4-6	s jarními obilninami
	Pelůška jarní	120-180	0,85-1,0	4-6	s jarními obilninami nebo jako meziplodina
	Bob polní	180-250	0,4-0,5	6	s jarními obilninami
	Vikev setá jarní	80	1,4	3-5	s jarními obilninami
	Lupina bílá	180-220	0,6	3-4	s jarními obilninami
	Lupina úzkolistá	140-180	1,0	3-4	s jarními obilninami
OLEJNINY	Řepka jarní	5	1,2	2-3	co nejdříve na jaře
	Hořčice bílá	8-10	1,2-1,5	2-3	co nejdříve na jaře
	Mák	1-2	1-1,2	0,5-1	co nejdříve na jaře
	Slunečnice na semeno	4,5-6	70-75	4-6	konec března až polovina dubna
	Len setý přadný	130-180	25-30	2	s jarními obilninami
	Len setý olejný	100-130	10-15	2	s jarními obilninami
	Lnička setá	6-8	4	2-3	s jarními obilninami
	Sója	100-130	0,6-0,8	4-6	druhá polovina dubna až začátek května
OKOPANINY	Krmná řepa víceklíčková	20		3	začátek dubna
	Krmná řepa jednoklíčková	do 6		3	začátek dubna
	Brambory	3000-3500		8-10	do 15. 5.
	Krmná kapusta	2-4		1-2	s jarními obilninami
SPECIÁLNÍ PLODINY	Kmin	10		1,5-2	březen až polovina června
	Svazenka	17-20		1,5-2	začátek dubna až polovina srpna, medonosná
JETELOVINY	Jetel plazivý (bílý)	6-7		1-1,5	brzy zjara s krycí plodinou
	Jetel zvrhlý	8-12		1,5-2	brzy zjara
	Jetel luční	15-20		1,5-2	zjara, nejzazší termín 15. 7.
	Vojtěška setá	16		1,5-2	brzy zjara, možný letní výsev do poloviny srpna
	Štírovník růžkatý	5-10		2	brzy zjara, náhrada jetele v suchších oblastech
TRÁVY	Bojíněk luční	14-16		1-2	do 31. 7.
	Jílek mnohokvětý jednoletý diploidní	25		2-3	do 10. 4., nesnáší podzimní setí
	Jílek mnohokvětý jednoletý tetraploidní	35		3-4	do 10. 4.
	Jílek mnohokvětý italský diploidní	25		3	do 15. 9.
	Jílek mnohokvětý italský tetraploidní	35		3-5	do 15. 9., je sladký
	Jílek vytrvalý diploidní	20-25		2-3	do 20. 8.
	Jílek vytrvalý tetraploidní	25-30		3	do 20. 8., pastva
	Kostřava červená	16		1,5-2	do 15. 7., park, hřiště
	Kostřava luční	20-22		2-3	do 31. 7.
	Kostřava ovčí	14		1	do 30. 6.
	Kostřava rákosovitá	23-25		2-3	do 31. 7.
	Lipnice bahenní, hajní	14-20		0,5	do 30. 6.
	Lipnice luční	10-13		0,5	do 30. 6., park
	Lipnice smáčknutá	8-10		0,5	do 30. 6.
	Metlice trsnatá	16		0,5-1	do 30. 6.
	Ovsík vyvýšený	30		3-4	do 31. 7., nesnáší sešlapávání
	Pohánka hřebenitá	20		1	do 30. 6.
	Psárka luční	12-14		1	do 30. 6.
	Psineček tenký	8-10		1-1,5	do 30. 6., golfová hřiště
	Psineček výběžkatý	11		1-2	do 30. 6.
	Srha laločnatá	15-20		2-3	do 31. 7., pastva
	Trojštět žlutavý	10-14		1-1,5	do 30. 6., pastva
FESTULOLIUM	Perun (JM × KL)	35-40		2-3	do 30. 6.
	Hykor, Felina (JM × KR)	25-30		2-3	do 30. 6. (pomalejší odnožování)
	Bečva (JM × KR)	40-45		3-5	do 15. 9.
	Loňa (JM × KR)	35-40		2-3	do 15. 8.

JM = jílek mnohokvětý, KL = kostřava luční, KR = kostřava rákosovitá. Uváděný výsevek v kg/ha je pouze orientační.

Trojitá síla pro všechny obilniny



Celest[®] Trio
Formula M

syngenta[™]

- Špičkové mořidlo s třemi účinnými látkami pro všechny obilniny
- Registrace proti jedenácti škodlivým činitelům
- Formula M - moderní technologie pro nejvyšší kvalitu moření
- Bez jakýchkoliv aplikačních omezení

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

www.syngenta.cz

Excelentně ochrání vaše
osivo a zvyšuje výnos.

BASF
We create chemistry

AgCelence
Očekávejte více.

Systiva®

Zjednodušte si hospodaření

- Nahrazuje jedno ošetření fungicidem na list
- Bez aplikačních omezení
- Vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy
- Dlouhodobá ochrana proti chorobám od samého počátku vegetace

Kinto® Plus

Plus pro vaše obilniny

- Antirezistentní řešení – nová kombinace 3 účinných látek
- Bez aplikačních omezení
- Pro všechny typy obilnin, proti širokému spektru chorob
- Snadná a pohodlná manipulace
- Kvalitní pokrytí celé obilky s vizuální kontrolou sytě červeného barviva




www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

MOŘENÍ PŠENICE

- Pro silný a vyrovnaný porost
- Nárůst objemu kořenů
- Podpora produktivních odnoží

**CHEMAP
AGRO**



M-SUNAGREEN®

MOŘENÍ JE ZÁKLAD SÍLY

739 593 830

chemapagro.cz

ALBIT®

stimulátor růstu

ALBIT® obsahuje čistou účinnou látku poly-beta-hydroxy
máselnou kyselinu z půdních bakterií *Bacillus megaterium*
a *Pseudomonas aureofaciens*.

V přirozených přírodních podmínkách žijí tyto bakterie
na kořenech rostlin, stimulují jejich růst, chrání je před
chorobami a nepříznivými podmínkami okolního prostředí.

Základní funkce ALBITu:

- Zvýšení výnosu o 5 až 20 %
- Zlepšení kořenového systému
- Imunizace rostlin
- Zvýšení odolnosti rostlin k suchu a jiným stresům
- Zvýšení zásoby výživných látek v rostlinách
- Vliv na mikrobiální společenství
- Snížení množství mykotoxinů v plodinách
- Spolu s fungicidy proti houbovým chorobám
- Spolu s herbicidy pro snížení herbicidního stresu

Aplikační dávka pro předosevní ošetření:

Obiloviny	40 ml/t	Řepka	50 ml/t
Zelenina	2 ml/kg	Slunečnice	300 ml/t
Brambory	100 ml/t	Kukuřice	100 ml/t
Cukrovka	75 ml/t	Luštěniny	50 ml/t

Aplikační dávka pro jedno ošetření během vegetace (2–3 aplikace)

Obiloviny	40 ml/ha	Řepka	60 ml/ha
Zelenina	30 ml/ha	Slunečnice	40 ml/ha
Brambory	50 ml/ha	Kukuřice	40 ml/ha
Cukrovka	40 ml/ha	Luštěniny	40 ml/ha



PRONACHEM
spol. s r.o.



PROHOPO.cz

Bystřická 1096/50, 624 00 Brno

Distribuce pesticidů

- chemické přípravky
- biologické přípravky
- pomocné látky

Distribuce hnojiv

- pro základní výživu rostlin
- pro speciální výživu rostlin

Distribuce osiv

- zajištění sortimentu certifikovaných osiv
- polních plodin, píce
- trav a travních směsí
- směsí pro meziploidy
- směsí pro biopásy
- směsí do vinic

Poradenství v ochraně a výživě rostlin
RUKOVĚŤ AGRONOMA - program pro výběr
přípravků dle potřeby


Nákup a prodej rostlinných produktů



Kancelář HABROVANY:

Habrovany u Rousínova č.p. 56, 683 02 Rousínov
tel.: +420 777 727 841
e-mail: pronachem@pronachem.cz
fb: www.facebook.com/pronachem

www.pronachem.cz



Ing. Luboš Šmíkmátor
mobil: 777 727 832
smikmator@volny.cz

Ing. Vladimír Beneš
mobil: 775 788 860
v.benes@pronachem.cz

Ing. David Kolářik
mobil: 732 282 084
kolarik@pronachem.cz

Ing. Dagmar Kurinská
mobil: 777 727 851
kurinska@pronachem.cz

Milan Lupínek
mobil: 775 651 827
m.lupinek@pronachem.cz

Ing. Michael Bajgar
mobil: 777 727 853
bajgar@pronachem.cz

Ing. Miroslav Proskovec
mobil: 775 742 823
m.proskovec@pronachem.cz

Marek Tichý
mobil: 607 521 423
tichy@pronachem.cz

Ing. Petr Libal
mobil: 777 727 315
p.libal@pronachem.cz



Ing. Jakub Neuls
mobil: 777 727 314
j.neuls@pronachem.cz

Ing. Bohumil Fiala
mobil: 777 727 834



Ostatní služby jaro 2025

Nabídka moření osiv přípravky na ochranu rostlin

druh	mořidlo	registrovaná účinnost
Pšenice jarní	 Celest Extra Formula M	Celest Extra Formula M (2 l/t) fuzariózy, sněť mazlavá pšeničná, sněť mazlavá hladká, sněť zakrslá, plíseň sněžná
	 Celest Trio Formula M	Celest Trio Formula M (2 l/t) fuzariózy, plíseň sněžná, sněť prášná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť zakrslá
	 Kinto® Plus	Kinto Plus (1,5 l/t) plíseň sněžná, fuzariózy, sněť mazlavá pšeničná, sněť prášná pšeničná
	 Systiva	Systiva (1,0–1,5 l/t) plíseň sněžná, sněť mazlavá hladká, padlí travní, braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová doporučení firmy BASF: 1,0 l/t + standardní fungicidní mořidlo
	 Vibrance™ Duo	Vibrance Duo (2 l/t) plíseň sněžná, braničnatka plevová, sněť mazlavá pšeničná, sněť prášná pšeničná, fuzariózy, kořenomorka
	 Vibrance™ Gold	Vibrance Gold (2 l/t) plíseň sněžná, choroby pat stébel, sněť mazlavá pšeničná, sněť zakrslá, sněť prášná pšeničná
Ječmen jarní	 Kinto® Plus	Kinto Plus (1,5 l/t) plíseň sněžná, fuzariózy, sněť prášná ječná, sněť ječná tvrdá, pruhovitost ječmene, paluška travní
	 Systiva	Systiva (1,5 l/t) plíseň sněžná, sněť prášná ječná, pruhovitost ječná, padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rhynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene doporučení firmy BASF: 0,75 l/t + standardní fungicidní mořidlo
	 Vibrance™ Duo	Vibrance Duo (2 l/t) plíseň sněžná, sněť prášná ječná, sněť ječná tvrdá, pruhovitost ječná, fuzariózy
	 Vibrance™ Gold	Vibrance Gold (2 l/t) sněť ječná tvrdá, pruhovitost ječná
Tritikale jarní	 Celest Extra Formula M	Celest Extra Formula M (2 l/t) fuzariózy, sněť mazlavá pšeničná, sněť mazlavá hladká, sněť zakrslá, plíseň sněžná
	 Celest Trio Formula M	Celest Trio Formula M (2 l/t) plíseň sněžná, fuzariózy
	 Kinto® Plus	Kinto Plus (1,5 l/t) plíseň sněžná, fuzariózy, sněť prášná pšeničná
	 Vibrance™ Duo	Vibrance Duo (2 l/t) plíseň sněžná, sněť mazlavá pšeničná, sněť prášná pšeničná, braničnatka plevová, fuzariózy
	 Systiva	Systiva (1,0–1,5 l/t) plíseň sněžná doporučení firmy BASF: 1,0 l/t + standardní fungicidní mořidlo
Hrách, peluška, bob, lupina	Celest 025 FS	Celest 025 FS /Maxim 025 FS/ (2 l/t) fuzariózy, strupovitost hrachu
	 Prepper	Prepper (2–4 l/t) fuzariózy, antraknóza <i>Ascochyta sp.</i>
Pšenice, ječmen, tritikale	 POLYDRESSER	Polydresser (0,5 kg/t) fuzariózy, sněť mazlavá – jen pro ekologické zemědělství
Jarní obiloviny, luskoviny, řepka jarní v kombinaci s fungicidními mořidly	 M-SUNAGREEN® MOŘENÍ JE ZÁKLAD SILY	M-Sunagreen jarní obiloviny (1,5 l/t) rostlinný stimulant, luskoviny (1,5 l/t) rostlinný stimulant, řepka olejná (15 l/t) rostlinný stimulant
Luskoviny, obiloviny	 ALBIT®	Albit luskoviny (50 ml/t) rostlinný stimulant, obiloviny (40 ml/t) rostlinný stimulant

mořidlo	účinné látky	maximální výsevek namořeného osiva
Celest 025 FS	25 g/l fludioxonyl	hrách 300 kg/ha
Celest Extra Formula M	25 g/l difenoconazol, 25 g/l fludioxonyl	pšenice 250 kg/ha, ostatní 200 kg/ha
Celest Trio Formula M	25 g/l difenoconazol, 25 g/l fludioxonyl, 10 g/l tebuconazol	200 kg/ha
Kinto Plus	33,3 g/l tritikonazol, 33,3 g/l fludioxonyl, 33,3 g/l fluxapyroxad	250 kg/ha
Prepper	25 g/l fludioxonyl	hrách 300 kg/ha
Systiva	333 g/l fluxapyroxad (ISO)	180 kg/ha
Vibrance Duo	25 g/l fludioxonyl, 25 g/l sedaxan	200 kg/ha (oves 170 kg/ha)
Vibrance Gold	50 g/l sedaxan, 25 g/l fludioxonyl, 25 g/l difenoconazol	200 kg/ha



Ošetření osiva obilovin



Kvalitní obiloviny s kvalitním startem

Silná dynamika tvorby kořenové soustavy



kontrola



Galleko special





TE OSIVO

Kontrolní rostlina
neošetřená

Rostlina ošetřená přípravkem TE OSIVO

0,2 l na tunu osiva u obilnin

Náklad u obilnin na hektar při výsevku 200 kg/ha

100 Kč/ha

OVĚŘENÉ ÚČINKY:

- posílení energie klíčení
- spolehlivější vzcházení
- zvýšení kapacity kořene
o 43% oproti kontrole
- založení většího množství
produktivních odnoží
o 1,2 oproti kontrole
- výrazný green efekt naměřen
koncem června N testerem
- zvýšení objemové hmotnosti
- snížení propadu zrna
sítem 2,8 mm

(Pokusy prof. Hřivna 2022-23)

Pokusy 2023-24

VÝNOS	v t/ha	v % na kontrolu
UP Olomouc		
Pšenice ozimá	10,47	7,78
Ječmen jarní	7,622	4,41
ZS Rýmařov		
Ječmen jarní	4,69	9,32

Výsledky pokusů u jednotlivých plodin najdete na našem webu:

www.trisol.farm

Ostatní služby jaro 2025

Nabídka merkantilů

- výkup merkantilních komodit ze sklizně 2024
- čištění merkantilního zboží na speciálních čistících technologiích
- zvýhodněné sazby za čištění pro smluvní partnery, poskytování služeb sušení pro smluvní partnery, jistota plateb za odebrané zboží
- možnost uzavírání smluv s poskytnutím záloh ze sklizně 2025
- při úpravě merkantilu je kladen vysoký důraz na zajištění bezpečnosti potravin a krmiv

Poznámky

Poznámky

Obchodní zastoupení

OL	Zdena Růžičková	tel.: 603 244 620
		e-mail: ruzickovazd.325@seznam.cz
		pracoviště Bystrovany, Pavelkova 222/2
OP, BR	Věra Baránková	tel.: 606 735 262
		e-mail: vera.barankova@post.cz
		pracoviště Loděnice – Holasovice
OP, OV	Ing. Eva Rinková	tel.: 606 735 263
		e-mail: eva.rinkova@post.cz
		pracoviště Kravaře
OP, NJ	Václav Koutecký	tel.: 603 418 826
		e-mail: vasek.koutecky@atlas.cz
		pracoviště Kylešovice
SU, JE	Jiří Černý	tel.: 606 735 260
		e-mail: jiricerny15@seznam.cz
		pracoviště Dubicko
NJ, VS	Ing. David Šedivý	tel.: 602 563 135
		e-mail: sed.david@seznam.cz
		pracoviště Šenov
PR, OL, PV	Ing. Petr Novotný	tel.: 606 735 261
		e-mail: novotny.petr21@seznam.cz
		pracoviště Přerov
OL, PV	Ing. Marie Šmardová	tel.: 702 207 872
		e-mail: smardovamarie@seznam.cz
		pracoviště Bystrovany, Pavelkova 222/2
FM	Michaela Řezáčová	tel.: 602 968 996
		e-mail: rezacova.michaela@seznam.cz
		pracoviště ČSO Kunčičky u Bašky 365
OL, PR	Ing. Stanislav Malík	tel.: 603 418 965
		e-mail: malik@olseed.cz
		pracoviště Bystrovany, Pavelkova 222/2

OLSEED, a. s.

Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany

e-mail: olseed@olseed.cz • www.olseed.cz



Čisticí stanice osiv

- středisko ZD Bohuňovice • tel.: 606 931 217
- středisko ZD Unčovice • tel.: 776 019 808
- středisko ZD Dubicko • tel.: 606 735 260
- středisko ZD Loděnice • tel.: 606 735 262
- ČSO Mohelnice • tel.: 583 430 485
- ČSO Háj ve Slezsku • tel.: 553 773 214
- ČSO Frýdek-Místek • tel.: 602 968 996

Drobný prodej

- ZD Unčovice • tel.: 776 019 808
- ČSO Mohelnice • tel.: 583 430 485
- ČSO Háj ve Slezsku • tel.: 553 773 214
- ČSO Frýdek-Místek • tel.: 602 968 996

Ředitelství Olomouc

Pavelkova 222/2 • 779 00 Bystrovany
e-mail: olseed@olseed.cz • www.olseed.cz